

热熔胶机大幅面热熔胶纤维丝状喷胶枪 BSD-3560010

产品名称	热熔胶机大幅面热熔胶纤维丝状喷胶枪 BSD-3560010
公司名称	广州市科齐瑞机械设备有限公司
价格	2100.00/2400
规格参数	
公司地址	广州市白云区元下田南路2号
联系电话	86-02036485368 133528000335

产品详情

[热熔胶机大幅面热熔胶纤维丝状喷胶枪 BSD-3560010](#)

热熔胶机大幅面大面积热熔胶纤维丝状[喷胶枪](#)工作原理：

[科齐瑞](#)

热熔胶纤维丝状喷枪是一种将熔融热熔胶通过同一个竖直平面上多孔喷出，再以压缩空气对喷出的热熔胶进行雾化的一种帘幕式喷涂枪，由于热熔胶遇冷固化的特性，在喷涂过程中被雾化的热熔胶呈丝状均匀的分布于施胶产品上。热熔胶纤维丝状喷枪的开关同样是以压缩空气为驱动动力，驱动顶针针阀往复运动控制热熔胶开关，当顶针向下运动时为关闭状态，热熔胶不流出停止喷胶，喷胶时断胶准确，适合大面积复合材料使用。

科齐瑞大幅面热熔胶纤维丝状[喷胶枪](#)独有特性：
1、出胶均匀：所有国内 [热熔胶机](#) 2、[不易堵塞](#)：由于帘幕式纤维喷枪为多小孔喷胶的特性，对热熔胶的杂质与碳化十分敏感，科齐瑞公司为此经过精心设计与试验，设计的帘幕式纤维喷枪有自动清洁功能，配合独特的多级过滤，极大的减少堵塞现象。
3、[喷丝均匀](#)：根据流体力学设计，多枪组合使用时，每个枪嘴喷涂胶量均匀，喷涂出的热熔胶丝犹如蚕丝般的均匀覆盖于施胶物上。
4、[边缘整齐](#)：在高速喷胶过程中，国内许多厂商的热熔胶帘幕式纤维喷枪出现飞丝现象，造成无需喷胶部位也粘上热熔胶，降低产品品质，浪费原材料，科齐瑞公司帘幕式热熔胶喷枪使用过程中喷气均匀，喷胶边缘整齐。
5、[无漏胶滴胶现象](#)：科齐瑞公司的热熔胶点胶顶针与出胶口部分为机械密封，接触部分使用高精度研磨配合，反应灵敏，彻底杜绝滴胶漏胶现象。并且保障高强度高寿命的使用。[喷胶枪](#)
6、[其余优势涉及科齐瑞公司商业机密，不在此公开，需要了解请致电科齐瑞咨询。](#)

生产厂家及部分国外热熔机生产厂家的帘幕式纤维喷枪都容易产生堆胶现象。科齐瑞公司热熔胶枪充分利用流体力学原理，通过计算机反复模拟与试验，使纤维喷枪的每个出胶口喷胶均匀，误差为百分之三

以内。

热熔胶机大幅面热熔胶纤维丝状**喷胶枪**技术参数： 采用无纺布工业应用的熔喷法技术设计而成，在同等复合强度下，只需螺旋喷胶方式的50%的用胶量。

高强度耐磨不锈钢喷嘴，耐用性强，易于清洗。

九片叠加式喷片设计，喷胶纤维细腻，分布均匀，边缘控制准确。

模块化设计，每个模块25mm，喷胶宽度可按客户要求订做，精度控制在1.5mm

模块化设计，轻松实现多枪组合，并且实现同步或者异步控制。

分离式控制，轻松实现手动操作、半自动操作、全自动操作，自动流水线安装等

枪组使用不锈钢与高硬度铝合金设计，达到快速导热与耐用的效果

枪体的电磁阀，可根据用户的要求选用DC24V或AC220V电源。

分离式控制，轻松实现手动操作、半自动操作、全自动操作，自动流水线安装等

分别采用欧洲与美国两种标准，此枪可在任何国产**热熔胶机**

不管是高、中、低速间断喷胶，还是常开喷胶，此枪都能胜任。

采用安费诺与安普的快速工业连接器，保证了枪体电路的可靠性。

产品性能稳定，经过长期测试证明性能达到或者超过进口产品。

可根据用户要求改装应用于其他品牌的热熔胶设备上。应用于立体护围的弹性橡胶施胶，应用于

尿裤的前后隔边定位施胶，适合装备于婴儿尿裤生产线的热熔胶涂布系统

上使用，同时可以替换美国诺信、玳纳特、乐百得等国外公司产品。

模块化热熔胶纤维喷枪组合运用，10个标准化的喷涂模块体组合，也可以使用更多的模块体组合，满足你不同宽幅的使用要求，每个模块可以单独使其喷胶或者不喷胶。

一体式热熔胶纤维**喷胶枪**，根据固定使用方式设计成一体化喷枪，节约设备成本。

一个模块体控制多个纤维喷嘴，喷片为一体化设计，适合固定宽幅喷涂使用。

特殊应用与专用要求使用喷枪，特殊设计，运用于有特殊要求场合。

纤维丝状**喷胶枪**使用范围及使用推荐：

纤维热熔胶**喷胶枪**

是专为大面积高速喷涂复合而设计的施胶枪，特别适合用于妇幼卫生用品、膜与无纺布复合、特种过滤材料复合、鞋材服装材料复合、医用材料复合、汽车隔音材料复合、床垫席梦思材料复合、黑板白板的生产、气泡膜纸袋生产线等产品的施胶应用。

广州市科齐瑞机械设备有限公司

网址：www.keqirui.com

联系电话：13352800335

TEL: 020-36485368

阿里巴巴 : keqirui01

QQ: 1092093576