

ST039 三叉三环吊装绳

产品名称	ST039 三叉三环吊装绳
公司名称	泰兴市阳光索具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰兴市宣堡镇工业集聚区3号
联系电话	0523-87659266 18052678777

产品详情

更多产品请访问官网：<http://www.txxgsj.com>

ST036 两叉尼龙吊装绳

ST037 三叉尼龙吊装绳

ST038 四叉防护平衡吊绳

ST039 三叉三环吊装绳

ST040 三叉四环吊装绳

ST041 双环吊装绳

ST042 尼龙双环扣绳

ST043 环形绳

ST044 两头扣尼龙吊装成套索具

ST045 绞制绳

ST047 尼龙缆绳

STW09 蚕丝消弧绳

STW10 蚕丝绝缘绳

STW20 八股缆绳

ST050 高压线路牵引绳

常用尼龙绳拉力表

mm 材质 直径 允差	锦纶	涤纶	维尼纶
----------------------	----	----	-----

强度	极限	使用	极限	使用	极限	使用
	拉力(T)	拉力(T)	拉力(T)	拉力(T)	拉力(T)	拉力(T)
3-4	0.28	0.07	0.25	0.06	0.14	0.04
5-6	0.50	0.13	0.48	0.12	0.25	0.06
7-8	0.80	0.20	0.76	0.19	0.40	0.10
9-10	1.1	0.28	1.04	0.26	0.55	0.14
11-12	1.6	0.40	1.45	0.37	0.8	0.20
13-14	2.5	0.63	2.3	0.58	1.25	0.31
15-16	3	0.75	2.8	0.7	1.5	0.4
17-18	3.7	0.93	3.4	0.86	1.85	0.46
19-20	4.8	1.2	4.4	1.1	2.4	0.6
21-22	5.8	1.5	5.2	1.3	2.9	0.72
23-24	7	1.8	6.4	1.6	3.5	0.87
25-26	8	2	7.6	1.9	4	1
27-28	9	2.2	8.4	2.1	4.5	1.1
29-30	10.1	2.5	9.6	2.4	5	1.25
31-32	11.5	2.9	10.8	2.7	5.7	1.4
33-34	12	3	11.2	2.8	6	1.5

35-36	14	3.5	13.2	3.3	7	1.7
37-38	16	4	14.8	3.7	8	2
39-40	17.5	4.4	16.4	4.1	8.8	2.2
41-42	19	4.7	17.6	4.4	9.5	2.4
43-44	20	5	18.8	4.7	10	2.5
45-46	22	5.5	20.4	5.1	11	2.75
47-48	23	5.7	21.2	5.3	11.5	2.9
49-50	25	6.3	23.2	5.8	12.5	3.1
51-52	26	6.5	24.4	6.1	13	3.3
53-54	27.5	6.9	25.6	6.4	13.7	3.4
55-56	29	7.3	26.8	6.7	14.5	3.6
57-58	30	7.5	28	7	15	3.7
59-60	31	7.8	28.8	7.2	15.5	3.9
70-80	45.5	12.5	40.5	9.2	20.2	4.5
90-95	55	14.2	45.8	10.2	25.5	5.5
100	60.5	16.5	50.4	12	30.5	6