

车间焊接烟雾过滤器 酷柏烟尘净化机 雾霾净化器 废气异味过滤器

产品名称	车间焊接烟雾过滤器 酷柏烟尘净化机 雾霾净化器 废气异味过滤器
公司名称	东莞市长安辰宇电子经营部
价格	3500.00/台
规格参数	
公司地址	广东东莞长安锦厦兴业街
联系电话	076985357959

产品详情

焊接烟雾净化系统资料

在企业执行ISO14000的标准过程中，生产环境是一个很重要的要素，而排出室内负压和降低制备成本也是面临的主要问题，传统的方式是采用排风机将这些有害气体排到室外,或用负压风机加管道抽至室外,其方法是治标不治本,同时在工作原理上也有很大的弊病,排风机及负压风机的工作原理是加大空气的流量,将有害气体排到室外,深层分析发现,我们想将大量的空气抽从室内抽出,新的空气又从哪里进来呢?空调?门窗?这些都不行的,最后就把整个车间抽成了亚真空,连门窗想打开都困难了,这是指高功率的负压风机才能达到的效果,稍次的风机就根本无法将有害气体排出了最为重要的是随着生产周期的不断缩短，生产企业需要多样化的解决方案以适应不断变化的工艺过程要求。而酷柏品牌的这种室内净化系统安装简便，移动灵活，无需改变原有厂房的设计，不改变原有的室内气体平衡，可方便地组合到生产线中使用。

产品图片:

酷柏环保烟雾过滤系统

[烟雾过滤](#)特点：1 烟雾过滤一体化结构设计，安装简便，移动灵活，无需铺设吸烟管道。

2 大功率无刷电机，寿命长，噪音小，产生较高空气流量。3 烟雾过滤三重过滤设计确保滤除烟雾中有害物质，保护人体安全。初效过滤器、中效过滤器和主过滤器均可单独更换，能够最大限度利用过滤器，降低生产使用成本。4 内置式烟雾过滤循环空气过滤方式避免将室内冷气/暖气排到室外。5 多工位设计，风量可调，柔性吸烟臂调节自如。

烟雾过滤适用场合

1烙铁焊接工位

2锡炉、波峰焊、回流炉

3激光焊接、雕刻、打标、切割

4化学实验室 5医疗、美容等等

技术参数

规格型号：X1001(单工位)， X1002(双工位)， DX2000(单工位.双工位)
DX3000(单工位.双工位) DX40000(单工位.双工位) X1004(单工位)，
X1006 (可供应6-7工位)，

工位数	1个/2个	输入电压	220V AC
静压力	900Pa	过滤效率	0.3微米99.97%
重量	约20KG	吸烟臂	1-2M
功率	80W	风扇流量	320立方米/小时
噪音	小于55dB	系统流量（含过滤装置）	2*100立方米/小时
外形尺寸	470（L）*230（W）*500（H）mm		

过滤原理

污染的空气 初效过滤 中效过滤 活性炭过滤 高效过滤 清洁的空气

关于供应：

我司专业生产销售

QUBO酷柏 烟雾处理设备、粉尘回收器、异味处理器、空气净化机、烟雾过滤器及电子工具等产品，质量优等，产品价格优惠，售后服务完善，零部件齐全。

售后服务：

公司销售的所有 QUBO酷柏

产品除易耗材和人力及不可抗力因素造成损坏外，皆保修一年。

QUBO酷柏

产品

均可到我

司进行现场操作,如果我司产品不适合贵公司的需求，在不损坏外观和质量的情况下可全额退款。

货运说明：

只要您在我司购买 QUBO酷柏 产品2套

以上或者店内其它产品采购满500元以上，产品运费即可由我司承担。

当天订单，正常情况于24小时之内发货，特殊情况请联系业务员，周六日正常发货。

本司默认的物流公司为德邦或新邦物流，快递公司为顺丰，圆通快递，需要改走其他物流公司或快递公司或快递公司不到的请提前说明，运费按照实际支出计算。

希望可以给您带来一次愉快的采购体验！欢迎来电垂询！

联系人：李小姐 手机：13332668986

业务QQ：1938621218 E-mail：anna08yu@163.com