

篮球场围网厂家

产品名称	篮球场围网厂家
公司名称	海兴县兴盐体育器材厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市海兴县张会亭乡三王庄村（经营场所）
联系电话	13730596471 13730596471

产品详情

篮球场围网是安装在篮球比赛场地四周的体育场围网产品，篮球场围网主要起到防止篮球飞出比赛场地外的作用，我厂篮球场围网包括组装型篮球场围网与整体式篮球场围网两大系列，我厂集篮球场围网生产、销售、安装于一体，拥有*的围网施工队伍，解除客户的围网安装困扰。

篮球场场地尺寸介绍

一片标准的篮球场地尺寸为28米*15米，围网应在此基础上向外至少延伸两米作为缓冲区，安装篮球架的位置还要多留出一米的距离，这样篮球场围网的尺寸就是32米*19米，具体尺寸以实际篮球场尺寸为准。

篮球场场地尺寸图我厂生产的篮球场围网按照组装方式的不同包括以下几种方式：

- 1、 组装挂钩式篮球场围网（套管式/卡片式/特殊套管式）

2、 组装U形卡式篮球场围网（套管式/卡片式/特殊套管式）

3、 带边框组装式篮球场围网

4、 整体式篮球场围网

5、 铝合金压条固定式篮球场围网

篮球场围网一般常用标准产品规格：

1、 立柱：直径75mm或60mm圆管；壁厚2.5mm

2、 横管或边框：直径60mm圆管或48mm圆管；壁厚2mm

3、 围网：网孔50mm*50mm或60mm*60mm；丝径3.8mm或4mm

4、 连接方式：张丝拉紧（可采用钢筋或扁铁）

5、 防腐处理：热浸塑或静电喷塑

6、 外表颜色：墨绿色或草绿色（以墨绿色居多）

篮球场围网立柱安装固定方式：

1、 法兰盘膨胀螺丝固定。要求地面硬化，强度高

2、 混凝土现浇固定。要求地面土质，挖基坑放入立柱灌入混凝土固定。

3、 预埋件安装固定。可以焊接固定，也可以预留螺杆螺丝固定

4、水钻眼固定。