

陕西西安软膜天花吊顶什么价格求报价

产品名称	陕西西安软膜天花吊顶什么价格求报价
公司名称	西安鑫享莱软膜装饰设计有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:鑫享莱软膜天花 材料:软膜天花、喷绘软膜、软膜 产地:陕西
公司地址	陕西省西安市未央区红旗软膜天花装饰公司
联系电话	15834165415 15834165415

产品详情

陕西西安软膜天花吊顶什么价格求报价

山西软膜天花吊顶，为您提供情周到专业的服务可上门测量工地以及沟通如何达到预想效果及超越预期效果，可提前电话咨询各种问题及环境应用。软膜天花设计、安装、销售、****、经验丰富、优质选材、产品价格合理、品质优良、服务，软膜天花100多种颜色和面料可供选择，具有新颖美观、耐用、造型多样、安装快捷等【诚信为本:市场永远在变，诚信永远不变】，欢迎来电洽谈。

现在随着经济水平的不断提高,大家在装修时对装修的品质提出了更好的要求。在很多装修中,一个细节方面的问题就能成就一个好的时尚家居设计,当然细节如果处理不好,同样也会影响到后期的生活环境。小编整理了一些关于不容错过的8个软膜天花吊顶施工注意事

项此方面的讯息和大家分享下，希望这些小知识对你有所帮助。如果你对不容错过的8个软膜天花吊顶施工注意事项也有不同的看法，也可以分享一下哦

软膜天花吊顶的应用给人们的生活带来了更多的色彩，软膜天花吊顶材料也比传统天花更加，它有很好的防水防霉性，而且不易滋生细菌。在软膜天花吊顶施工过程中需要注意一些事项，以保证软膜天花吊顶的特性和良好的装饰效果。下面小编就给网友们介绍一下软膜天花吊顶施工注意事项。

- 1、在软膜天花吊顶安装之前应该先到工地看一下，看看有没有条件安装龙骨，主要体现在，墙身是否完成，木工是否合格，抹灰的地方是否完成，木工的一些尺寸，一定要按照要求来做。
- 2、软膜天花吊顶安装之前，一定要先检查一下龙骨接头是否牢固和光滑，同上封口处要做好处理，在喷淋头用胶带粘上。安装软膜天花吊顶时要先从中间往两边固定，同时要注意安装尺寸。焊接缝要直，角位也要控制好。四周做好之后，把多出来的天花修剪去除，外观上要美观。
- 3、开孔灯:在灯孔那里做好标记，把pvc灯圈准确地黏贴在软膜底部。牢固之后把多出的花边去除。
- 4、在软膜天花吊顶施工工地条件允许的情况下，按照设计图纸要求的木工要做好部分进行固定pvc专用龙骨，角位上一定要是直角平整光滑。

5、开风口、光管盘口:找到风口光管盘口的位置，跟做四周一样，把软膜安装到PVC专用龙骨上，注意角位要平整。做好后把多出的天花切除即可。

6、用干净毛巾清洁软膜天花吊顶表面。

7、注意灯架、风口、光管盘要与周边的龙骨水平，并且要求牢固平稳不能摇摆方可。

8、烟感、吸顶灯，先定位再做一个木底架，木底架底面要打磨光滑，并注意水平高度，太低就容易凸现底架的痕迹。

软膜天花吊顶施工要规范，不能马虎大意，我们也要对施工的质量严格把关，防止日后使用时出现问题。

陕西西安软膜天花吊顶什么价格求报价