

# RICOH 理光 视觉沟通系统 高端工程系列 PJ RU7700L

产品名称	RICOH 理光 视觉沟通系统 高端工程系列 PJ RU7700L
公司名称	广州兆成电子科技有限公司
价格	190000.00/台
规格参数	品牌:理光 RICOH 型号:PJ RU7700L 产地:中国
公司地址	广州市天河区黄村三环路20号尚北科创园B栋303室
联系电话	020-87596244 15920427043

## 产品详情

### 液晶激光荧光体技术

采用两组激光光源独立控制设计，大幅提升激光利用率，优化控制黄色从而提升红色及绿色表现。

使用无机液晶面板及荧光轮，耐热抗老化，保障超20000+小时长寿命稳定高亮输出。

### 高画质液晶WUXGA超高清面板

0.76" 3LCD WUXGA液晶显示技术，可支持4K信号输入，可在图像降噪，动态插帧等方面表现优异。

通过color sensor独立控制技术，输出画面色彩均衡，画质精美细腻，保证光源颜色输出始终如一，高一致性白场色彩，可利于多台拼接融合的应用。

### 超静音风冷技术

普通的LCD投影机的液晶冷却方式为单侧进风，RU8800L系列产品从液晶板两侧同时进风，两道气流在液晶板中部位产生螺旋状气流，可以均匀地对液晶板进行散热。

此设计能延长液晶板和偏光板使用寿命，同时能减少风扇噪音。

### 密闭内循环防尘散热设计

液晶板核心光学引擎部分做到了真正的全密封，辅助双通道内外独立气流循环散热技术，有效解决密闭光机散热问题，并可高效导流投影机箱体内存出风。

防尘设计不仅在整机机构上实现全密闭，并增加对局部不同组件的密封处理，从而实现更好的密闭防尘效果。

#### 色彩校正

六轴色彩（红、绿、蓝、黄、品红、青）独立校正技术，可单独调整每种色彩饱和度，一呈现更加艳丽画面。

#### 多种画面校正功能

支持水平垂直 $\pm 30^\circ$ 梯形校正，支持四角校正、六点校正、多点校正，支持在球形、弧幕等曲面上进行投射。

无需精密计算投影机的摆放位置，只需要使用遥控器，即可进行几何校正，从而呈现比例合适的投影画面。

#### 多款记忆功能镜头可选

多达6款记忆功能镜头可选，提供手动&电动两种标镜，有效解决用户预算痛点。

宽幅镜头位移范围，支持电动镜头位移、变焦、聚焦，在切换不同信号源时，无需重新调整镜头。

#### 360度自由旋转安装

支持水平和垂直的全方位360度安装，提供更多的解决方案。

#### 网络管理，支持远程监控投影机

支持“CRESTRON VIEW”、“PJLINK”，通过网络可以对多台投影机的LAN、电源ON/OFF、输入源的切换等状态和操作进行管理。

#### 支持USB直读

具备USB接口，支持U盘直读，实现脱机投影。在外出演示时无需再携带笔记本电脑，在移动性方面有着突出表现。

#### 丰富的接口

## 主要参数

产品类型 **工程投影机**

投影技术 **3LCD**

亮度 **5000流明**

对比度 **10000:1**

标准分辨率 WUXGA (1920\*1200)

## 光源参数

光源类型 激光

## 投影参数

变焦方式 自动变焦

聚焦方式 自动聚焦

投影尺寸 40-500英寸(标镜)

屏幕比例 16:10

色彩数目 10.7亿色

画面调节 垂直：±30度，水平：±30度

投影方式 正投，背投，桌上，吊顶

## 规格参数

产品尺寸 600\*199\*503mm

产品重量 5kg

## 保修信息

保修政策 全国联保，享受三包服务

质保时间 2年

质保备注 灯泡6个月（或使用在1000小时以内）

[产品类别]：激光工程投影机

[品牌型号]：理光 RU7700L

[销售商家]：广州兆成电子科技有限公司

[联系人]：叶经理

**【代理科视/理光/光峰投影机，投影机维修及保养】**

**【全息影像系统，全景影音系统，地面墙面互动系统】**

**【会议，教学音响、卡拉OK系统音响 促销特惠】**

[公司地址]：广州天河区黄村三环路16号尚北科创园B栋303-305室

路线：地铁：4/21号线黄村站下D出口直走1千米左右即可到达