

高催化活性纳米二氧化钛光触媒除甲醛

产品名称	高催化活性纳米二氧化钛光触媒除甲醛
公司名称	杭州万景新材料有限公司
价格	3000.00/千克
规格参数	品牌:万景 型号:JR05 粒径:5nm
公司地址	杭州市西湖区三墩镇
联系电话	0571-85351209 15867120050 , 13957186331

产品详情

高催化活性纳米二氧化钛光触媒除甲醛

杭州万景新材料15867120050 , 15867120051

【基本信息】CAS#:13463-67-7

性质：1、粒径非常小：平均粒径5纳米。

2、分散性能好：5纳米二氧化钛分散性好，可以自分散到纯水里，不需要搅拌。分散好的液体可以喷到家具表面，墙体，形成均匀的纳米涂层，起到净化室内空气的作用。

3、催化活性高：5纳米二氧化钛的催化活性经过测试，可以捕捉并分解室内的甲醛，苯，氨等有害气体，除味效果好。

【技术指标】

项目

指标

型号

JR05

粉体外观

白色至淡黄粉末

粉体溶于水的外观

半透明液体

平均粒径

5nm

二氧化钛干基含量

99.9%

表面性质

亲水

【稀释方法】

把100g粉溶解到10公斤纯净水中，或者蒸馏水，去离子水等，做成固含为1%的水溶液，直接喷涂于墙壁，家居表面，以及汽车室内等。

【空气治理剂居室施工的六大步骤】

- 一、配1%光触媒液体
- 二、给家具，皮具，金属部件用布罩做好防护，清扫家具表面油污及灰尘
- 三、喷涂墙面
- 四、开窗通风
- 五、打开日光灯提供光量
- 六、检测达标入住

【注意事项】

- 1，注意室内深色家具和高光洁度家具建议用口径为0.5mm-1mm的进口喷qiang进行施工，喷涂时均匀匀速雾化施工，不能产生流挂和不均匀。
- 2，金属不锈钢等部位建议不要喷施，施工前做好防护。
- 3，家具施工的时候处理家具的毛糙面，家具的侧面，背面，内侧，底面。
- 4，壁纸建议使用0.5%或者更低浓度喷涂，或者不喷涂。
- 5，不要喷向人体，如果喷到眼睛，利用流水充分洗涤。
- 6，喷涂时，与喷涂面的距离太近，喷涂液会流淌，留下痕迹；与喷涂面的距离太远，会出现白斑现象或

附着力降低。所以按照施工规范遵守喷涂距离。

7, JR05光触媒喷涂后, 使用干净的水把喷涂装备清洗干净, 以防喷嘴堵塞和腐蚀。

8, 施工中本产品溶液, 喷涂到不是喷涂面的其他物体或流淌到其他物体时, 及时擦干净。

9, 有水分的地方, 充分干燥后喷涂, 喷涂后2小时以内喷涂面严禁与水接触。

10, 避免密闭空间的施工, 施工后充分换气。

11, 100平米的建筑面积, 建议使用 100g光触媒粉体, 具体用量根据超标情况来定

12, 施工时应佩戴护目镜, 穿长袖长裤, 戴口罩, 戴手套等防护用具。

13, 用于污水处理时, 先用少量纯水把JR05溶解, 然后再加入污水中。建议取二沉池后面, 生化池前面的水, 透明性比较好的污水做处理效果更明显, 处理无机物沉淀处理后的污水比较适合。用量是一立方污水用JR05粉100g左右。

【包装】 100g/包, 1kg/袋

【储藏】 密闭, 常温保存