

非油性颗粒物防护3m口罩

产品名称	非油性颗粒物防护3m口罩
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

产品详情

非油性颗粒物防护3m口罩
3m?3m口罩采用了一系列独有的专利技术,使其能过滤各种有害颗粒物和异味.3m3m口罩通过了niosh认证 8233 n100高效能防护3m口罩||70-0707-0901-2

niosh 42cfr84 n100认可99.97%以上的过滤效率用于有金属（例如铅，镉，砷等10倍职业接触限制浓度以下），放射性颗粒物的防护及制药，工业除污等需要高效防护的环境使用包装：1个/袋，20袋/箱

8515 经济型焊接防尘3m口罩||70-0708-9002-8

美国niosh标准适合湿热环或长时间佩戴防护；舒适型包装:8个/盒,10盒/箱

颗粒物防护3m口罩

3m?3m口罩采用了一系列独有的专利技术,使其能过滤各种有害颗粒物如粉尘,煤灰等. 1860 n95医用颗粒物防护及外科3m口罩||70-0706-1236-4

中国药监局认证和美国fda认证用于职业性呼吸防护，包括某些微生物颗粒（如病毒，细菌，霉菌，炭疽杆菌，结核杆菌等）包装:20个/盒，6盒/箱

8110s n95防护3m口罩||70-0707-5707-8

niosh 42cfr84 n95认可用于建筑，矿山，铸造，木加工，电子，制药，物料处理及打磨等作业时产生的粉尘的防护包装：20个/盒，8盒/箱

8210 n95 防尘3m口罩||70-0708-9394-9

美国niosh标准用于建筑，矿山，铸造，木加工，电子，制药，物料处理及打磨处理等作业时产生的粉尘

的防护包装：20个/盒,8盒/箱

8233 n100高效能防护3m口罩||70-0707-0901-2

niosh 42cfr84 n100认可99.97%以上的过滤效率用于有金属（例如铅，镉，砷等10倍职业接触限制浓度以下），放射性颗粒物的防护及制药，工业除污等需要高效防护的环境使用包装：1个/袋，20袋/箱

8247 r95有机气体及颗粒物防护3m口罩||70-0710-9480-2

niosh 42cfr84 r95认可用于颗粒物极微量有机异味的防护，例如铸造，实验室，农业，石化，底漆，清洁等行业的使用包装：20个/盒，6盒/箱

8511 n95防护3m口罩（带呼气阀）||70-0707-5755-7

美国niosh标准适合湿热环或长时间佩戴防护；舒适型包装:8个/盒,10盒/箱

8512 n95焊接用防护3m口罩||70-0708-4387-8

niosh 42cfr84

r95认可用于金属烟的防护，例如焊接，金属切割及金属冶炼等行业的使用包装：10个/盒，8盒/箱

8514 n95焊接用防护3m口罩||70-0708-4388-6

niosh 42cfr84 r95认可阻燃外层，非常适合焊接环境，用于金属烟，臭氧的防护，应用于焊接，金属切割及金属冶炼等行业包装：10个/盒，8盒/箱

8576 p95酸性气体及颗粒物防护3m口罩||70-0707-5793-8

美国niosh标准用于颗粒物及酸性气体异味的防护(如二氧化硫、氟化氢、氯气等)配有3m专利的冷流量呼气阀，适合湿热环境中长时间佩戴。建议用于玻璃制品、化工、造纸、铝冶炼、酿造等行业。包装：10个/盒，8盒/箱

8577 有机蒸气异味及颗粒物防护3m口罩||70-0707-5794-6

美国niosh标准用于颗粒物及有机异味的防护，配有3m专利的冷流量呼气阀，适合湿热环境中长时间佩戴。用于建议用于铸造、实验室、农业、石油化工、底漆、清洁等行业。包装：10个/盒，8盒/箱

8822 p2防尘3m口罩（带呼气阀）||gt-5000-0559-7

en149:2001 p2认可用于防护极细的工业粉尘，94%以上的过滤效率，适合湿热环境或长时间佩戴防护包装：10个/盒，24盒/箱

9001 折叠式防尘3m口罩(耳带式) ||xc003819957

p1 as/nzs 认可进口高效静电滤材，中国制造。独特设计形状，配合优良鼻夹和头带，保证与脸部良好密合。在同效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适，耳带式大号包装：50个/盒，10盒/箱

9002 折叠式防尘3m口罩（头带式）||xc-0038-1996-5

p1 as/nzs 认可进口高效静电滤材，中国制造。独特设计形状，配合优良鼻夹和头带，保证与脸部良好密和。在同效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适，头带式大号包装：50个/盒，10盒/箱

9003 折叠式防尘3m口罩（耳带式，小号）||xc-0038-1990-8

p1 as/nzs 认可进口高效静电滤材，中国制造。独特设计形状，配合优良鼻夹和头带，保证与脸部良好密合。在同等效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适，耳带式大号包装：50个/盒，10盒/箱

9004 折叠式防尘3m口罩（头带式，小号）||xc-0038-1991-6

p1 as/nzs 认可进口高效静电滤材，中国制造。独特设计形状，配合优良鼻夹和头带，保证与脸部良好密和。在同等效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适，头带式大号包装：50个/盒，10盒/箱

9021 折叠式防尘3m口罩（灰色，耳带式）||xc-0038-1997-3

通过中国Id29-92及澳大利亚/新西兰as/nzs 1716-2003-p1标准耐用型，耳带式进口高效静电滤材，中国制造。独特设计形状，配合优良鼻夹和头带，保证与脸部良好密和。在同等效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适。包装：50个/盒，10盒/箱

9022 折叠式防尘3m口罩（灰色，头带式）||xc-0038-1998-1

通过中国Id29-92及澳大利亚/新西兰as/nzs 1716-2003-p1 标准耐用型，头带式进口高效静电滤材，中国制造。独特设计形状，配合优良鼻夹和头带，保证与脸部良好密和。在同等效果下，呼吸阻力小，佩戴更舒适。包装：50个/盒，10盒/箱

9320 p2 折叠式防尘3m口罩||gt-5000-1324-5

en149:2001p2认可用于防护极细的工业粉尘，94%以上的过滤效率，可折叠，独个包装，方便携带包装：20个/盒，12盒/箱

9332 p3 折叠式防尘3m口罩（带呼气阀）||gt-5000-1320-3

en149:2001p3认可用于防护极细的工业粉尘，94%以上的过滤效率，可折叠，独个包装，方便携带包装：10个/盒，12盒/箱

3m面具及其附件

3m提供多种3m面具选择，从单滤盒到双滤盒，半3m面具到全3m面具，经济型到舒适型。针对不同工作环境可选防尘或防毒，或尘毒组合。请选择 3000系列经济型半3m面具

单滤盒3m面具，设计紧凑合理，视野开阔。防毒组合可防有机蒸气，防尘组合中的滤棉由高效静电滤材制成，提高防护效率。

6000/7000面部防护系列

与6000/70003m面具配套使用的可更换滤盒及滤棉

6000系列低保养型3m面具

双滤盒3m面具，3m面具本体可清洗，配件可更换。有全3m面具及半3m面具。梯形滤毒盒，活性炭含量高，寿命长，吸收效果好。

7000系列舒适型3m面具

高级硅质3m面具，配戴更舒适。有全3m面具及半3m面具。

7700系列舒适型防护3m面具(单滤盒)

7700系列舒适型防护3m面具(单滤盒)

抛弃型3m耳塞

310-1001圆柱型配纸盒3m耳塞||70071514916

nrr: 29 db snr: 29db 材料防水，对皮肤无刺激，使用 方便、卫生 慢回弹pvc材质，对耳道压力小，配戴更舒适 包装：200付/盒，10盒/箱=2000付

311-1101圆柱型带线3m耳塞||70071514940

nrr: 29 db snr: 29db 材料防水，对皮肤无刺激，使用 方便、卫生 慢回弹pvc材质，对耳道压力小，配戴更舒适 包装：200付/盒，10盒/箱=2000付

1100子弹型3m耳塞||h0001876814

nrr: 29db snr: 31db 子弹型轮廓设计、减噪效果好 表面经防污处理，佩戴卫生、安全 1100 包装：200付 / 盒，5盒 / 箱 = 1000付

1110子弹型3m耳塞(带线)||h0001876806

nrr: 29db snr: 31db 子弹型轮廓设计、减噪效果好 表面经防污处理，佩戴卫生、安全 1100 包装：200付 / 盒，5盒 / 箱 = 1000付 1110 包装：100付 / 盒，5盒 / 箱 = 500付 1110为带线3m耳塞

1120宝塔型3m耳塞||h0002102939

nrr: 28db snr: 34db 宝塔型轮廓设计，配戴更舒适 1120 包装：200付 / 盒，5盒 / 箱 = 1000付 1130 包装：100付 / 盒，5盒 / 箱 = 500付 1130为带线3m耳塞

1130宝塔型3m耳塞(带线)||h0002102970

带线宝塔型，橙色。100付/盒，5盒/箱

3121213圆柱型3m耳塞||70071515905

nrr: 29 db snr: 29db 材料防水，对皮肤无刺激，使用 方便、卫生 慢回弹pvc材质，对耳道压力小，配戴更舒适 包装：200付/盒，10盒/箱=2000付

e · a · r 311-1250为带线高降噪子弹型3m耳塞||70071515129

nrr: 33 db snr: 36db 极高降噪能力，超柔软，高舒适感 自塑性强的泡沫材料，配戴舒适 安全泡沫材料，对皮肤无刺激 包装：200付/盒，10盒/箱=2000付

e · a · r 312-1214子弹型3m耳塞||70071516036

nrr: 32 db 柔软、表面光滑、配戴舒适 慢回弹泡沫材料，对耳道压力小 材料安全、卫生，对皮肤无刺激 包装：200付/盒，10盒/箱=2000付

e · a · r 312-1223 子弹型3m耳塞(带线)||70071515244

nrr: 32 db 柔软、表面光滑、佩戴舒适 慢回弹泡沫材料，对耳道压力小 材料安全、卫生，对皮肤无刺激
包装：200付/盒，10盒/箱=2000付

e · a · r 312-1250高降噪子弹型3m耳塞||70071515020

nrr: 33 db snr: 36db 极高降噪能力，超柔软，高舒适感 自塑性强的泡沫材料，配戴舒适
安全泡沫材料，对皮肤无刺激 包装：200付/盒，10盒/箱=2000付

重复使用型3m耳塞

340-4002 圣诞树型带线3m耳塞(塑料外壳)||70071515798

nrr: 25 db snr: 32db 可反复清洗使用的3m耳塞 专利三层裙边设计，佩戴舒适，密合良好
贴合耳道的椭圆形状 无需揉搓，使用方便 340-4002包装：50付/盒，4盒/箱=200付

340-4004圣诞树型带线3m耳塞||70071515772

nrr: 25 db snr: 32db 可反复清洗使用的3m耳塞 专利三层裙边设计，佩戴舒适，密合良好
贴合耳道的椭圆形状 无需揉搓，使用方便 340-4004包装：100付/盒，4盒/箱=400付

1270圣诞树型带线3m耳塞||hc000571691

- nrr: 24db snr: 25db • 圣诞树型轮廓设计 • 可清洗，重复使用 • 细绳柔软、防缠绕，防止3m耳塞丢失
- 1270 包装：100付 / 盒，5盒 / 箱 = 500付

1271圣诞树型带线3m耳塞(便携式外盒)||h0002120873

橙色，带线及存放盒。50付/盒，5盒/箱

e · a · r 320-1000 耳机型3m耳塞||70071514866

nrr: 28 db 专利的e · a · r form?泡沫材料，柔软，安全无刺激 3m耳塞轴旋转设计，密合性更好
高可视性头带 3m耳塞头可更换 320-1000 包装：10付/盒，10盒/箱=100付

e · a · r 340-8002 圣诞树型带线3m耳塞（带把手）||70071515756

nrr: 27 db snr: 35db 3m耳塞采用符合人体工程学设计的“把手设计”，方便佩戴，并能取得良好的密合效果，从而降噪效果 更好 新专利聚合材料，舒适性更好 更高的降噪效果 340-8002 包装：100付/盒，4盒/箱=400付

3m耳罩 各种样式的3m耳罩,佩戴舒适,密合度佳.

1425经济耳塞||rc003850281

nrr: 22db snr: 30db 罩杯经防冲击设计，经久耐用 内部衬垫柔软，佩戴贴合舒适 包装：20付 / 盒

peltor h6a 头戴式3m耳罩||xh001651229

nrr: 21db snr: 27db 适合噪音水平：95分贝 包装：10个 / 箱

peltor h6b 颈戴式3m耳罩||xh001651211

nrr: 21db snr: 27db 适合噪音水平：95分贝 包装：10个 / 箱

peltor h6f 折叠式3m耳罩||70071517133

nrr: 21db snr: 27db 适合噪音水平：95分贝 包装：10个 / 箱

peltor h7a 头戴式3m耳罩||xh001651260

nrr: 27db snr: 31db 适合噪音水平：102分贝包装：10个 / 箱

peltor h7b 颈戴式3m耳罩||70071517158

nrr: 26db snr: 31db 包装：10个 / 箱

peltor h7p3e 挂安全帽式3m耳罩||xh001651245

nrr: 24db snr: 31db 包装：10个 / 箱

peltor h10a 头戴式3m耳罩||xh001651187

nrr: 30db 适合噪音水平：105分贝包装：10个 / 箱

peltor h10p3e 挂安全帽式3m耳罩||70071517067

nrr: 27db 适合噪音水平：105分贝 包装：10个 / 箱

3m防护眼镜

提供各种防撞击,防uv及防化学物喷溅等眼镜

请选择 1611访客用3m防护眼镜（uv防护）||70070891604

为访问的客人提供眼部防护不影响原有眼镜的佩戴 通气性侧翼，视野开阔 包装：12付/盒

1621/1621af 防化学护目镜||xm003801037

防化学物喷溅 通风口设计，防止镜片起雾 乙烯镜框，易弯折 吸收 99% uv 头带可调节 1621af镜片防起雾 包装：12付/盒

17013m防护眼镜（uv防护）||70070891679

99% 户外uv紫外线防护聚碳酸酯镜片 轻质镜框，佩戴舒适 1701 - 烟色镜架，镜片包装：24付/盒

17023m防护眼镜（uv防护）||70070891687

99% 户外uv紫外线防护聚碳酸酯镜片; 轻质镜框，佩戴舒适1702 - 无色镜架，镜片包装：24付/盒

1711/1711af 3m防护眼镜||xm003801045

吸收 99% uv 聚碳酸酯镜片 轻质镜框，佩戴舒适 1701 - 烟色镜架，镜片 包装：24付/盒

17113m防护眼镜（强涂层，uv防护）||70070891703

新潮轻质镜框设计 提供前额及眼侧保护强涂层聚碳酸酯镜片1711 - 蓝色镜架
1711af - 蓝色镜架，镜片防起雾 包装：24付/盒

17123m防护眼镜（强涂层，uv防护）||70070891711

新潮轻质镜框设计提供前额及眼侧保护 强涂层聚碳酸酯镜片包装：24付/盒
1712 - 黑色镜架，烟色镜片包装：24付/盒

1791t 3m防护眼镜||xr004253492

运动型圆弧镜面设计 镜框内侧柔软衬垫，吸收来自外界的冲击，提高佩戴舒适度
聚碳酸酯结构，镜腿上设有柔软衬垫 吸收 99% uv 专利设计的鼻梁架，佩戴舒适 1791t - 银色镜面镜片
包装：12付 / 盒，4盒 / 箱=48付

aos 11394 3m防护眼镜（舒适型，防雾）||70071512001

防高强度冲击聚碳酸酯镜片 吸收 99% uv 柔软镜脚增加了耳朵舒适感
眉垫增加了抗冲击性能和佩戴舒适感 防雾涂层 舒服的鼻夹，适合所有脸型
包装：10付/盒，10盒/箱=100付

aos 12122 流线型3m防护眼镜（可更换镜片，防雾）||70071512274

专利易换镜片设计 流畅绚丽的的外形 防高强度冲击聚碳酸酯镜片 吸收 99% uv 延长镜片提供良好侧翼防护
良好的光学性能，防失真 安全挂钩镜腿、长度可调节 柔软可调节鼻夹 专利dx防雾防刮擦涂层
包装：10付/盒，10盒/箱=100付

aos 12166 3m防护眼镜（可佩戴近视眼镜使用，防雾）||70071512373

超大的型号适合佩戴在近视镜外 防高强度冲击聚碳酸酯镜片 吸收 99% uv 安全挂钩镜腿、长度可调节 dx
防雾防刮擦涂层 包装：10付/盒，10盒/箱=100付

aos 12235 3m防护眼镜（带侧翼通风口，防雾）||70071512399

防高强度冲击聚碳酸酯镜片 吸收 99% uv 特殊的可旋转镜腿挂钩设计 镜腿长度和角度均可调节
特别的通风侧翼防护 防雾涂层 包装：10付/盒，10盒/箱=100付

aos 12282 时尚舒适型3m防护眼镜（透明镜片，防雾）||70071512183

防高强度冲击聚碳酸酯镜片 吸收 99% uv 柔软眉垫和鼻夹 特殊的侧翼照明系统，光线角度可调节
免手持电筒，电池可更换 附送眼镜袋和挂绳 镜片防雾 包装：10付/盒，10盒/箱=100付

aos 12282 时尚舒适型3m防护眼镜（透明镜片，防雾）||70071512431

专利非球面镜片提供极佳的光学效果,防失真 加宽镜片提供广阔视角和更大面积防护
抗高冲击透明pc镜片，吸收99% uv 顶部通风设计，最大限度减少雾气 柔软可调节鼻夹适合大多数人脸型

镜脚长度和角度可调节，眉垫使佩戴更舒适 专利dx防雾防刮擦涂层 包装：10付 / 箱

aos 12283 时尚舒适型3m防护眼镜（灰色镜片，防雾）||70071512449

专利非球面镜片提供极佳的光学效果，防失真 加宽镜片提供广阔视角和更大面积防护
抗高冲击灰色pc镜片，吸收99% uv，保证颜色识别 顶部通风口设计，最大限度减少雾气
柔软可调节鼻夹适合大多数人脸型 镜脚长度和角度可调节，眉垫使佩戴更舒适 专利dx防雾防刮擦涂层
包装：10付/箱

aos 14375 3m防护眼镜（高清晰度，防雾）||70071512621

多功能3m防护眼镜 防高强度冲击聚碳酸酯镜片 吸收 99% uv 垂直通风护额架
镜脚长度和角度可调节，适合大多数人佩戴 镜片易更换 dx 防雾防刮擦涂层
包装：10付/盒，10盒/箱=100付

aos 15902 经济型3m防护眼镜（防雾）||70071512779

防高强度冲击聚碳酸酯镜片、黑色 尼龙镜脚 吸收 99% uv dx 防雾防刮擦涂层
包装：10付/盒，12盒/箱=120付

aos 41120 大号访客用3m防护眼镜||70071512878

防高强度冲击聚碳酸酯镜片 吸收 99% uv 全面的侧翼防护 包装：10付/盒，10盒/箱=100付

aos40661 334af 防化学护目镜（防雾）||70071513009

防雾聚碳酸酯镜片 吸收 99% uv 能和绝大多数眼镜配合佩戴 间接通风口，防液体飞溅
包装：24付/盒，12盒/箱=288付 面部防护3m speedglas自动变光3m焊接面罩

3m speedglas自动变光3m焊接面罩是世界领导品牌，采用先进的液晶体作为遮光镜片，以镜片上的探测器探测电焊时的弧光产生与消失，以电力驱动液晶体遮光变色等级达到防护有害光的目的。配戴安全舒适，解放双手，极大地提高了工作效率。有多种型号变光屏选择，适合各种焊接作业。

请选择 9002d自动变光3m焊接面罩||52000174731

2个遮光号（9/11）可调3档感应灵敏度可选择，;专利的呼气通风孔设计，减少废气集聚;边窗设计有利观察周边环境;1个/箱

9002d自动变光3m焊接面罩||52000174749

2个遮光号（9/11）可调3档感应灵敏度可选择，;专利的呼气通风孔设计，减少废气集聚;边窗设计有利观察周边环境;1个/箱

9002v自动变光3m焊接面罩||52000163395

5个遮光号（9-13）可调4档感应灵敏度可选择，
由暗变亮的延迟时间可调;专利的呼气通风孔设计，减少废气集聚;边窗设计有利观察周边环境;1个/箱

9002v自动变光3m焊接面罩||52000163619

5个遮光号（9-13）可调4档感应灵敏度可选择，;由暗变亮的延迟时间可调;专利的呼气通风孔设计，减少废气集聚;边窗设计有利观察周边环境;1个/箱

9002x自动变光3m焊接面罩||52000163353

5个遮光号（9-13）可调4档感应灵敏度可选择，;由暗变亮的延迟时间可调;专利的呼气通风孔设计，减少废气集聚;边窗设计有利观察周边环境超大视野设计;1个/箱

adflo电动送风式 9002v自动变光3m焊接面罩||52000165804

正压式防护，空气高效过滤;不需要外接电源;高舒适性，高防护性能
可提供防尘或防毒的防护组合;1套/箱

aos 82500 经济型头箍||70071513330

头带方便调节，可以根据不同使用者 调节至最舒服位置 柔软前额衬垫提供长时间舒适佩戴
优异的抗冲击性能 优异的耐热性能 包装：10个 / 箱

aos 82501 舒适型头箍||70071513348

5档头带调节位置，便于舒服佩戴 柔软前额衬垫提供长时间舒适佩戴 优异的抗冲击性能
优异的耐热性能 便捷的调节旋钮 包装：10个 / 箱

aos 82518 镀铝防护面屏（中度绿色）||70071513447

吸收80%辐射热 吸收99%紫外线 防高强度冲击 面屏厚度2mm
易于安装，面屏能非常容易地安装在 头箍上 包装：10个 / 箱

aos 82585 镀铝防护面屏（透明）||70071513454

吸收80%辐射热 吸收99%紫外线 防高强度冲击 面屏厚度1mm
易于安装，面屏能非常容易地安装在 头箍上 包装：10个 / 箱

flexview 自动变光3m焊接面罩||52000164062

5个遮光号（9-13）可调;4档感应灵敏度可选择，;由暗变亮的延迟时间可调;边窗设计有利观察周边环境
;镜片单独翻起，可用于临时打磨作业。;1个/箱

flexview 自动变光3m焊接面罩||52000164260

5个遮光号（9-13）可调;4档感应灵敏度可选择，;由暗变亮的延迟时间可调;边窗设计有利观察周边环境
;镜片单独翻起，可用于临时打磨作业。;1个/箱

protop自动变光安全焊帽||52000164294

5个遮光号（9-13）可调4档感应灵敏度可选择，;由暗变亮的延迟时间可调;专利的呼气通风孔设计，减少废气集聚;边窗设计有利观察周边环境;可配合安全帽使用;1个/箱

speedglas sl||52000175530

5个遮光号（9-13）可调4档感应灵敏度可选择，;由暗变亮的延迟时间可调;超轻设计;自动开关机;1个/箱

供气式 9002v自动变光3m焊接面罩||52000165812

长管供气，有效利用现场洁净气源 正压式呼吸防护，防护因数高达200
适合狭小空间或通风条件差的焊接环境 1套/箱

供气式 9002v自动变光3m焊接面罩||52000166182

长管供气，有效利用现场洁净气源;正压式呼吸防护，防护因数高达200;适合狭小空间或通风条件差的
焊接环境;1套/箱