

产品展示台式北京洗眼器厂家直销

产品名称	产品展示台式北京洗眼器厂家直销
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

产品详情

产品展示台式北京洗眼器厂家直销 产品名称：台式移动单口北京洗眼器厂家直销 产品类别：台式北京洗眼器厂家直销 产品编号：tlfh8c55 产品信息：台式北京洗眼器厂家直销 主体：加厚铜质 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。

喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱 防止冲伤眼睛。

防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开 水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。

控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 供水软管：长度1.5米，软性pvc管外覆不锈钢网 最大耐水压：7巴

复合式北京洗眼器厂家直销产品：简易型复合式北京洗眼器厂家直销、标准型复合式北京洗眼器厂家直销、豪华型复合式北京洗眼器厂家直销、防冻型复合式北京洗眼器厂家直销、电加热复合式北京洗眼器厂家直销 立式北京洗眼器厂家直销产品：简易型立式北京洗眼器厂家直销、标准型立式北京洗眼器厂家直销、豪华型立式北京洗眼器厂家直销、防冻型立式北京洗眼器厂家直销、电加热立式北京洗眼器厂家直销 壁挂式北京洗眼器厂家直销产品：简易型壁挂式北京洗眼器厂家直销、标准型壁挂式北京洗眼器厂家直销、豪华型壁挂式北京洗眼器厂家直销、防冻型壁挂式北京洗眼器厂家直销、电加热壁挂式北京洗眼器厂家直销 便携式北京洗眼器厂家直销产品：不锈钢便携式压力北京洗眼器厂家直销、塑料便携式压力北京洗眼器厂家直销、小推车便携式北京洗眼器厂家直销、便携式洗眼桶

实验室北京洗眼器厂家直销产品：进口台式双头北京洗眼器厂家直销（配备洗眼盆）、进口台式双头北京洗眼器厂家直销（没有配备洗眼盆）、接墙式双头北京洗眼器厂家直销、不锈钢台式双头北京洗眼器厂家直销 紧急喷淋器产品：标准型落地式喷淋器、豪华型落地式喷淋器、标准型接墙式喷淋器、豪华型接墙式喷淋器、标准型喷淋头、豪华型喷淋头 洗眼液产品：单瓶洗眼液、双瓶洗眼液

北京洗眼器厂家直销产品系列：复合式北京洗眼器厂家直销 简易型复合式北京洗眼器厂家直销 标准型复合式北京洗眼器厂家直销 豪华型复合式北京洗眼器厂家直销 防冻型复合式北京洗眼器厂家直销 电加热复合式北京洗眼器厂家直销 立式北京洗眼器厂家直销 简易型立式北京洗眼器厂家直销 标准型立式北京洗眼器厂家直销 豪华型立式北京洗眼器厂家直销 防冻型立式北京洗眼器厂家直销 电加热立式北京洗眼器厂家直销 壁挂式北京洗眼器厂家直销 简易型壁挂式北京洗眼器厂家直销 标准型壁挂式北京洗眼器厂家直销 豪华型壁挂式北京洗眼器厂家直销 防冻型壁挂式北京洗眼器厂家直销 电加热壁挂式北京洗眼器厂家直销 便携式北京洗眼器厂家直销 不锈钢便携式压力北京洗眼器厂家直销 塑料便携式压力北京洗眼器厂家直销 小推车便携式北京洗眼器厂家直销 便携式洗眼桶

实验室北京洗眼器厂家直销 进口台式双头北京洗眼器厂家直销（配备洗眼盆） 进口台式双头北京洗眼器厂家直销（没有配备洗眼盆） 接墙式双头北京洗眼器厂家直销 不锈钢台式双头北京洗眼器厂家直销 紧急喷淋器 标准型落地式喷淋器 豪华型落地式喷淋器

标准型接墙式喷淋器 豪华型接墙式喷淋器 标准型喷淋头 豪华型喷淋头 洗眼液 单瓶洗眼液 双瓶洗眼液
主要北京洗眼器厂家直销销售产品：不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），复合式不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），立式不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），壁挂式不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），落地式不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），紧急北京洗眼器厂家直销（洗眼机），复合式北京洗眼器厂家直销（洗眼机），立式北京洗眼器厂家直销（洗眼机），北京洗眼器厂家直销配件（洗眼机），简易北京洗眼器厂家直销（洗眼机），紧急喷淋北京洗眼器厂家直销（洗眼机），简易北京洗眼器厂家直销（洗眼机），紧急冲淋北京洗眼器厂家直销（洗眼机），便携式北京洗眼器厂家直销（洗眼机），冲淋北京洗眼器厂家直销（洗眼机），北京洗眼器厂家直销（洗眼机），进口北京洗眼器厂家直销（洗眼机），便携式北京洗眼器厂家直销（洗眼机），急救北京洗眼器厂家直销（洗眼机）。

我公司专业生产化验水咀、不锈钢化验水咀、北京洗眼器厂家直销、pp水槽、万向抽气罩、滴水架、水阀、气阀台式北京洗眼器厂家直销、pp台式移动北京洗眼器厂家直销、两式水咀\北京洗眼器厂家直销、接墙式不锈钢紧急北京洗眼器厂家直销、接墙式不锈钢紧急冲淋器、复合式冲淋北京洗眼器厂家直销、立式紧急北京洗眼器厂家直销、脚踏不锈钢紧急北京洗眼器厂家直销、脚踏排空式紧急冲淋北京洗眼器厂家直销、手动排空式紧急冲淋北京洗眼器厂家直销、自容加压北京洗眼器厂家直销、便携压力冲肤北京洗眼器厂家直销、移动式冲淋北京洗眼器厂家直销、电伴热式紧急冲淋北京洗眼器厂家直销、复合式冲淋洗眼房等实验室配套设备我公司以诚信为本，希望建立长期合作伙伴关系

安全喷淋北京洗眼器厂家直销是安全和劳动保护必备的设备，是接触酸、碱、有机物等有毒、腐蚀性物质场合必备的应急、保护设施，当发生意外伤害事故时，通过本产品的快速喷淋、冲洗，把伤害程度减轻到最低限度。其主要性能参数是考虑到事故时有害物质对人体皮肤、眼表层的伤害与刺激所需的医疗安全，及参照美国ansi z358.1 标准的规定选择与确定的。产品名称：台式移动双口北京洗眼器厂家直销
产品类别：台式北京洗眼器厂家直销 产品编号：tlfh8c55a 产品信息：台式北京洗眼器厂家直销
主体：加厚铜质 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。

喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱 防止冲伤眼睛。

防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开 水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。

控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 供水软管：长度1.5米，软性pvc管外覆不锈钢网 最大耐水压：7巴

产品名称：台式移动单口北京洗眼器厂家直销 产品类别：台式北京洗眼器厂家直销 产品编号：

tlfh8g55a1 产品信息：台式北京洗眼器厂家直销 主体：加厚铜质

涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。

喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱 防止冲伤眼睛。

防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开 水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。

控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 供水软管：长度1.5米，软性pvc管外覆不锈钢网 最大耐水压：7巴

产品名称：台式移动单口北京洗眼器厂家直销 产品类别：台式北京洗眼器厂家直销 产品编号：

tlfh8g55b1 产品信息：台式北京洗眼器厂家直销 主体：加厚铜质

涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。

喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱 防止冲伤眼睛。

防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开 水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。

控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 供水软管：长度1.5米，软性pvc管外覆不锈钢网 最大耐水压：7巴

产品名称：台式移动洗瓶器 产品类别：台式北京洗眼器厂家直销 产品编号：tlfh8c55b

产品信息：台式北京洗眼器厂家直销 主体：加厚铜质 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、

防紫外线辐射。 喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱 防止冲伤眼睛。

防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开 水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。

控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 供水软管：长度1.5米，软性pvc管外覆不锈钢网 最大耐水压：7巴

产品名称：台式移动单口北京洗眼器厂家直销 产品类别：台式北京洗眼器厂家直销 产品编号：

tlfh8g55a2 产品信息：台式北京洗眼器厂家直销 主体：加厚铜质

涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。

喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱 防止冲伤眼睛。

防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开 水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。

控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 供水软管：长度1.5米，软性pvc管外覆不锈钢网 最大耐水压：7巴

产品名称：台式移动双口北京洗眼器厂家直销 产品类别：台式北京洗眼器厂家直销 产品编号：tlfh8g55b2 产品信息：台式北京洗眼器厂家直销 主体：加厚铜质
涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱 防止冲伤眼睛。
防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开 水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。
控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 供水软管：长度1.5米，软性pvc管外覆不锈钢网 最大耐水压：7巴

产品名称：台式移动单口北京洗眼器厂家直销 产品类别：台式北京洗眼器厂家直销 产品编号：tlfh8g55a3 产品信息：台式北京洗眼器厂家直销 主体：加厚铜质
涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱 防止冲伤眼睛。
防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开 水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。
控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 供水软管：长度1.5米，软性pvc管外覆不锈钢网 最大耐水压：7巴

产品名称：台式移动双口北京洗眼器厂家直销 产品类别：台式北京洗眼器厂家直销 产品编号：tlfh8g55b3 产品信息：台式北京洗眼器厂家直销 主体：加厚铜质
涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱 防止冲伤眼睛。
防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开 水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。
控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 供水软管：长度1.5米，软性pvc管外覆不锈钢网 最大耐水压：7巴

产品名称：pp台式移动单口北京洗眼器厂家直销 产品类别：台式北京洗眼器厂家直销 产品编号：tlfh8g55p 产品信息：台式北京洗眼器厂家直销 主体：加厚铜质
涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。
喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱 防止冲伤眼睛。
防尘盖：pp材质，使用时自动被水冲开 水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。
控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭 供水软管：长度1.5米，软性pvc管外覆不锈钢网 最大耐水压：7巴

产品展示 >> 不锈钢壁挂式冲淋北京洗眼器厂家直销 产品名称：
不锈钢紧急冲淋北京洗眼器厂家直销(接墙式) 产品类别：不锈钢壁挂式冲淋北京洗眼器厂家直销
产品编号：tlfh8c58c 产品信息：不锈钢紧急冲淋北京洗眼器厂家直销（接墙式）
狭窄的作业空间及实验室更需要提高空间的利用率，
挂壁式北京洗眼器厂家直销不占用地面空间，使用简单、方便。

产品介绍：花洒：北京洗眼器厂家直销花洒水流充足，安装方便，节省使用空间。
管道：主体管道不锈钢材质，确保产品的坚固与质量、抗腐蚀。
开关：标明操作图示及文字说明的标牌置于手拉开关的附近 使用简单。
复合式北京洗眼器厂家直销产品：简易型复合式北京洗眼器厂家直销、标准型复合式北京洗眼器厂家直销、豪华型复合式北京洗眼器厂家直销、防冻型复合式北京洗眼器厂家直销、电加热复合式北京洗眼器厂家直销
立式北京洗眼器厂家直销产品：简易型立式北京洗眼器厂家直销、标准型立式北京洗眼器厂家直销、豪华型立式北京洗眼器厂家直销、防冻型立式北京洗眼器厂家直销、电加热立式北京洗眼器厂家直销
壁挂式北京洗眼器厂家直销产品：简易型壁挂式北京洗眼器厂家直销、标准型壁挂式北京洗眼器厂家直销、豪华型壁挂式北京洗眼器厂家直销、防冻型壁挂式北京洗眼器厂家直销、电加热壁挂式北京洗眼器厂家直销
便携式北京洗眼器厂家直销产品：不锈钢便携式压力北京洗眼器厂家直销、塑料便携式压力北京洗眼器厂家直销、小推车便携式北京洗眼器厂家直销、便携式洗眼桶
实验室北京洗眼器厂家直销产品：进口台式双头北京洗眼器厂家直销（配备洗眼盆）、进口台式双头北京洗眼器厂家直销（没有配备洗眼盆）、接墙式双头北京洗眼器厂家直销、不锈钢台式双头北京洗眼器厂家直销
紧急喷淋器产品：标准型落地式喷淋器、豪华型落地式喷淋器、标准型接墙式喷淋器、豪华型接墙式喷淋器、标准型喷淋头、豪华型喷淋头 洗眼液产品：单瓶洗眼液、双瓶洗眼液

北京洗眼器厂家直销产品系列：复合式北京洗眼器厂家直销 简易型复合式北京洗眼器厂家直销
标准型复合式北京洗眼器厂家直销 豪华型复合式北京洗眼器厂家直销 防冻型复合式北京洗眼器厂家直销
电加热复合式北京洗眼器厂家直销 立式北京洗眼器厂家直销 简易型立式北京洗眼器厂家直销
标准型立式北京洗眼器厂家直销 豪华型立式北京洗眼器厂家直销 防冻型立式北京洗眼器厂家直销
电加热立式北京洗眼器厂家直销 壁挂式北京洗眼器厂家直销 简易型壁挂式北京洗眼器厂家直销
标准型壁挂式北京洗眼器厂家直销 豪华型壁挂式北京洗眼器厂家直销 防冻型壁挂式北京洗眼器厂家直销
电加热壁挂式北京洗眼器厂家直销 便携式北京洗眼器厂家直销 不锈钢便携式压力北京洗眼器厂家直销
塑料便携式压力北京洗眼器厂家直销 小推车便携式北京洗眼器厂家直销 便携式洗眼桶
实验室北京洗眼器厂家直销 进口台式双头北京洗眼器厂家直销（配备洗眼盆）
进口台式双头北京洗眼器厂家直销（没有配备洗眼盆）接墙式双头北京洗眼器厂家直销
不锈钢台式双头北京洗眼器厂家直销 紧急喷淋器 标准型落地式喷淋器 豪华型落地式喷淋器
标准型接墙式喷淋器 豪华型接墙式喷淋器 标准型喷淋头 豪华型喷淋头 洗眼液 单瓶洗眼液 双瓶洗眼液
主要北京洗眼器厂家直销销售产品：不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），复合式不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），立式不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），壁挂式不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），落地式不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），紧急北京洗眼器厂家直销（洗眼机），复合式北京洗眼器厂家直销（洗眼机），立式北京洗眼器厂家直销（洗眼机），北京洗眼器厂家直销配件（洗眼机），简易北京洗眼器厂家直销（洗眼机），紧急喷淋北京洗眼器厂家直销（洗眼机），简易北京洗眼器厂家直销（洗眼机），紧急冲淋北京洗眼器厂家直销（洗眼机），便携式北京洗眼器厂家直销（洗眼机），冲淋北京洗眼器厂家直销（洗眼机），北京洗眼器厂家直销（洗眼机），进口北京洗眼器厂家直销（洗眼机），便携式北京洗眼器厂家直销（洗眼机），急救北京洗眼器厂家直销（洗眼机）。

我公司专业生产化验水咀、不锈钢化验水咀、北京洗眼器厂家直销、pp水槽、万向抽气罩、滴水架、水阀、气阀台式北京洗眼器厂家直销、pp台式移动北京洗眼器厂家直销、两式水咀\北京洗眼器厂家直销、接墙式不锈钢紧急北京洗眼器厂家直销、接墙式不锈钢紧急冲淋器、复合式冲淋北京洗眼器厂家直销、立式紧急北京洗眼器厂家直销、脚踏不锈钢紧急北京洗眼器厂家直销、脚踏排空式紧急冲淋北京洗眼器厂家直销、手动排空式紧急冲淋北京洗眼器厂家直销、自容加压北京洗眼器厂家直销、便携压力冲肤北京洗眼器厂家直销、移动式冲淋北京洗眼器厂家直销、电伴热式紧急冲淋北京洗眼器厂家直销、复合式冲淋洗眼房等实验室配套设备我公司以诚信为本，希望建立长期合作伙伴关系

安全喷淋北京洗眼器厂家直销是安全和劳动保护必备的设备，是接触酸、碱、有机物等有毒、腐蚀性物质场合必备的应急、保护设施，当发生意外伤害事故时，通过本产品的快速喷淋、冲洗，把伤害程度减轻到最低限度。其主要性能参数是考虑到事故时有害物质对人体皮肤、眼表层的伤害与刺激所需的医疗安全，及参照美国ansi z358.1 标准的规定选择与确定的。产品名称：

不锈钢紧急北京洗眼器厂家直销(接墙式) 产品类别：不锈钢壁挂式冲淋北京洗眼器厂家直销
产品编号：tlfh8c59c 产品信息：接墙式北京洗眼器厂家直销 材质：304 不锈钢 / 不锈钢烤漆。
洗眼盆：采用不锈钢盆 / pp盆，水孔均采用pp塑料（包括出水孔的防尘盖），环保绿色，安装方便。涂层：高亮度环氧树脂烤漆涂层，有效抵御化学物质的腐蚀和紫外线的照射。喷头：出水孔经特殊变径处理，使流出的水流更温和且丰富。开关：标明操作图示及文字说明的标牌置于手动开关的附近，使用简单。

请您注意：

- 1、此款产品不配备排水孔，请您预先解决排水问题。
- 2、最好的救助应是预先的安全防护，当您或您的同事需进行危险品操作时，请配戴以下装备，尽可能做到全面的预防：防护眼镜、防飞溅面罩、防护手套、防飞溅长袍、防化服等。
- 3、如果眼部进入酸碱性溶液，则首先应使用洗眼液进行反复冲洗，然后再使用北京洗眼器厂家直销或进行医疗救助。
- 4、由于不同法律法规，或实地使用地的安全规范不同，请预先确认以便于您做出合理选择！

产品名称：不锈钢紧急洗眼器(接墙式) 产品类别：不锈钢壁挂式冲淋北京洗眼器厂家直销
产品编号：tlfh8g59b 产品信息：接墙式北京洗眼器厂家直销 材质：304 不锈钢 / 不锈钢烤漆。
洗眼盆：采用不锈钢盆 / pp盆，水孔均采用pp塑料（包括出水孔的防尘盖），环保绿色，安装方便。涂层：高亮度环氧树脂烤漆涂层，有效抵御化学物质的腐蚀和紫外线的照射。喷头：出水孔经特殊变径处理，使流出的水流更温和且丰富。开关：标明操作图示及文字说明的标牌置于手动开关的附近，使用简单。请您注意：1、此款产品不配备排水孔，请您预先解决排水问题。
2、最好的救助应是预先的安全防护，当您或您的同事需进行危险品操作时，请配戴以下装备，尽可能做到全面的预防：防护眼镜、防飞溅面罩、防护手套、防飞溅长袍、防化服等。
3、如果眼部进入酸性溶液，则首先应使用洗眼液进行反复冲洗，然后再使用北京洗眼器厂家直销或进行医疗救助。
4、由于不同法律法规，或实地使用地的安全规范不同，请预先确认以便于您做出合理选择！

产品名称：不锈钢紧急北京洗眼器厂家直销(接墙式) 产品类别：不锈钢壁挂式冲淋北京洗眼器厂家直销 产品编号：tlfh8g59c 产品信息：接墙式北京洗眼器厂家直销 材质：304 不锈钢 / 不锈钢烤漆。
洗眼盆：采用不锈钢盆 / pp盆，水孔均采用pp塑料（包括出水孔的防尘盖），环保绿色，安装方便。涂层：高亮度环氧树脂烤漆涂层，有效抵御化学物质的腐蚀和紫外线的照射。喷头：出水孔经特殊变径处理，使流出的水流更温和且丰富。开关：标明操作图示及文字说明的标牌置于手动开关的附近，使用简单。请您注意：1、此款产品不配备排水孔，请您预先解决排水问题。
2、最好的救助应是预先的安全防护，当您或您的同事需进行危险品操作时，请配戴以下装备，尽可能做到全面的预防：防护眼镜、防飞溅面罩、防护手套、防飞溅长袍、防化服等。
3、如果眼部进入酸性溶液，则首先应使用洗眼液进行反复冲洗，然后再使用北京洗眼器厂家直销或进行医疗救助。
4、由于不同法律法规，或实地使用地的安全规范不同，请预先确认以便于您做出合理选择！

产品名称：不锈钢紧急冲淋北京洗眼器厂家直销（接墙式） 产品类别：不锈钢壁挂式冲淋北京洗眼器厂家直销 产品编号：tlfh8c58d 产品信息：不锈钢紧急冲淋北京洗眼器厂家直销（接墙式）狭窄的作业空间及实验室更需要提高空间的利用率，挂壁式北京洗眼器厂家直销不占用地面空间，使用简单、方便。产品介绍：花洒：北京洗眼器厂家直销花洒水流充足，安装方便，节省使用空间。管道：主体管道不锈钢材质，确保产品的坚固与质量、抗腐蚀。开关：标明操作图示及文字说明的标牌置于手拉开关的附近 使用简单。

产品展示 >> 不锈钢立式冲淋北京洗眼器厂家直销 产品名称：脚踏不锈钢紧急冲淋北京洗眼器厂家直销 产品类别：不锈钢立式冲淋北京洗眼器厂家直销 产品编号：tlfh8h58 产品信息：类型：不锈钢
涂层：精密不锈钢抛光 冲淋器：sus3tlfh8d不锈钢入水管（38mm）、球阀开关、圆条拉杆（直径6mm）和冲淋头 北京洗眼器厂家直销：sus3tlfh8d不锈钢入水管（38mm）、球阀开关和洗眼盆 洗眼喷头：高密度pp，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物
可添加不锈钢脚踏板：控制洗眼开关。复合式北京洗眼器厂家直销产品：简易型复合式北京洗眼器厂家直销、标准型复合式北京洗眼器厂家直销、豪华型复合式北京洗眼器厂家直销、防冻型复合式北京洗眼器厂家直销、电加热复合式北京洗眼器厂家直销 立式北京洗眼器厂家直销产品：简易型立式北京洗眼器厂家直销、标准型立式北京洗眼器厂家直销、豪华型立式北京洗眼器厂家直销、防冻型立式北京洗眼器厂家直销、电加热立式北京洗眼器厂家直销 壁挂式北京洗眼器厂家直销产品：简易型壁挂式北京洗眼器厂家直销、标准型壁挂式北京洗眼器厂家直销、豪华型壁挂式北京洗眼器厂家直销、防冻型壁挂式北京洗眼器厂家直销、电加热壁挂式北京洗眼器厂家直销 便携式北京洗眼器厂家直销产品：不锈钢便携式压力北京洗眼器厂家直销、塑料便携式压力北京洗眼器厂家直销、小推车便携式北京洗眼器厂家直销、便携

式洗眼桶 实验室北京洗眼器厂家直销产品：进口台式双头北京洗眼器厂家直销（配备洗眼盆）、进口台式双头北京洗眼器厂家直销（没有配备洗眼盆）、接墙式双头北京洗眼器厂家直销、不锈钢台式双头北京洗眼器厂家直销 紧急喷淋器产品：标准型落地式喷淋器、豪华型落地式喷淋器、标准型接墙式喷淋器、豪华型接墙式喷淋器、标准型喷淋头、豪华型喷淋头 洗眼液产品：单瓶洗眼液、双瓶洗眼液 北京洗眼器厂家直销产品系列：复合式北京洗眼器厂家直销 简易型复合式北京洗眼器厂家直销 标准型复合式北京洗眼器厂家直销 豪华型复合式北京洗眼器厂家直销 防冻型复合式北京洗眼器厂家直销 电加热复合式北京洗眼器厂家直销 立式北京洗眼器厂家直销 简易型立式北京洗眼器厂家直销 标准型立式北京洗眼器厂家直销 豪华型立式北京洗眼器厂家直销 防冻型立式北京洗眼器厂家直销 电加热立式北京洗眼器厂家直销 壁挂式北京洗眼器厂家直销 简易型壁挂式北京洗眼器厂家直销 标准型壁挂式北京洗眼器厂家直销 豪华型壁挂式北京洗眼器厂家直销 防冻型壁挂式北京洗眼器厂家直销 电加热壁挂式北京洗眼器厂家直销 便携式北京洗眼器厂家直销 不锈钢便携式压力北京洗眼器厂家直销 塑料便携式压力北京洗眼器厂家直销 小推车便携式北京洗眼器厂家直销 便携式洗眼桶 实验室北京洗眼器厂家直销 进口台式双头北京洗眼器厂家直销（配备洗眼盆） 进口台式双头北京洗眼器厂家直销（没有配备洗眼盆） 接墙式双头北京洗眼器厂家直销 不锈钢台式双头北京洗眼器厂家直销 紧急喷淋器 标准型落地式喷淋器 豪华型落地式喷淋器 标准型接墙式喷淋器 豪华型接墙式喷淋器 标准型喷淋头 豪华型喷淋头 洗眼液 单瓶洗眼液 双瓶洗眼液 主要北京洗眼器厂家直销销售产品：不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），复合式不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），立式不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），壁挂式不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），落地式不锈钢北京洗眼器厂家直销（洗眼机），紧急北京洗眼器厂家直销（洗眼机），复合式北京洗眼器厂家直销（洗眼机），立式北京洗眼器厂家直销（洗眼机），北京洗眼器厂家直销配件（洗眼机），简易北京洗眼器厂家直销（洗眼机），紧急喷淋北京洗眼器厂家直销（洗眼机），简易北京洗眼器厂家直销（洗眼机），紧急冲淋北京洗眼器厂家直销（洗眼机），便携式北京洗眼器厂家直销（洗眼机），冲淋北京洗眼器厂家直销（洗眼机），北京洗眼器厂家直销（洗眼机），进口北京洗眼器厂家直销（洗眼机），便携式北京洗眼器厂家直销（洗眼机），急救北京洗眼器厂家直销（洗眼机）。

我公司专业生产化验水咀、不锈钢化验水咀、北京洗眼器厂家直销、pp水槽、万向抽气罩、滴水架、水阀、气阀台式北京洗眼器厂家直销、pp台式移动北京洗眼器厂家直销、两式水咀\北京洗眼器厂家直销、接墙式不锈钢紧急北京洗眼器厂家直销、接墙式不锈钢紧急冲淋器、复合式冲淋北京洗眼器厂家直销、立式紧急北京洗眼器厂家直销、脚踏不锈钢紧急北京洗眼器厂家直销、脚踏排空式紧急冲淋北京洗眼器厂家直销、手动排空式紧急冲淋北京洗眼器厂家直销、自容加压北京洗眼器厂家直销、便携压力冲肤北京洗眼器厂家直销、移动式冲淋北京洗眼器厂家直销、电伴热式紧急冲淋北京洗眼器厂家直销、复合式冲淋洗眼房等实验室配套设备我公司以诚信为本，希望建立长期合作伙伴关系

安全喷淋北京洗眼器厂家直销是安全和劳动保护必备的设备，是接触酸、碱、有机物等有毒、腐蚀性物质场合必备的应急、保护设施，当发生意外伤害事故时，通过本产品的快速喷淋、冲洗，把伤害程度减轻到最低限度。其主要性能参数是考虑到事故时有害物质对人体皮肤、眼表层的伤害与刺激所需的医疗安全，及参照美国ansi z358.1 标准的规定选择与确定的。 产品名称：脚踏紧急北京洗眼器厂家直销 产品类别：不锈钢立式冲淋北京洗眼器厂家直销 产品编号：tlfh8h59 产品信息：不锈钢紧急冲淋北京洗眼器厂家直销 类型：不锈钢 涂层：精密不锈钢抛光 北京洗眼器厂家直销：sus3tlfh8d不锈钢入水管（38mm）、球阀开关和洗眼盆 洗眼喷头：高密度pp，内置不锈钢过滤网，可过滤水中杂物。可添加不锈钢脚踏板：控制洗眼开关。

产品名称：紧急冲淋北京洗眼器厂家直销 产品类别：不锈钢立式冲淋北京洗眼器厂家直销 产品编号：tlfh8c58a 产品信息：复合式紧急冲淋北京洗眼器厂家直销 不锈钢复合式冲淋北京洗眼器厂家直销，符合高洁净等级的使用要求，也适用于半导体、实验室，医疗等专业场所选用。整体不锈钢材质，符合半导体等特殊行业的高洁净等级的要求，坚固抗腐蚀。北京洗眼器厂家直销可用于清洗眼部、面部，双手等部位；花洒则可用于全身冲洗。北京洗眼器厂家直销与冲淋装置可同时使用，也可单独使用洗眼或冲淋。花洒出水开关由北京洗眼器厂家直销顶端的拉动开关控制，水流稳定，充足。面盆高度适宜，双水孔出水设计符合人体工学原理，孔位高度与角度完全依照面部比例进行设计。北京

洗眼器厂家直销的出水孔经过特殊变径处理，使喷出的水流更加温和，保护膜与眼睛内部的神经不受额外伤害。阀门式开关设计，操作快捷简单，使用时拨动开关即可食用。
直接排污设计，使用过后的水将由面盆内的漏水管道直接排走，不污染现场环境。根据使用场地的危险等级要求，还可在北京洗眼器厂家直销加装声光报警仪，当阀门被拨动时，自动启动声光报警，提醒他人此处有人在操作，危险情况时可达到请求援助的目的。

产品名称：紧急北京洗眼器厂家直销 产品类别：不锈钢立式冲淋北京洗眼器厂家直销 产品编号：tlfh8c59a 产品信息：复合式紧急冲淋北京洗眼器厂家直销 不锈钢复合式冲淋北京洗眼器厂家直销，符合高洁净等级的使用要求，也适用于半导体、实验室，医疗等专业场所选用。
整体不锈钢材质，符合半导体等特殊行业的高洁净等级的要求，坚固抗腐蚀。
北京洗眼器厂家直销可用于清洗眼部、面部，双手等部位；花洒则可用于全身冲洗。
北京洗眼器厂家直销与冲淋装置可同时使用，也可单独使用洗眼或冲淋。
花洒出水开关由北京洗眼器厂家直销顶端的拉动开关控制，水流稳定，充足。
面盆高度适宜，双水孔出水设计符合人体工学原理，孔位高度与角度完全依照面部比例进行设计。北京洗眼器厂家直销的出水孔经过特殊变径处理，使喷出的水流更加温和，保护膜与眼睛内部的神经不受额外伤害。阀门式开关设计，操作快捷简单，使用时拨动开关即可食用。
直接排污设计，使用过后的水将由面盆内的漏水管道直接排走，不污染现场环境。根据使用场地的危险等级要求，还可在北京洗眼器厂家直销加装声光报警仪，当阀门被拨动时，自动启动声光报警，提醒他人此处有人在操作，危险情况时可达到请求援助的目的。