

# 格威莱德GHW系列工业吸尘器

产品名称	格威莱德GHW系列工业吸尘器
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

## 产品详情

格威莱德ghw系列工业吸尘器 ghw系列工业吸尘器简介：

该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。符合欧盟en60335-1：2002和en60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令。

美国ameteke马达，真空度高，风量大，噪音低。

多种配件选择，适合多个环境场所使用。

体积小巧，符合人体设计高质量脚轮，使移动更方便。

可吸收粉尘、颗粒、少量液体、潮湿等固态物质。

适合医药、电子、食品加工、机械制造、金属加工等场所。

通过ce&ul认证的格威莱德吸尘器

ghw系列吸尘器采用美国ameteke马达，可连续工作3-4个小时

拥有尘隔袋过滤系统，具有水满后自动断电功能

不锈钢的桶身设计适合各种工厂使用。

ghw-70 德国“g-winner”格威莱德 ghw-70吸尘器  
功率：220v/50hz/2200w 真空泵额定最大空气流量：6360l/min  
真空泵额定最大吸力：200 mbar 容量：70l 直径：44cm

高度：90cm 重量：27.5kg

ghw-90 德国“g-winner”格威莱德 ghw-90吸尘器  
功率：220v/50hz/3300w 真空泵额定最大空气流量：7200l/min  
真空泵额定最大吸力：300 mbar 容量：90l 直径：44cm  
高度：90/100cm 重量：32kg

格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。格威莱德工业吸尘器,t系列格威莱德工业吸尘器,“z”系列格威莱德工业吸尘器,“c”系列防爆格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟格威莱德工业吸尘器,“oil”系列格威莱德工业吸尘器,“w”系列格威莱德工业吸尘器,“f”系列格威莱德工业吸尘器,“g”系列格威莱德工业吸尘器,“m”系列格威莱德工业吸尘器,gt系列格威莱德工业吸尘器,“g44”系列格威莱德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型,国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机,国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机,国产工业吸尘器二次过滤集尘机,国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器,国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器,国产工业吸尘器不锈钢除尘器,国产工业吸尘器烟雾除尘器

格威莱德ghd系列带hepa工业吸尘器 ghd系列(带hepa) 产品简介：ghd系列吸尘机采用美国ameteke马达，可连续工作3-4个小时。拥有尘隔袋和hepa尘隔双重过滤系统，可达到gmp1万净化等级要求。不锈钢的桶身设计适合各种工厂使用. ghw系列(吸尘吸水) 产品简介：ghw系列吸尘机采用美国ameteke马达，可连续工作3-4个小时。拥有尘隔袋过滤系统，具有水满后自动断电功能不锈钢的桶身设计适合各种工厂使用. 格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。格威莱德工业吸尘器,t系列格威莱德工业吸尘器,“z”系列格威莱德工业吸尘器,“c”系列防爆格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟格威莱德工业吸尘器,“oil”系列格威莱德工业吸尘器,“w”系列格威莱德工业吸尘器,“f”系列格威莱德工业吸尘器,“g”系列格威莱德工业吸尘器,“m”系列格威莱德工业吸尘器,gt系列格威莱德工业吸尘器,“g44”系列格威莱德工业吸尘器

格威莱德ghd系列工业吸尘器 ghd系列(带hepa) 产品简介：ghd系列吸尘机采用美国ameteke马达，可连续工作3-4个小时。拥有尘隔袋和hepa尘隔双重过滤系统，可达到gmp1万净化等级要求。不锈钢的桶身设计适合各种工厂使用。

1、ghd-15“g-winner”格威莱德ghd-15吸尘机功率：220v/50hz/  
1200w风量：51l/s吸力：185mbar容量：15l直径：34.5cm高度：55cm重量：12.5kg  
2、ghd-30 德国“g-winner”格威莱德ghd-30吸尘机功率：220v/50hz/

1200w风量：53l/s吸力：200mbar容量：30l直径：34.5cm高度：76cm重量：15kg 3、ghd-70 德国“g-winner”格威莱德ghd-70吸尘器功率：220v/50hz/

2200w风量：106l/s吸力：200mbar容量：70l直径：44cm高度：90cm重量：27.5kg 4、ghd-90 德国“g-winner”格威莱德ghd-90吸尘器功率：220v/50hz/

3300w风量：120l/s吸力：300mbar容量：90l直径：44cm高度：90/100cm重量：32kg

格威来德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型，国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机，国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机，国产工业吸尘器二次过滤集尘机，国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器，国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器，国产工业吸尘器不锈钢除尘器，国产工业吸尘器烟雾除尘器

t系列德国格威莱德g-winner大风量工业吸尘器 发货期限 10天内发货 产品说明 t系列工业吸尘器简介：1、大风量和大口径吸尘口满足客户的除尘要求。2、专利振尘系统方便清除附着在过滤器上的粉尘。3、专用的垃圾桶卸载装置，方便收集物的回收和倾倒。4、带有刹车装置脚轮满足各种地面的使用。5、符合人体设计的推手，方便移动 t-15德国“g-winner”格威莱德工业吸尘器

t-15工业吸尘器

功率：380v/50hz/1.50kw

满载额定电流：3.93a

容量：50l

口径：160mm(可根据客户要求定做)

过滤尘隔面积：18000 cm<sup>2</sup>

真空泵额定最大空气流量：23000l/min

重量：94 kg \*

尺寸：650\*650\*1800mm (h) \*

电机保护：ip54

不含配件

选择：

以上参数以实际为准 t-22 德国“g-winner”格威莱德工业吸尘器

t-22工业吸尘器

功率：380v/50hz/2.2kw

满载额定电流：5.3a

容量：50l

口径：200mm(可根据客户要求定做)

过滤尘隔面积：18000 cm<sup>2</sup>

真空泵额定最大空气流量：34000l/min

重量：114 kg \*

尺寸：700\*700\*2000mm (h) \*

电机保护：ip54

不含配件

选择：

以上参数以实际为准 t-37 德国“g-winner”格威莱德工业吸尘器

t-37工业吸尘器

功率：380v/50hz/3.7kw

满载额定电流：8.3a

风管口径：160// 200mm\*2

处理风量：36m<sup>3</sup>/min

风机最大压力：3700pa

重量：100kg \*

尺寸：600\*610\*1590mm (h)

电机保护：ip54

以上参数以实际为准 格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，

标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生 产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。格威莱德工业吸尘器,t系列格威莱德工业吸尘器,“z”系列格威莱德工业吸尘器,“c”系列防爆格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟格威莱德工业吸尘器,“oil”系列格威莱德工业吸尘器,“w”系列格威莱德工业吸尘器,“f”系列格威莱德工业吸尘器,“g”系列格威莱德工业吸尘器,“m”系列格威莱德工业吸尘器,gt系列格威莱德工业吸尘器,“g44”系列格威莱德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型，国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机，国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机，国产工业吸尘器二次过滤集尘机，国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器，国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器，国产工业吸尘器不锈钢除尘器，国产工业吸尘器烟雾除尘器

“z”系列格威莱德专为无尘室、制药、食品、精细化工、电子等行业设计的工业吸尘器 发货期限10天内发货 产品说明“z”系列工业吸尘器简介：该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。符合欧盟en60335-1：2002和en60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令。

工业级真空泵，宽电压设计：三相220-240v和三相380-415v/50hz-60hz。符合ul & ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作，经工厂测试可连续无故障运行720小时。

专为制药、精细化工、电子等设计，体积小，噪音低。

hepa高效过滤器使过滤效果达到99.9%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um。

物料收集桶内可安装纸尘袋并与吸尘器可分离，方便倾倒及物料回收。

符合国际认证的独立开关，具有缺相及过载保护。

可吸收粉尘、固体物质、并可选配纸尘袋，使昂贵物质达到回收再利用目的。适合应于无尘室、制药、食品、精细化工、电子等场所，也可与生产线或生产设备（数粒机、胶囊机、填充机）配套使用。

z系列格威莱德工业吸尘器产品介绍：

- 1．工业级真空泵，符合ul&ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作
- 2．专为制药等行业设计，体积小，噪音低，可固定，可移动
- 3．hepa高效过滤器使过滤效果达到99.99%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um
- 4．物料收集桶内可安装纸尘袋，并与吸尘器可分离，方便倾倒及物料回收 技术参数：

z-22格威莱德工业吸尘器 功率：380v/50hz/2.2kw 满载额定电流：5.50a 容量：20l  
口径：55mm 过滤尘隔面积：18000 cm<sup>2</sup> 安全尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup> 真空泵额定最大空气流量：5100l/min  
真空泵额定最大吸力：220mbar 重量：90kg 噪音：72dba 尺寸：800\*470\*1400mm (h)

z-20格威莱德工业吸尘器 功率：380v/50hz/1.75kw 满载额定电流：3.9a 容量：20l  
口径：55mm 过滤尘隔面积：18000 cm<sup>2</sup> 安全尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup> 真空泵额定最大空气流量：3600l/min  
真空泵额定最大吸力：210mbar 重量：86kg 噪音：70dba 尺寸：800\*470\*1400mm (h)

z-10格威莱德工业吸尘器 功率：380v/50hz/0.75kw 满载额定电流：2.14a 容量：20l  
口径：55mm 过滤尘隔面积：18000 cm<sup>2</sup> 安全尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup> 真空泵额定最大空气流量：2400l/min  
真空泵额定最大吸力：140mbar 重量：80kg 噪音：63dba 尺寸：800\*470\*1400mm (h)

格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产

品标准进行的设计和生 产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。格威莱德工业吸尘器,t系列格威莱德工业吸尘器,“z”系列格威莱德工业吸尘器,“c”系列防爆格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟格威莱德工业吸尘器,“oil”系列格威莱德工业吸尘器,“w”系列格威莱德工业吸尘器,“f”系列格威莱德工业吸尘器,“g”系列格威莱德工业吸尘器,“m”系列格威莱德工业吸尘器,gt系列格威莱德工业吸尘器,“g44”系列格威莱德工业吸尘器

## z系列

主要应用范围：· 适合用于无尘室、制药、食品、精细化工、电子等场所，也可与生产线或生产设备（数料机、胶囊机、填充机）配套使用。 产品介绍：

- 该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。符合欧盟en 60335-1：2002和en 60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令；
- 工业级真空泵，宽电压（380v~415v/220v~240v）设计，符合ul&ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作，经工厂测试可连续无故障运行720小时；
- 专为制药、精细化工、电子等设计，体积小、噪音低。
- hepa高效过滤器使过滤效率达到99.99%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um；
- 物料收集桶内可安装纸尘袋并与吸尘器可分离，方便倾倒及物料回收；
- 符合国际认证的独立开关，具有缺相及过载保护；
- 可吸收粉尘、固体物质，并可选配纸尘袋，使危险或昂贵物质达到回收或再利用目的。

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型，国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机，国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机，国产工业吸尘器二次过滤集尘机，国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器，国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器，国产工业吸尘器不锈钢除尘器，国产工业吸尘器烟雾除尘器

“c”系列格威莱德防爆车间专用工业吸尘器 发货期限 10天内发货 产品说明

“c”系列防爆工业吸尘器简介：该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。符合欧盟en60335-1：2002和en60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令。

无须电源，安全防爆，适合易燃、易爆粉尘及危险场所的吸尘使用良好的导电性能。

高性能过滤，过滤效果达到99.9%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um。

可吸收粉尘、颗粒、少量液体等物质。

适合用于易燃、易爆及危险车间、场所。

c系列格威莱德防爆工业吸尘器产品介绍:

1、无须电源，安全防爆，适合易燃易爆粉尘机危险场所的吸尘使用

2、良好的导电性能

3、高性能过滤，过滤效果达到99.99%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um

4、进气口接入气源即可工作简单方便

5、可连续24小时工作，维护简单

技术参数：

“g-winner”格威莱德防爆工业吸尘器

c-5格威莱德防爆工业吸尘器 气源入口直径：1/2” (12.5mm)

最小气压：80psi(7bar)

最小气流量：45ft<sup>3</sup>/min(21l/sec)

容量：50l

口径：55mm

过滤尘隔面积：18000 cm<sup>2</sup>

hepa高效尘隔面积：20000 cm<sup>2</sup>

最大空气流量：5800l/min

最大吸力：300mbar

重量：67 kg (不含配件)

噪音：78dba

尺寸：600\*610\*1450mm (h)

带旋风分离器

含标准配件

格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列

化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生 产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。格威莱德工业吸尘器,t系列格威莱德工业吸尘器,“z”系列格威莱德工业吸尘器,“c”系列防爆格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟格威莱德工业吸尘器,“oil”系列格威莱德工业吸尘器,“w”系列格威莱德工业吸尘器,“f”系列格威莱德工业吸尘器,“g”系列格威莱德工业吸尘器,“m”系列格威莱德工业吸尘器,gt系列格威莱德工业吸尘器,“g44”系列格威莱德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型，国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机，国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机，国产工业吸尘器二次过滤集尘机，国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器，国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器，国产工业吸尘器不锈钢除尘器，国产工业吸尘器烟雾除尘器