

a4格威莱德可出多个吸风口、带自动控制的中央吸尘/除尘系统

产品名称	a4格威莱德可出多个吸风口、带自动控制的中央吸尘/除尘系统
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

产品详情

a4格威莱德可出多个吸风口、带自动控制的中央吸尘/除尘系统
该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。

符合欧盟en 60335-1：2002和en 60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令。

工业级真空泵，宽电压（380v~415v/220v~240v）设计，符合ul&ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作，经工厂测试可连续无故障运行720小时。

高达130000cm²尘隔过滤面积使过滤效果达到99.99%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um。

可吸收大量粉尘、颗粒等固态物质，吸力强劲。

中央吸尘/除尘系统的主机与管道连接使用亦可与生产线或生产设备配套使用，一机可出多个吸风口。

适用于医药、电子、食品加工、机械制造、金属加工、化工等场所。

根据需要可选择：自动振尘、自动吹灰系统、自动控制系统、自动收集粉尘等。

德国进口格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国进口工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。德国进口格威莱德工业吸尘器,t系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“z”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“c”系列防爆德国进口格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟德国进口格威莱德工业吸尘器,“oil”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“w”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“f”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“g”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“m”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,gt系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“g44”系列德国进口格威莱德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型,国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机,国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机,国产工业吸尘器二次过滤集尘机,国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器,国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器,国产工业吸尘器不锈钢除尘器,国产工业吸尘器烟雾除尘器

a5格威莱德防爆车间专用工业吸尘机 安全,防静电工业吸尘机“c”系列简介:该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。符合欧盟en60335-1:2002和en60335-2-69:2003电气表标准和73/23/eec电气指令。无须电源,安全防爆,适合易燃、易爆粉尘及危险场所的吸尘使用良好的导电性能。高性能过滤,过滤效果达到99.9%以上,粉尘直径可达到0.3-0.5um。

可吸收粉尘、颗粒、少量液体等物质。

适用于易燃、易爆及危险车间、场所。

德国进口格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化,标准化,技术化,系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器,其来自德国进口工业真空技术,按照欧洲工业产品标准进行的设计和生,确保其具有安全耐用,灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器,固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面,包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式,功率从1.1kw到75kw,适用于医药,机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。德国进口格威莱德工业吸尘器,t系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“z”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“c”系列防爆德国进口格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟德国进口格威莱德工业吸尘器,“oil”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“w”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“f”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“g”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“m”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,gt系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“g44”系列德国进口格威莱德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型,国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机,国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机,国产工业吸尘器二次过滤集尘机,国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器,国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器,国产工业吸尘器不锈钢除尘器,国产工业吸尘器烟雾除尘器

a6格威莱德环保电焊烟尘工业吸尘器 sm电焊烟产品简介:1、吸力强劲,风量大,最多可增加致单机双臂吸尘口。2、多重过滤,前过滤器-中过滤器-活性炭过滤器-高效过滤器和hepa过滤器。可有效过滤电焊烟尘及异味,直接排出干净空气,有效保护环境及工人身体健康。3、专用曲伸臂,可长达2m的伸缩半径,方便工作。4、坚固的带有刹车的轮子,方便移动和固定。德国进口格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化,标准化,技术化,系列化的工业真空设备。德国g-winner“格

威莱德”工业吸尘器，其来自德国进口工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生 产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。德国进口格威来德工业吸尘器,t系列德国进口格威来德工业吸尘器,“z”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“c”系列防爆德国进口格威来德工业吸尘器,sm电焊烟德国进口格威来德工业吸尘器,“oil”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“w”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“f”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“g”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“m”系列德国进口格威来德工业吸尘器,gt系列德国进口格威来德工业吸尘器,“g44”系列德国进口格威来德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型，国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机，国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机，国产工业吸尘器二次过滤集尘机，国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器，国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器，国产工业吸尘器不锈钢除尘器，国产工业吸尘器烟雾除尘器

a7格威莱德方便倾倒、可吸固体和少量液体的工业吸尘器 24小时连续工作的工业吸尘器

“g”系列简介 该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。符合欧盟en60335-1：2002和en60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令。

工业级真空泵，宽电压设计：三相220-240v和三相380-415v/50hz-60hz。符合ul & ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作，经工厂测试可连续无故障运行720小时。高达1.8 m2主尘隔设计、旋风分离器及高效振尘装置。

hepa高效过滤器使过滤效果达到99.9%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um。

物料收集桶与吸尘机可分离，方便倾倒及物料回收。符合国际认证的独立开关，具有缺相及过载保护。用于吸收粉尘、颗粒、少量液体、潮湿等固态物质。

适合医药、电子、食品加工、机械制造、金属加工等场所，可与生产线或生产设备配套使用。

德国进口格威来德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国进口工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生 产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。德国进口格威来德工业吸尘器,t系列德国进口格威来德工业吸尘器,“z”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“c”系列防爆德国进口格威来德工业吸尘器,sm电焊烟德国进口格威来德工业吸尘器,“oil”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“w”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“f”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“g”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“m”系列德国进口格威来德工业吸尘器,gt系列德国进口格威来德工业吸尘器,“g44”系列德国进口格威来德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型，国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机，国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机，国产工业吸尘器二次过滤集尘机，国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器，国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器，国产工业吸尘器不锈钢除尘器，国产工业吸尘器烟雾除

尘器

a8格威莱德大容量、自动控制的中央吸尘/除尘系统 该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。

符合欧盟en 60335-1：2002和en 60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令。

工业级真空泵，宽电压（380v~415v/220v~240v）设计，符合ul&ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作，经工厂测试可连续无故障运行720小时。

高达130000cm²尘隔过滤面积使过滤效果达到99.99%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um。

可吸收大量粉尘、颗粒等固态物质，吸力强劲。

中央吸尘/除尘系统的主机与管道连接使用亦可与生产线或生产设备配套使用，一机可出多个吸风口。

适用于医药、电子、食品加工、机械制造、金属加工、化工等场所。

根据需要可选择：自动振尘、自动吹灰系统、自动控制系统、自动收集粉尘等。

德国进口格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国进口工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。德国进口格威莱德工业吸尘器,t系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“z”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“c”系列防爆德国进口格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟德国进口格威莱德工业吸尘器,“oil”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“w”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“f”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“g”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“m”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,gt系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“g44”系列德国进口格威莱德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型,国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机,国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机,国产工业吸尘器二次过滤集尘机,国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器,国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器,国产工业吸尘器不锈钢除尘器,国产工业吸尘器烟雾除尘器

a9格威莱德适合多个环境场所使用/移动方便的工业吸尘器 通过ce&ul认证的格威莱德吸尘器

“f”系列简介：该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。符合欧盟en60335-1：2002和en60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令。3个独立强劲的by-pass/thru-flow真空马达，真空度高，风量大，噪音低。专用配件筐及多种配件选择，适合多个环境场所使用。体积小，符合人体设计的推手及高质量脚轮，使移动更方便。

高达1.8m²主尘隔设计、旋风分离器及高效振尘装置。

hepa高效过滤器使过滤效果达到99.9%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um。

物料收集桶与吸尘机可分离，方便倾倒及物料回收。可吸收粉尘、颗粒、少量液体、潮湿等固态物质。适合医药、电子、食品加工、机械制造、金属加工等场所。德国进口格威莱德真空设备是德国g-

winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化,标准化,技术化,系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器,其来自德国进口工业真空技术,按照欧洲工业产品标准进行的设计和生产,确保其具有安全耐用,灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器,固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面,包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式,功率从1.1kw到75kw,适用于医药,机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。德国进口格威来德工业吸尘器,t系列德国进口格威来德工业吸尘器,“z”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“c”系列防爆德国进口格威来德工业吸尘器,sm电焊烟德国进口格威来德工业吸尘器,“oil”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“w”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“f”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“g”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“m”系列德国进口格威来德工业吸尘器,gt系列德国进口格威来德工业吸尘器,“g44”系列德国进口格威来德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型,国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机,国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机,国产工业吸尘器二次过滤集尘机,国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器,国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器,国产工业吸尘器不锈钢除尘器,国产工业吸尘器烟雾除尘器

a10格威莱德工业用中央吸尘/除尘系统“gs”系列简介:

该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。

符合欧盟en 60335-1:2002和en 60335-2-69:2003电气表标准和73/23/eec电气指令。

工业级真空泵,宽电压(380v~415v/220v~240v)设计,符合ul&ce等国际认证,坚固耐用并可连续工作,经工厂测试可连续无故障运行720小时。

高达130000cm²尘隔过滤面积使过滤效果达到99.99%以上,粉尘直径可达到0.3-0.5um。

可吸收大量粉尘、颗粒等固态物质,吸力强劲。

中央吸尘/除尘系统的主机与管道连接使用亦可与生产线或生产设备配套使用,一机可出多个吸风口。

适用于医药、电子、食品加工、机械制造、金属加工、化工等场所。

根据需要可选择:自动振尘、自动吹灰系统、自动控制系统、自动收集粉尘等。

德国进口格威来德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化,标准化,技术化,系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器,其来自德国进口工业真空技术,按照欧洲工业产品标准进行的设计和生产,确保其具有安全耐用,灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器,固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面,包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式,功率从1.1kw到75kw,适用于医药,机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。德国进口格威来德工业吸尘器,t系列德国进口格威来德工业吸尘器,“z”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“c”系列防爆德国进口格威来德工业吸尘器,sm电焊烟德国进口格威来德工业吸尘器,“oil”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“w”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“f”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“g”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“m”系列德国进口格威来德工业吸尘器,gt系列德国进口格威来德工业吸尘器,“g44”系列德国进口格威来德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型,国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机,国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机,国产工业吸尘器二次过滤集尘机,国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器,国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器,国产工业吸尘器不锈钢除尘器,国产工业吸尘器烟雾除尘器

a11供应格威莱德固液可分离、可加旁通泵的工业吸尘器“oil”系列简介：该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。符合欧盟en60335-1：2002和en60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令。工业级真空泵，宽电压设计：三相220-240v和三相380-415v/50hz-60hz。符合ul&ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作，经工厂测试可连续无故障运行720小时。特有的固液分离器方便从吸入的液体中分离固体。配有液面显示装置及浮球，液满自动停止吸入装置。符合国际认证的独立开关，具有缺相及过载保护。专为吸收大量的液体如水、切削液、润滑油等设计/制造，配备回油泵和精密过滤装置，使切削液、冷却液和油等可以回收再利用，更加环保并节约成本。适用于机械制造、金属加工、化工行业等多种场所，可与生产线或生产设备配套使用。德国进口格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国进口工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。德国进口格威莱德工业吸尘器,t系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“z”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“c”系列防爆德国进口格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟德国进口格威莱德工业吸尘器,“oil”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“w”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“f”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“g”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“m”系列德国进口格威莱德工业吸尘器,gt系列德国进口格威莱德工业吸尘器,“g44”系列德国进口格威莱德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型,国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机,国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机,国产工业吸尘器二次过滤集尘机,国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器,国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器,国产工业吸尘器不锈钢除尘器,国产工业吸尘器烟雾除尘器

a12格威莱德大功率中央吸尘/除尘系统 该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。

符合欧盟en 60335-1：2002和en 60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令。

工业级真空泵，宽电压（380v~415v/220v~240v）设计，符合ul&ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作，经工厂测试可连续无故障运行720小时。

高达130000cm²尘隔过滤面积使过滤效果达到99.99%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um。

可吸收大量粉尘、颗粒等固态物质，吸力强劲。

中央吸尘/除尘系统的主机与管道连接使用亦可与生产线或生产设备配套使用，一机可出多个吸风口。

适用于医药、电子、食品加工、机械制造、金属加工、化工等场所。

根据需要可选择：自动振尘、自动吹灰系统、自动控制系统、自动收集粉尘等。

德国进口格威来德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国进口工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。德国进口格威来德工业吸尘器,t系列德国进口格威来德工业吸尘器,“z”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“c”系列防爆德国进口格威来德工业吸尘器,sm电焊烟德国进口格威来德工业吸尘器,“oil”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“w”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“f”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“g”系列德国进口格威来德工业吸尘器,“m”系列德国进口格威来德工业吸尘器,gt系列德国进口格威来德工业吸尘器,“g44”系列德国进口格威来德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型，国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机，国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机，国产工业吸尘器二次过滤集尘机，国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器，国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器，国产工业吸尘器不锈钢除尘器，国产工业吸尘器烟雾除尘器