

# 深圳内墙乳胶漆 深圳家装涂料品牌多尼斯

产品名称	深圳内墙乳胶漆 深圳家装涂料品牌多尼斯
公司名称	深圳市多尼斯建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区珠光路335号3栋
联系电话	0755-86238761 13684925846

## 产品详情

深圳市多尼斯建材有限公司

全国服务热线：4000-517-187（我要漆，要刷漆）

产地：深圳市

联系电话：0755-86238761

手机：13684925846

邱小姐 QQ:2576136352

公司地址：深圳市南山区珠光路335号3栋

公司网址：www.dls138.com（新网站正在改版，6月1号才能正式上线）

净味易擦洗内墙乳胶漆D8500-66777

多尼斯“净味易擦洗”内墙乳胶漆，优质的原料和独特的配方，使其漆膜细腻爽滑的同时，更具有「超耐洗能力」，为墙面持久清洁提供强大保障，助您轻松实现完美墙面效果。

产品特点：超级耐擦洗、易清洁

遮盖力好、超白

抗碱防霉、易施工

**适用范围：** 适用各类高档住宅、学校、医院、别墅和高级酒店等建筑的内墙装饰。

**技术参数：** 辊涂、刷涂时可根据实际情况使用不多于 20% (体积比)的清水稀释  
(可根据施工手感酌情增减)

**干燥时间：** 7天/25℃；低温（不宜低于5℃）适当延长，以获得理想的漆膜效果

**施工温度：** 请不要在潮湿或寒冷的天气（气温低于5℃，相对湿度大于85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果

**理论耗漆量：** 8.5-9.0 平方米/KG/单遍（干膜30微米计）（以干膜30微米，25-30℃计）表干：30分钟  
硬干：60分钟 重涂：至少间隔2小时

**施工方法：**

使用前应搅拌均匀 为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时通常可加入涂料10%-20%体积的水，最多不可加超过30%体积的水稀释此产品，并搅拌均匀（可根据施工手感酌情增减）

若使用无气喷涂，可根据实际情况使用不超过涂料10%体积的水稀释，并搅拌均匀使用前应搅拌均匀

**配套体系：**

多尼斯全效抗碱底漆 一遍

多尼斯“净味易擦洗”内墙乳胶漆 二遍

**包装/储存：**

产品规格：5L/桶、15L/桶

**保质期：** 存放在0~35℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，杂质能引起涂料的变质。  
产品若未开启且经妥善保存，贮存有效期为2年。

**温馨提示：**

请务必于使用前仔细阅读包装文字中的施工说明,以获得可靠和满意的涂装效果

在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件

如是过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助

请不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方；如不慎沾染，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助

当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，切勿把涂料倒入下水道或排水管。