

BX53M明暗场金相显微镜

产品名称	BX53M明暗场金相显微镜
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:BX53M 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

BX53M明暗场金相显微镜

产品参数

		BX53MTRF-S	BX53MRF-S	
光学系统		UIS2光学系统(无限远校正)		
显微镜机架	照明	反射/透射	反射	

			粗调手柄的
	对样品高度	行程m (不含高度适配器)行程 6500μm(不含高度适配器)105 rpm配有上限限位器D用于粗调手柄的扭力调节(MAD)	取定于安装 mm每转的
观察筒	宽视野FN22	倒像：双目、三目、倾斜式双目正像：三目、倾斜式双目	μm小刻度
	超宽视野FN26.5	倒像：三目正像：三目、倾斜式三目	
反射光照明	常规观察技术	BX3M-RLAS-S编码，白光LED，BF/DF/DIC/POL/MIX FS，AS（带对中装置）	
		S白光LED，BF/DIC/POL/MIX FS，AS（带对中装置）BX3M-RLA-S100W卤素灯，白光LED，BF/DF/DIC/POL/MIX FS，AS（带对中装置），BF/DF切换时中密度滤色片联动	
		-	U-KMAS白 灯光纤照明 X
	荧光	BX3M-URAS-S编码，100W汞灯，4孔位分光镜组件转换器，（标准：WU+BF等）FS，AS（带对中装置），带光闸装置	
透射光		白光LED阿贝/长工作距离聚光镜	-
物镜转换器	用于BF	六孔，对中六孔，七孔，编码五孔（选配电动物镜转换器）	
	用于BF/DF	六孔，五孔，对中五孔，编码五孔（选配电动物镜转换器）	
载物台		同轴左手（右手）操作载物台：76mm×52mm，采用扭力调	

节大型同轴左手（右手）操作载物台：100mm × 105mm，带
Y轴锁定装置大型同轴右手操作载物台：150mm × 100mm，
带扭力调节和Y轴锁定装置

重量	大约18.3 kg (显微镜机架7.6 kg)	大约15.8 kg (显微镜机架7.4 kg)	大约11.1 kg (kg)
----	---------------------------	---------------------------	------------------