

DeviceNet通信电缆CANopen通讯线缆

产品名称	DeviceNet通信电缆CANopen通讯线缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联线缆 型号:DeviceNet 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

“ DeviceNet通信电缆_CANopen通讯线缆 ” 参数说明

是否有现货：	是
护套材质：	紫色PVC护套
类型：	Canopen devic
型号：	Canopen devic
包装：	100米 200米 5
Canopen devicenet通讯线规格：	1X2xawg24+1
Canopen devicenet通讯线应用：	Devicenet 连接

“ DeviceNet通信电缆_CANopen通讯线缆 ” 详细介绍

DeviceNet通信电缆_CANopen通讯线缆, Devicenet通信电缆_通讯电缆 DeviceNet电缆 DeviceNet电线
DeviceNet线缆 DeviceNet通信电缆 DeviceNet通信线 DeviceNet通信线缆 DeviceNet通讯电缆 Devi
ceNet通讯线 DeviceNet通讯线缆 2*0.25mm+2*0.34mm

CANopen通信电缆_通讯电缆 CANopen电缆 CANopen电线 CANopen线缆 CANopen通信电缆 CA
Nopen通信线 CANopen通信线缆 CANopen通讯电缆 CANopen通讯线 CANopen通讯线缆 1x2xA
WG24+1x2xAWG22细电缆

DNet通信电缆_通讯电缆 DNet电缆 DeviceNet电线 DNet线缆 DNet通信电缆 DNet通信
 线 DNet通信线缆 DNet通讯电缆 DNet通讯线 DNet通讯线缆 DeviceNet
 连接传感器、驱动器与 PLC

DeviceNet通信电缆_CANOpen通讯线缆规格型号

1: (THICK CABLE) (粗缆) DeviceNet粗缆规格为1*2*15AWG+1*2*18AWG2: (THIN CABLE) (细缆)
 DeviceNet细缆规格为1*2*22AWG+1*2*24AWG3: (THICK CABLE)
 (粗缆) DeviceNet粗缆规格为1*2*15AWG+1*2*18AWG4: (THIN CABLE) (细缆)
 DeviceNet细缆规格为1*2*22AWG+1*2*24AWG

DeviceNet通信电缆_CANOpen通讯线缆主要应用于DeviceNet系统用于连接工业设备(如:限位开关,光电开
 关,变频驱动器,电机启动器,阀岛和PLC等),是建立在已经广泛认可的CAN技术基础上。DeviceNet
 Dropping总线电缆主要应用于连接整个总线系统的支线部件,是FA开放场网络系统
 电缆,目前尺寸上有粗缆和细缆之分,在用途固定用和移动用。

DeviceNet.总线电缆(细缆)	1X22AWG+2X24AWG	Pvc紫色护套
DeviceNet.总线电缆(细缆)	Pur聚氨酯紫色护套	低烟无卤紫色护套
DeviceNet.总线电缆(粗缆)	1X15AWG+2X18AWG	

紫色 PUR 频繁运动布线 (拖链 链等场合) DeviceNet

总线通讯电缆1x2x24AWG/30+1x2x22AWG/42DeviceNet FD PUR工业现场总线通讯电缆BUS CABLE

DeviceNetFD PUR 电缆5芯电缆 (2根信号线,2根电源线,1根屏蔽线) 产品应用DeviceNet总线系统,用于工
 业设备的连接。它是一种的网络连接方案,有着开放的网络标准。一对线传输数据,一对线供电。适用
 于高柔性应用,拖链系统,机器人运动系统。——温度范围固定应用: PUR:-40 ~80 移动应用: PUR:
 -20 ~70 ——测试电压1500V/min(AC)——特性阻抗 $120 \pm 15 @1\text{KHz}$ ——额定电压300V电缆结构导体
 : 精细绞合镀锡铜铜导体绝缘: 发泡PE (24AWG) 特性阻抗120ohm, PE (22AWG) 颜色: 白, 蓝 (24
 AWG) 特性阻抗120ohm, 红, 黑 (22AWG) 屏蔽: 线对屏蔽, 镀锡铜总编织颜色: 紫色 (近似RAL400
 1) PUR护套近似外径:7.0mm

DeviceNet通信电缆_CANOpen通讯线缆