

# MACOME码控美开关SIS-210-J2000 性能好

产品名称	MACOME码控美开关SIS-210-J2000 性能好
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:MACOME码控美 原产地:日本 品名:开关
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

## 产品详情

倾斜计/倾斜角传感器搭载了精度的磁传感器耐冲击&耐震的倾斜角检测器是搭载了自已公司开发的磁气传感器的伺服方式重力加速度类型的倾斜计。原本是面向建设机器设计的，具有良好的耐动性和冲击性，可以地检测到坏环境下的倾斜角变异量。关于接受订货的产品，可以线缆长度。因为X轴和Y轴在内部\*\*\*，也可以各自不同的角度。另外还准备了带连接器的模型。主要特点：安装方向为纵型的“CA-10-V”和横型的“CA-99-H”两种类型倾斜角的检测范围由 $\pm 5^\circ$ 、 $\pm 10^\circ$ 、 $\pm 20^\circ$ 、 $\pm 30^\circ$ 、 $\pm 45^\circ$ 任意有电压输出和电流输出，可以对角度0-5V或4-20mA选择中点是电压输出为2.5V，电流输出为12mA项目内容制品名 商品名 リニアエンコーダ SI-230 システム 磁気スケール型番 SIS-210SIS-210-L

SIS-210-J 形式 测定有効长 全长适应ヘッド SIH-230A精度  $\pm(1+0.0005L)$ mm  
L=测定长(m)测定有効长 200mm~99900mm(全长-100mm) 线膨张系数  $15.3 \times 10^{-6}$ 材质スケール部  
プラスチックマグネット(ゴム磁石) 金属基台部 ステンレス SUS631相当使用温度 -20~+70  
(ただし结露、氷結しないこと)使用湿度 35~90%RH(ただし结露しないこと)保存温度 -30~+80  
(ただし结露、氷結しないこと)保存湿度 25~95%RH(ただし结露しないこと)寸法厚さ  
1.9mmスケール部 1.6mm金属基台部 0.3mm幅 35mm長さ 全长 L +100mm(测定有効长mm +  
100mm) 全长 J mm单位长 100mm 20mm\*\*长 100,000mm(100m) 100,000mm(100m) 质量  
(约200g/SIS-210-L1000)(约185g/SIS-210-J1000) SIS-210-L 测定有効长をmm単位で  
にして下さい。単位は100mmです。全长は测定有効长に余长100mmを加えた値です。SIS-210-L500测定  
有効长：500mm全长：600mm余长：前后端に50mmずつSIS-210-L2000测定有効长：2000mm全长：  
2100mm余长：前后端に50mmずつ

高效节能型矢量控制型变频器Varispeed F7系列(三相200V级)

型号

CIMR-F7B20P4

CIMR-F7B20P7

CIMR-F7B21P5

CIMR-F7B22P2

CIMR-F7B23P7

CIMR-F7B25P5

CIMR-F7B27P5

CIMR-F7B2011

CIMR-F7B2015

CIMR-F7B2018

CIMR-F7B2022

CIMR-F7B2030

CIMR-F7B2037

CIMR-F7B2045

CIMR-F7B2055

CIMR-F7B2075

CIMR-F7B2090

CIMR-F7B2110

#### 五、小型通用矢量控制型变频器Varispdde V7系列

VS-606V7系列（三相400V级）

CIMR-V7AT40P2

CIMR-V7AT40P4

CIMR-V7AT40P7

CIMR-V7AT41P5

CIMR-V7AT42P2

CIMR-V7AT43P0

CIMR-V7AT43P7

CIMR-V7AT45P5

CIMR-V7AT47P5

VS-606V7系列（三相200V级）

CIMR-V7AT20P1以上已发

CIMR-V7AT20P2

CIMR-V7AT20P4

CIMR-V7AT20P7

CIMR-V7AT21P5

CIMR-V7AT22P2

CIMR-V7AT23P7

CIMR-V7AT25P5

CIMR-V7AT27P5

VS-606V7系列（单相200V级）

CIMR-V7ATB0P1

CIMR-V7ATB0P2

CIMR-V7ATB0P4

CIMR-V7ATB0P7

CIMR-V7ATB1P5

CIMR-V7ATB2P2

CIMR-V7ATB3P7

六、mini型通用变频器Varispeed J7系列

VS mini J7系列（三相400V级）

CIMR-J7AA40P2

CIMR-J7AA40P4

CIMR-J7AA40P7

CIMR-J7AA41P5

CIMR-J7AA42P2

CIMR-J7AA43P0

CIMR-J7AA43P7

VS mini J7系列（三相200V级）

CIMR-J7AA20P1

CIMR-J7AA20P2

CIMR-J7AA20P4

CIMR-J7AA20P7

CIMR-J7AA21P5

CIMR-J7AA22P2

CIMR-J7AA23P7

VS mini J7系列（单相200V级）

CIMR-J7AAB0P1

CIMR-J7AAB0P2

CIMR-J7AAB0P4

CIMR-J7AAB0P7

CIMR-J7AAB1P5

七、电梯专用矢量控制变频器 Varispeed L7系列（三相400V级）

CIMR-L7B47P50

CIMR-L7B40110

CIMR-L7B40150

CIMR-L7B40180

CIMR-L7B40220

CIMR-L7B40300