

# 流畅品质画面 理光PJ LX300 激光投影机

产品名称	流畅品质画面 理光PJ LX300 激光投影机
公司名称	广州兆成电子科技有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	品牌:理光 RICOH 型号:PJ LX300 产地:中国
公司地址	广州市天河区黄村三环路20号尚北科创园B栋303室
联系电话	020-87596244 15920427043

## 产品详情

### 主要参数

投影技术 DLP

显示芯片 0.55英寸芯片

亮度 4500流明

对比度 200000:1

标准分辨率 WXGA ( 1024\*768 )

扫描频率 水平：15-91.1kHz垂直：24-85Hz

### 光源参数

光源类型 激光

光源功率 3.5W

光源寿命 20000小时

## 投影参数

聚焦方式 手动聚焦

投射比 1.391~1.903

投影距离 0.78-1.12m

投影尺寸 26-300英寸

屏幕比例 4:3

色彩数目 10.73亿色

画面调节 水平垂直 +/-30°

电脑兼容性 模拟RGB信号：WXGA(1280\*800)

视频兼容性 NTSC，PAL，SECAM

## 系统参数

扬声器 8W × 2

## 接口参数

输入接口 1 × Mini D-SUB15pin 1 × HDMI(1.4) 1 × HDMI(2.0) 1 × MHL2.21 × RCA(Yellow) 1 × 3.5mm m

输出接口 1 × 电脑输出：Mini D-SUB15针 1 × 音频输出：Mini Jack

控制接口 1 × RJ45 1 × RS-232C

## 规格参数

产品噪音 正常模式：34dB，经济模式：33dB

电源功率 正常模式：300W，经济模式：225W，待机功率：< 0.5W

电源性能 AC100-240V，50/60Hz

产品尺寸 337\*265\*108mm

产品重量 5kg

适用环境 工作温度：0-40 工作湿度：0-85%

## 保修信息

保修政策 全国联保，享受三包服务

质保时间 2年

质保备注 灯泡6个月（或使用在1000小时以内）

[产品类别]：激光工程投影机

[品牌型号]：理光 PJ-LX300

[销售商家]：广州兆成电子科技有限公司

[联系人]：叶经理

【代理科视/理光/光峰投影机，投影机维修及保养】

【全息影像系统，全景影音系统，地面墙面互动系统】

【会议，教学音响、卡拉OK系统音响 促销特惠】

[公司地址]：广州天河区黄村三环路16号尚北科创园B栋303-305室

路线：地铁：4/21号线黄村站下D出口直走1千米左右即可到达