

日本YUKEN油研DSG-02-2C2-20液压电磁阀-苏州杰达代理

产品名称	日本YUKEN油研DSG-02-2C2-20液压电磁阀-苏州杰达代理
公司名称	苏州杰达机械设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区阳澄湖西路
联系电话	0512-69571550 18068033003

产品详情

苏州杰达机械设备贸易有限公司 电话：0512-69571550 联系手机：18662525025 18068033003 黄先生
传真：0512-69575510 邮箱：suzhoujieda@163.com 地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖西路御窑花园
联系qq：963934432

电磁换向阀dsg-03-2b2-20详细介绍 dsg型电磁方向阀ccl品牌液压气动 概述： 特优的浸油式电磁动作设计滑阀浸于系统中的油内动作，具有缓冲作用，即使在高压、高频率的切换动作下，仍可平稳无声。浸油式的滑芯，完全消除了可动部位的油封与滑柱推杆之间的磨擦及其所引发的漏油问题，并可以增加滑柱的推力。 能源利用效率高，降低使用成本 由于阀体流道采用特殊结构设计，因而内部阻抗小，可减少内部压力损失、使能源效率提高，并且符合节省能源的潮流。 降低油温提高寿命，节省维护费用 由于内阻抗小，使用压力降减少，液压油的温度亦相应降低，使液压油不易变质，液压油寿命延长，减少液压油更换费用，机器本身亦不会因为受到热量之影响而导致加工精度之误差甚至变形。

可使用于高压之应用 采用特殊材质与设计，可使用于250bar以下之工作压力，增加了应用范围，在使用于低压时，寿命更增加。 特殊线圈，保用安全

电磁线圈的固定螺帽具有特殊防松设计，可防范因机器产生之共振而发生电磁线圈脱开。

附加低冲击电压型之电磁线圈，可确保电脑系统的安全性。 电气安装防水、防尘性优良

电气接线方式，有接线盒和插式接线座两种，均具有指示灯。

电气接线盒及线圈外形均具有严密的防水性和防尘性。 高品质

经过自动测试检验设备100%之检验，以确保高而稳定之品质。 安装简便

阀体固定螺丝均采用外接式，可简便阀体之拆装。 电气接线空间大，安装配线容易。

型号说明：备注：1、未列之阀芯形式请参考页之阀芯种类表。

2、特殊电压之线圈请参考页之各国电压与表率一览表。 3、接线盒型本身带有指示灯。

以下为您提供部分型号，以作参考：

五孔电磁阀

hby18

hh957900

七孔电磁阀

hby19

hh957950

三通电磁阀

pt315-02

五通电磁阀：

ps180s

ps180d

ps180h

ps180j

ps140s

ps140d

ps140h

ps140j

ps140i

ps380s

ps380d

ps380h

ps380j

ps140i

ps120i

ps120d

ps120h

ps120j

ps120i

ps340s

ps340d

ps340h

ps340j

ps340i

电磁阀

pps213

pps214

pps215

pps216

pps217

pps218

pps219

pps223

pps224

pps225

pps226

pps227

pps228

pps229

pdm211s

pa211s

pa212s

pd222s

ppw213s

ppw214s

ppw215s

ppw216s

ppw223s

ppw224s

ppw225s

ppw226s

pdm210

pam211

pam212

pa211

pa212

pd212

pd213

pd214

pb212

pd222

pdm311

pa311

pa312

pd312

pd313

pd314

pt312

pdm311s

pa311s

pa312s

pd311s

pd312s

pv603f

pv603s

pf312

pdw212

pdw213

pdw214

pdw215

pdw216

ppw213

ppw214

ppw215

ppw216

ppw217

ppw218

ppw219

ppw223

ppw224

ppw225

ppw226

ppw227

ppw228

ppw229

pds1213

pds1214

pds1215

pds1216

pds212

pds213

pds214

pds215

pds216

二口三位电磁阀

q23xd-2l

电磁阀

3v120-06

3v220-08

3v320-10

3v420-15

液压电磁阀

dsg-02-2b2-20 220v

dsg-02-2b2-20 24v

dsg-02-2b2-10 220v

dsg-02-2b2-10 24v

dsg-02-2c2-20 220v

dsg-02-2c2-20 24v

dsg-02-2c2-10 220v

dsg-02-2c2-10 24v

dsg-02-3c6-20 220v

dsg-02-3c6-20 24v

dsg-02-3c6-10 220v

dsg-02-3c6-10 24v

dsg-03-2b2-20 220v

电磁阀

k24jd-10s

k24jd-15s

k23jd-10bw

k23jd-15bw

qfd3-12b

k25jd-25

k25jd2-25

df-125

zcs-125

df1-125

22e*-b10h-t

22b*-b10h-t

k23d-15

34dy-160bm*

lsv2-10-2ncp-2h

lsv2-10-2nop-2h

k23d-15t

k23d-15

24ef3b-e6b

24ef3b-e6b-d

24efo-e6b-a

24efh-e6b-a

24efp-e6b-a

24efy-e6b-a

24efc-e6b-a

24efj-e6b-a

24efk-e6b-a

24efm-e6b-a

24efb-e6b-a

24efn-e6b-a

34ef3o-e6b

34ef3h-e6b

34ef3p-e6b

34ef3y-e6b

34ef3c-e6b

34ef3j-e6b

34ef3n-e6b

34ef3k-e6b

34ef3m-e6b

24ef3b-e10b-d

24efo-e10b-a

24efh-e10b-a

24efp-e10b-a

24efy-e10b-a

24efc-e10b-a

24efj-e10b-a

24efn-e10b-a

24efk-e10b-a

24efm-e10b-a

24efb-e10b-b

24efo-e10b-b

24efh-e10b-b

24efp-e10b-b

24efy-e10b-b

24efc-e10b-b

24efj-e10b-b

24efn-e10b-b

24efm-e10b-b

24efk-e10b-b

34ef3o-e10b

34ef3h-e10b

34ef3p-e10b

34ef3y-e10b

34ef3c-e10b

34ef3j-e10b

34ef3n-e10b

34ef3k-e10b

34ef3m-e10b

24df3b-e6b

24df3b-e6b-d

24dfo-e6b-a

24dfh-e6b-a

24dfp-e6b-a

24dfy-e6b-a

24dfc-e6b-a

24dfj-e6b-a

24dfk-e6b-a

24dfm-e6b-a

24dfb-e6b-a

24dfo-e6b-a

24dfh-e6b-a

24dfp-e6b-a

24dfy-e6b-a

24dfc-e6b-b

24dfj-e6b-b

24dfn-e6b-b

24dfk-e6b-b

24dfm-e6b-b

34df3o-e6b

34df3h-e6b

34df3p-e6b

34df3y-e6b

34df3c-e6b

34df3j-e6b

34df3n-e6b

34df3k-e6b

34df3m-e6b

24df3b-e10b

24df3b-e10b-d

24dfo-e10b-a

24dfh-e10b-a

24dfp-e10b-a

24dfy-e10b-a

24dfc-e10b-a

24dfj-e10b-a

24dfn-e10b-a

24dfk-e10b-a

24dfm-e10b-a

24dfb-e10b-b

24dfo-e10b-b

24dfh-e10b-b

24dfp-e10b-b

24dfy-e10b-b

24dfc-e10b-b

24dfj-e10b-b

24dfn-e10b-b

24dfm-e10b-b

24dfk-e10b-b

34df3o-e10b

34df3h-e10b

34df3p-e10b

34df3y-e10b

34df3c-e10b

34df3j-e10b

34df3n-e10b

34df3k-e10b

34df3m-e10b

cy520-02-s

pu520-03s

24ef3b-e10b-a

h34e-160po

h24e-16p

h34e-10p

h23e-10p

h24e1-25p

h22e-10p

h22d-10p

24f20d-6b-c

4m220-08

4v220-08b

4m320-10

4v320-10b

4m410-15

4v410-15b

4m420-15

4v420-15b

uws-15

uws-20

uws-25

uws-35

uws-32

uws-40

uws-50

不锈钢电磁阀

2w-15bf

2w160-15bf

2w-15bf

2s160-15f

2w200-20k

2w200-20-no

2wk200-20

2w-20k

2w250-25k

2w250-25-no

2wk250-25

2w-25k

2w-25bf

2w250-25bf

2w-25bf

2s250-25f

2w-25fs

2w-32bf

2w350-32bf

2w-32bf

2s350-32f

2w350-32k

2w350-32-no

2wk350-32

2w-32k

2w-35bf

2w350-35bf

2w-35bf

2s350-35f

2w-35fs

2w-40bf

2w400-40bf

2w-40bf

2s400-40f

2w-40fs

2w-50bf

2w500-50bf

2w-50bf

2w500-50bf

2w-50bf

2s500-50f

2v025-06

2v025-08

2v130-10

2v130-15、

2v250-20、

2v250-25

3v110-06、

3v110-m5、

3v120-m5、

3v110-06、

3v120-06、

3v210-06、

3v220-06、

3v220-08、

3v310-08、

3v320-08、

3v310-10、

3v320-10

4v110-m5、

4v120-m5、

4v130c-m5、

4v130e-m5、

4v130p-m5、

4v110-06、

4v120-06、

4v130c-06、

4v130e-06、

4v130p-06、

4v210-06、

4v220-06、

4v230c-06、

4v230e-06、

4v230p-06、

4v210-08、

4v220-08、

4v230c-08、

4v230e-08、

4v230p-08、

4v310-08、

4v320-08、

4v330c-08、

4v330e-08、

4v330p-08、

4v310-10、

4v320-10、

4v330c-10、

4v330e-10、

4v330p-10、

4v410-15、

4v420-15、

4v430c-15、

4v430e-15、

4v430p-15

二位五通电磁阀

xq250420

xq250610

xq250620

xq250410

xq250430

xq250421

xq250630

xq250612

xq250640

xq250422

xq250412

xq250622

xq250440

xq250441

xq250640

xq250641

xq250422

二位三通电磁阀

xq230420

xq230620

xq230410

xq230430

xq230610

xq230630

xq230622

xq230412

xq230641

xq230640

xq230612

xq230640

xq230641

xq230622

xq230422

xq230440

xq230441

常闭式二口二位电磁阀

2w-025-06

2w-025-08

2w-040-10

2w-160-10

2w-160-15

2w-200-20

2w-250-25

2w-350-35

2w-400-40

2w-500-50

2w025-06

2w025-08

2w040-10

2w160-10

2w160-15

2w200-20

2w250-25

2w350-35

2w400-40

2w500-50

直动式常开电磁阀

2wc-10

2wc-15

2wc-20

2wc-25

2wc-35

2wc-40

2wc-50

yuken电磁阀

dsg-01-3c4-a240-70 , dsg-03-3c2-a240-50 dsg-03-3c4-a220-50 , dsg-03-2b2-a220-d24-50 dsg-03-3c2-a220-50
 , dsg-03-3c4-d24-50 dsg-01-2b3b-a220-50(y) , dsg-03-3c2-d24-50 dsg-01-2b2b-a220-50 , dsg-01-2b3b-d24v
 dsg-01-3c4-d24-50 , dsg-01-2b2-a110-50

dsg-01-2b2-a220-50 , dsg-03-3c4-a220-50

dsg-03-2c2-d24-50 , dsg-03-3c2-a220-n-50 dsg-03-2b2-d24-50 , dsg-03-3c4-d24-n1-50 dsg-01-2b3b-
 dc24v , dsg-01-2b2-d24-50 dsg-01-3c4-d24-50 , dsg-03-2b2-a200-50 dsg-03-2b2-a220-50 , dsg-01-2b2-a220-50
 dsg-03-2b2-dc24-50 , dsg-03-2c2-dc24-50 dsg-02-3c4-20 , dsg-01-2b2-d24-50 dsg-03-2b2b-
 a220-d24-50 , dsg-03-3c2-a100-50 dsg-01-2b3b-a220-50(y) , dsg-03-3c2-a220-n-50
 dsg-03-2c2-d24-50 , dsg-01-2b3b-a220-50

dsg-01-2b2-a220-50 , dsg-01-2b2b-d24-50

dsg-01-3c60-a220-50 , dsg-01-2b2-d24-50 dsg-01-3c2-d24-50 , dsg-03-2b2-a220-50

dsg-01-3c4-ac200-50-l , dsg-03-3c4-a110-50 dsg-03-2b2-a110-50 , dsg-01-3c4-a110-50

dsg-01-3c2-220-n1-50 , dsg-03-3c60-a110-50

dsg-03-3c2/24v , dsg-01-3c2-a110-50

dsg-02-3c4-dl/220v , dsg-03-2b2-dl/24v

dsg-02-3c3-dl/220v , dsg-02-3c4/220v

dsg-03-3c60-a220-50 , dsg-01-2b2-a200-70

dsg-01-3c60-d24-50 , dsg-03-3c60-d24-50

dsg-01-3c4-d24-50 , dsg-01-3c4-a220-50

dsg-01-3c3-d24-50 , dsg-01-3c2-a220-50

dsg-03-2b2-a200-50 dsg-01-2b3b-d24v

dsg-03-3c2-10 dsg-03-3c3-10 dsg-03-3c6-20 dsg-03-2b2-10

dsg-03-3c4-20 dsg-03-3c5-20 dsg-03-3c2-20 dsg-03-3c3-20

dsg-02-3c6-10 dsg-03-2b2-20 dsg-02-3c4-10 dsg-02-3c5-10

dsg-02-3c2-10 dsg-02-3c3-10 dsg-02-3c6-20 dsg-02-2b2-10

dsg-02-3c2-20 dsg-02-3c5-20 dsg-02-3c3-20 dsg-03-3c4-10

dsg-03-3c5-10 dsg-03-3c6-10

叠加式控制阀

mfp-01-10 mfa-01-x-10 mfa-01-y-10 mfb-01-x-10 mfb-01-y-10 mfw-01-x-10

mfw-01-y-10 msta-01-x-10 mstb-01-x-10 mstw-01-x-10 msp-01-30 mscp-01-30

msa-01-x-30 msa-01-y-30 msb-01-x-30 msb-01-y-30 msw-01-x-30

mfw-01-y-30 msw-01-xy-3 msw-01-yx-3003 mfp-03-11 mfa-03-x-11

mfa-03-y-11 mfb-03-x-11 mfb-03-y-11 mfw-03-x-11 mfw-03-y-11

mstb-03-x-20 msta-03-x-20 mstw-03-x-20 msp-03-30 mscp-03-20

msa-03-x-30 msa-03-y-30 msb-03-x-30 msb-03-y-30 msw-03-x-30 msw-03-y-3006