

# Perkins珀金斯配件高压油管3525A206帕金斯发动机维修中心

产品名称	Perkins珀金斯配件高压油管3525A206帕金斯发动机维修中心
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:3525A206 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机燃油管型号规格：

T400872、T401388、T401389、T401390、T401395、T401396、T401854、T408222、T408816、T408817、T412626、T412879、T413140、T413150、T413151、T413152、T413227、T413492、T413503、T418946、T419138、T419550、T420047、T420068、T421626、T421668、T68209628、T68209632、068209668

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机机油滤清器型号规格：

CH10929、CV2473、MP10169、OE50393、OE52904、SE111B/4、140517020、140517030、140517050、2654A001、2654A002、26540132、26540153、26540154、26540237、26540244、26540254、2654403、2654407、2654408、2654409、2654412、2654441、26560090、4324909、4416851、4587260、4627133、7W-2326、7079515C91、7092312C2

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机柴油滤清器型号规格：

CH10930、CH10931、CV66296、CV9740、CV9861、MP10325、MP10326、OD19596、OE35464、OE52601、SE429、SE429B、SE429C/1、SE429C/4、T407985、T411585、T412017、T414333、U30366370、130306041、130306132、130306360、130306380、130366040、130366110、131116390、1817677C91、1878042C93、223-0713、2656A003、2656F121、2656F161、2656F175、2656F179、2656F211、2656F221、2656F225、2656F226、2656F229、2656F230、2656F702、2656F802、2656F804、2656F809、2656F815、2656F822、2656F843、2656F853、26560125、26560137、26560140、26560141、26560143、26560145、26560155、26560163、26560201、2656086、2656088、26561117、26561118、26562002、2656612、2656613、2656614、2656615、2656617、26566602、2656815、2656817、2656818、2656820、26569154、30242、3577740、360720020、3611272、3611273、3611274、3636686、3649174、3679088、3679089、3688144、371-4587、3773A172、3773A192、4132A021、4132A022、4134M031、4134M032、4395038、441-5107、441-5111、4415105、4415106、4415122、4429491

、444-5021、4461490、4461492、4520330、4520333、4520335、4520343、4587259、460-0310、4650996、4759205、4770550

## 柴油机燃油系统

### 输油泵

输油泵体，手泵体均应无裂损。活塞弹簧，止回阀弹簧和滚轮弹簧的性能应符合原厂规定。

柱塞式输油泵泵体孔与柱塞配合间隙不应于0.015mm。

喷油泵在发动机大修时，应送主的校泵单位进行检测。

喷油器装合后必须进行调试，用手将油压压到规定压力后，以每分钟约10次的速度压油，此时喷应明显同一内燃机喷油压力偏差应不大于0.5Mpa，在每分钟喷油40—80次进行雾化试验时，油雾应匀细，雾末油粒应均匀，不得有肉眼看见的油滴飞溅现象，燃油切断应及时，并有清脆的音响，喷油开始前和终了后，在喷油口不允许有渗油现象，喷油结束后允许针阀体端面或头部轻微湿润。

### 零件名称 零件号

柴油滤 26560143

柴油滤 26560145

机油滤 2654403

风扇皮带 2614B658

空滤 26510353

节温器 2485613

气门座圈 3314A121

气门座圈 3324E003

气门油封 33817117

气门导管 3343F041

气门导管 3343J021

排气门 3142A051

进气门 3142L072

气门锁片 33173108

气门弹簧 31745122

气门弹簧 31744133

连杆瓦 U5ME0035

活塞组件 U5LF0021

冷却喷嘴 3861A027

活塞环 4181A026

缸套 3135X062

主轴瓦 U5MB0030

连杆衬套 3112A005

止推片 31137551

止推片 31137561

马达 2873K632

水泵 U5MW0160

充电机 2871A141

喷油器 2645A060

增压器 2674A335

增压器垫片 3688A006

气缸垫 3681H208

摇臂室垫片 3681C001

前油封 2418F437

后油封 2418F475

油底壳垫片 3681M005

提升泵 ULPK0002

机油泵 4132F057

OIL PRESSURE SENSOR KIT 2848A013

TEMPERATURE SENSOR 2848A102

SPEED SENSOR 2868A006

CRANKSHAFT ASSEMBLY ZZ90229

CAMSHAFT 4112K051