

销售租赁维修IXIA

1600T网络数据测试仪以太网测试仪网络数据测试仪发包仪打流仪

产品名称	销售租赁维修IXIA 1600T网络数据测试仪以太网测试仪网络数据测试仪发包仪打流仪
公司名称	天津市瑞思源科技有限公司
价格	100000.00/件
规格参数	可售卖地:全国 加工定制:非加工定制 是否定制:否
公司地址	天津市西青区泰兴路3号(天津立达食品有限公司院内办公楼3层307室)
联系电话	022-23669529 13002231060

产品详情

销售租赁维修IXIA 1600T网络数据测试仪以太网测试仪网络数据测试仪发包仪打流仪

销售租赁维修IXIA

以太网测试仪

网络数据测试仪

发包仪

打流仪器

IXIA XM2

IXIA XM12

IXIA XGS2

IXIA XGS12

IXIA 400T

IXIA 1600T

IXIA X16

Ixia测试系统提供对网络和应用进行性能、功能和一致性测试的业界较全面的测试解决方案。IXIA 1600T和IXIA 400T机框提供了搭建Ixia测试系统的平台。每个机框配有一个能够管理所有机框和测试资源的综合测试控制器。一系列可用的接口测试模块为定制和分析网络流量提供了网络接口和分布式处理资源。具备高度可伸缩性的体系结构支持多达256个带有同步时钟的机框进行维菊链式级联，可以应用于超大型的测试环境。

特点

支持10/100/1000以太网、10G以太网、Packet Over SONET(POS)、PoE(Power Over Ethernet)和ATM接口

集成运行Windows XP操作系统的PC控制器，管理和控制端口配置及统计数据

多达256个机框的维菊链式级联，10纳秒的同步**度

强大的自动化测试基础架构，采用Tcl脚本语言，便于与用户的自动化实验室环境相整合

同时在数千个端口同步产生和分析网络流量

优点

多种系列网络接口，可以进行灵活的多功能部署

集成PC，无需购买单独的特殊配置工作站作为测试控制器

集成软件打包和安装过程，减少机框和测试模块的管理费用并简化升级，不需要管理多个软件和固件元素

远程管理可以方便地通过网络访问机框资源

端口级用户分配使资源可以在多个用户间共享，使测试资源较大化，并提供安全的不间断测试环境

脚本化的自动测试软件包可以简便地执行和扩展基准性能测试内容

大型同步性能测试时可同时控制多达数千个测试端口

目标用户

正在开发和测试10/100/1000 Mbps以太网、10G以太网、Packet over SONET、PoE和ATM产品的工程师和质保(QA)小组

执行生产质量测试的制造团队

为客户问题排除故障的客户支持部

执行产品资格认证、验收测试或部署前期测试的互联网服务提供商(ISP)、运营商和大企业

第三方的认证和互操作性测试实验室

高性能

在Ixia测试系统的广受赞誉的可扩展结构中，每个端口都集成了运行Linux的RISC CPU和TCP/IP堆栈。该分布式Linux处理环境可以对内容识别型设备进行全状态的流量测试。此外，每个Ixia测试端口都支持线速、无状态流量的产生和分析。

易于使用

由于设备和网络验证环境变得日益复杂，强大而又易于使用的管理软件显得至关重要。通过IxExplorer客户应用程序，用户可以从位于测试现场或远程的一个控制台灵活的管理多达数千个端口。通过IxAutomate应用程序，用户可以针对特定的测试目的，执行范围广泛的预制测试套件。用户定制的测试内容可以使用Tcl API实现。允许多个用户同时共享测试平台，每个用户都好像能够单独拥有同一机框内的端口，从而使测试资源较大化。

IXIA 1600T 400T 技术参数

型号

插槽

16

4

尺寸

17.5"wx15.7"hx20.4"d

(44.5x39.9x1300px)

10.25"wx5.75"hx16"d

(26.1x14.6x1015px)

重量

47 lbs.(21 kg)

10 lbs.(4.5 kg)

功耗

20 AMP@110V 10 AMP@220V 60/50 Hz

4.0 AMP@110V 2.0 AMP@220V 60/50 Hz

时钟

内部，或与另一Ixia机框同步

操作系统

Windows 2000 Pro

温度

操作：32 ° F到104 ° F(0 ° C到40 ° C)

存储：32 ° F到122 ° F(0 ° C到50 ° C)

湿度

操作：0%到85%，非冷凝

存储：0%到85%，非冷凝

接口

电源：IEC 320 Male 插头

鼠标和键盘：PS/2 6-针DIN(IXIA 400T使用适配器电缆)

监视器：HD-DB15

并口：DB25 Female并行端口

以太网：RJ45 10/100 Mbps(IXIA 400T有双接口)

串口：DB9 Male端口

同步输入：RJ14

同步输出：RJ14

触发器输出：BNC

另外，库存现货出租

出售 思博伦Spirent 百兆 千兆 万兆 光电 2端口
4端口6端口8端口10端口12端口14端口16端口18端口24端口测客户的测试使用。

SMB600B/SMB6000/SMB6000B/SMB6000C/TESTCENTER SPT-9000A/TESTCENTER

SPT-2000A-HS/LAN 3324A/LAN

3320A/LAN 3321A/LAN 3101A/LAN 3101B/LAN 3102A/LAN 3100A/LAN

3325A/LAN 3301A/LAN 3305A/LAN 3306A/LAN

3300A/LAN 3327A/LAN 3326A/CM-1G-D12

台湾拓码NuStreams机架式产品

Chassis测试机箱：

NuStreams-700 Chassis

NuStreams-2000i Chassis

NuStreams-600i Chassis

Module测试板卡：

10G Module：SFP+，XM-RM881，XM-RM881-2，XM-RM891,XM-RM882,XM-RM882-2

1G Module:SFP,RJ45,XM-RM781,XM-RM761,XM-RM751,XM-RM731

100M Module:SFP,RJ45,XM-RM661,XM-RM681

Software软件：

APMPT-4，APMPT-3，NuApps-2544-RM，NuApps-2889-RM，NuApps-IGMP-RM,NuApps-SwitchPerform,NuWin-RM,NuWin,NuCommander

便携式产品NuDOG

万兆NuDOG-801，NuDOG-802，千兆NuDOG-301C，百兆NuDOG-101T

集成式产品NuStreams-P9A，NuStreams-P9M，NuStreams-P5G+，NuPOE-M16EL，NuTEA-551

北京信而泰XINERTEL , Teltest

机箱BigTao210 , BigTao6100,Bigtao220,BigTao-6200,BigTao200,BigTao-6000 , iTester , DarYu-X , DarYu3000 , DarYu120000 , Xcompass-S

测试板卡 , P2-10G , P6000 , P8000 , P8000 , P9000 , V6000 , V8000 , P6016C , P6012F , P6016E , P6012C , P8008F , P8004F , P8002C,P8008M , P2-100G , V6016C,V6016M,V6012C,V6008F,V6004C , V8008F,V2-10G , V2-100G , V2-100G-4QSFP28-Q , V2-10G-8C-Q , X1-10G-16F-Q , X1-100G-4QSFP28-HQ , X1-100G-12QSFP28-Q

软件 : Renix , TeleATT

是德IXIA

Ixia机箱 : XM12,XM2 , Ixia400T , XGS2 Chassis Platform , XGS12 , IXIA1600T,IXIA400T , Optixia X16 , IxN2X , WaveTest WLAN , AresONE ,

测试板卡 :

千兆 , CPM内容处理模块 , LSM1000XMV,XMS,LSM1000XMVR16,AFM1000SP,TXS 10/100/1000,ELM

万兆 , Xcellon-Ultra,Xdensity , LSM10GR1,Acceleron , PerfectStorm10/1GE Load Module

软件 : IxLoadp评估多重播放业务和应用系统的系统 , IxNetwork-2-3层性能测试软件 , IxAutomate自动化测试套件 , IxChariot系统性能分析软件 , IxDefend网络设备健壮性评估工具 , IxANVL协议一致性测试软件包

思博伦Spirent

机箱 : Spirent N4U , Spirent-N11U , Testcenter C1 , Smartbits , Testcenter C100 , SPT-N4U , SPT-N11U,SPT-2U , SMB600,SMB2000 , Spirent Avalanche , SPT-9U , SMB600B

板卡 , SMB LAN-3101B,SMB LAN-3102A , SMB ML-7710

其他 , Testcenter Appliance , C1 , C50 , C100 , C50-100G

Testcenter Module , DX3 , PX3 , FX2 , MX3系列 , DX2-100GO-P4 , DX2-40GO-Q8 , FX2-10G-Q5 , EDM-2003A , EDM-2001B , EDM-1002A , FX2-10G-S8