

# LED日光灯 LED日光灯厂家 东莞LED日光灯 广东LED日光灯 1.2米T8 13W 15W 18W

产品名称	LED日光灯 LED日光灯厂家 东莞LED日光灯 广东LED日光灯 1.2米T8 13W 15W 18W
公司名称	东莞大益光电实业有限公司
价格	89.00/支
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇崇焕东路136号家仁工业区
联系电话	086 - 0769 - 87028289 15382893013

## 产品详情

因产品规格不同价格仅供参考，不做实际交易。详情请客户购买前与我们联系！

T5/T8/T10

产品规格：9W 11W 13W 14W 18W 22W

LED数量：144PCS 176PCS 208PCS 224PCS 288PCS 432PCS

芯片：晶元 7-8lm（LED最关键的部位，我们用台湾最知名的芯片。上网查下，你就知道，别人的产品和我们距离在哪里！）

铝基板 6063（散热效果一流，在国内属于中高端）

pc罩 日本帝人防火pc料（阻燃材料）

电源 160-265v

工作频率：50 ~ 60HZ

光通量：100LM/W（其他工厂的产品最多900LM/W 这就是实力的差距）

发光角度：120度

工作温度：35 ~ +45

储存温度：-30 ~ +45

使用环境温度：-30 ~ + 40

湿度： 90%

电网传导干扰 120dBuv

显色指数：75Ra

寿命：5-8万小时

(透明、条纹、雾状三种灯罩满足不同客户的需求。)

### 东莞大益光电LED日光灯产品的优势

- A、芯片：我们使用的是台湾知名品牌 - 晶元，每颗光通量可达6 - 7.2流明，进口芯片在颜色、亮度、电压降和视角方面都比国内芯片有很大的优势，大多数工厂都使用国内芯片，每颗芯片的光通量只有3 - 5流明，寿命短，光衰快；
- B、金线：我们公司的金线是1.2nm的，大部分公司只用1.0nm的。金线粗，它导电性激光器好，抗大电流，耐热，抗光衰；
- C、电源：高稳定、高安全、高效率、长寿命等特点，一般额定功率18瓦LED日光灯，本公司产品实际功率可达到16 - 17瓦，比其他同类产品节省1 - 2瓦；
- D、铝基板：铝基板的散热好坏，直接影响产品的照明效果和使用寿命，本公司采用中高端散热6063铝材，散热效果快；
- E、灯罩：大部分同行使用的是普通PC灯罩，我们公司采用日本进口帝人防火阻燃PC灯罩，阻燃系数达到最高级别，所以大大增加了产品的安全使用系数。

### 节能效果：

8WLED日光灯亮度要比传统20W日光灯还要亮，15W LED日光灯要比传统40W日光灯还要亮，LED日光灯亮度尤其显得更柔和更使人们容易接受。使用寿命在5万-8万小时供电电压为AC85V-265V(交流)，无需起辉器和镇流器，启动快，功率小，无频闪，不容易视疲劳。它不但超强节能更为环保。是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一，是目前取代传统的日光灯的主要产品。

### 产品特点：

1. LED日光灯节电高达70%以上；

2. 寿命为普通灯管的10倍以上，几乎是免维护，不存在要经常更换灯管、镇流器、起辉器的问题，约半年下来节省的费用就可以换回成本和省下人工。
3. 绿色环保型的半导体电光源，光线柔和，光谱纯，有利于工人的视力保护及身体健康，6000K的冷光源给人视觉上清凉的感受，有助于集中精神，提高效率。
4. 低电压、低电流，低热量，安装方便。

#### 产品适用范围：

- 1、工厂流水线：目前LED日光管完全符合一般生产国家标准（GB50034-92）照度100-200勒克斯（Lux）的要求，不需要维护，相比传统日光灯管对员工的眼睛和身体是一种保护。
- 2、超市商场（尤其冷柜）：无红外，不发热，环保。显色性好,还原商品真实颜色，在LED光源照射下商品不发热。
- 3、学校、办公场所：安全可靠，无闪烁，光线柔和纯正，有效缓解视觉疲劳和保护眼睛。无紫外，对人体皮肤无伤害。
- 4、医院、市政大楼、广场、停车场等：长时间照明场所及难维护的场所使用绝对划算。

#### 使用方法：

- 1、LED日光管与传统日光管支架完全配套，不需要另外制作支架。
- 2、取下传统日光管支架里的整流器（建议），去掉支架上的起辉器（必须），把LED管装上支架即可。

#### 节能效益计算：

大益LED日光灯与传统日光灯节能比较，可参考东莞万家商场的测试效果：（注：我公司2011年12月给东莞万家商场做节能方案，使用18W LED日光灯管代替40W传统灯管）

每年节约电能=350天\*16小时\*（0.065度-0.018度）=263.2度

（注：40W日光灯管由于镇流器损耗25W，实际功率是65W）

每年节约电费=263.2度\*0.8元/度=¥ 210.56元

1250只日光灯管节约电能=1250只\*263.2度/只=329000度

1250只日光灯管节约电费=1250只\*210.56元/只=¥ 263200元

即经过LED日光灯管节能减排改造后，1250只灯管每年节约电费:¥ 263200.00元。

东莞大益光电实业有限公司承接工厂、商场、学校、医院、地下停车场等长时间照明场所的节能改造工程。免费提供最合适的照明节能方案，提供质量过硬的产品，提供最完善的售后服务。