快速接头DC型,堵头快速接头,不锈钢快速接头DC型,接头型号

产品名称	快速接头DC型,堵头快速接头,不锈钢快速接 头DC型,接头型号
公司名称	温州金汉机械设备有限公司
价格	13.00/个
规格参数	
公司地址	温州龙湾永兴工业区永裕西路
联系电话	0577-85985558 13777774162

产品详情

快速接头DC型

快速接头DC型,堵头快速接头,不锈钢快速接头DC型,接头型号 DC型快速接头简介:DC型快速接头是一个母头,它两边各有一个拉耳,它只有一头连接是直接卡的另一头则是一个堵头的形式,这是一种全新堵头 安装形式 快换接口 种类 堵头 材质 不锈钢 型号 DN20 适用范围 油,水,化工 产品别名快速接头 接管口径 20(mm) 耐温 100()耐压 1(MPa) DC型快速接头 阴端快速接头 堵帽快速接头帽子快速接头DC型快速接头 阴端快速接头 堵帽快速接头

- 2、产品工作压力:16Mpa~3.2Mpa。温度:-20~+230。
- 3、产品工作介质:汽油、重油、煤油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体等。
- 4、产品连接方式:内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、板把式。
- 5、产品密封材料:丁晴橡胶、聚氨酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。
- 6、产品材质为:铝合金、铜、不锈钢sus304,不锈钢sus316制成。
- 7、产品螺纹类型: NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999(国标、美标、英标)。 8、产品通径或规格: 1/2 "~6"(DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150。) 9、不锈钢快速接头A型:一端是卡在母头里的圆弧接头,一端是内螺纹的连接的丝扣。
- 10、不锈钢快速接头B型:一端是带两个拉耳卡公头的凹槽,一端是外螺纹连接的丝扣。
- 11、不锈钢快速接头C型:一端是带两个拉耳卡公头的凹槽,一端是有竹节状的软管接头

快速接头DC型,堵头快速接头,不锈钢快速接头DC型,接头型号