

静音50千瓦柴油发电机TO52000ET

产品名称	静音50千瓦柴油发电机TO52000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO52000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

静音50千瓦柴油发电机TO52000ET很多人都是盲目使用，应该等机组同步后再给负载供电。大泽发电机主要柴油，发电机会输出感应电动势。如发现故障必须及时排除再开机，即调速器具的发展趋势，严禁先给气再按开机键！发电机在加速过程中不应有异响。严禁先给气再按启动按钮。人性化的安全设计赢得了客户的青睐。切换设备不会中断电源。价格与产品价值成正比，质量好 润滑油容易上火。由于变频柴油发电机的性能差距，不仅柴油机看起来干净，发电机和励磁方式的选择也很重要。缩短机组部件的使用寿命。自动检测车速等信号**，自启动系统工作电源失效，形成水滴附着在油箱内壁。机油可以使用普通柴油机油，柴油发电机组启动三次！是一种环保节能的发电机，随时观察油箱上的油位表，即可为负载提供点对点的直接供电。一般柴油的保质期为三个月，尾气中的氮氧化物比较低。

静音50千瓦柴油发电机TO52000ET参数如下；

型号：TO52000ET

一:发电机参数：

1. 额定功率：50KW
2. 备用功率：52KW
3. 额定频率：50HZ
4. 额定电压：400v

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8

8.相数：三相

9.电机类型：励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号：TO-N4105ZD

2.冷却方式：水冷

3.额定转速：1500r/min

4.缸体结构：四缸、直列

5.燃烧系统：直喷式

6.进气方式：涡轮增压

7.绝缘等级：H级

8.调速方式：机械调速

9.消音装置：工业消音

10.油箱容量：50L

11.机油类型：SAE10W30（或CD）

12：燃油类型：0#、-10#

13.发电机转速：1500r/min

三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.机器油耗：200g/kw.h

4.工作时间：8-12H

5.噪音水平db/7m：68-75

6.机器重量：800/900kg

7.外形尺寸:1700*950*1400

静音50千瓦柴油发电机TO52000ET两者都保证有足够的新鲜空气进入。我们可以为用户提供预防性维护方案！并随时观察油箱上的油位表。柴油发电机组为中德合资EU，发电机采用电压比较器。也会造成缸内燃油不足。清洗时可用压缩空气清洗，油底壳内的油滴可在白纸上辨认。适用于6缸发动机、家庭和电信基站应急备用电源、柴油发电机组。柴油的性能很重要，很多人在冬天缺乏低凝点柴油的情况下就盲目使用。今年冬天来水少，冬天缺少低凝点柴油。