单相20KVA定制卧式变压器 电炉变压器厂家

| 产品名称 | 单相20KVA定制卧式变压器 电炉变压器厂家 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 东莞市卓尔凡电力科技有限公司 |
| 价格 | 1200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:卓尔凡 型号规格:20KVA 产地:广东东莞 |
| 公司地址 | 广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋4 01室 |
| 联系电话 | 13929263356 13929263356 |

产品详情

单相电220V变70V变电器,单相电电炉变压器生产厂家,高温炉配套设施变电器,硅碳棒电炉变压器,单相电、三相隔离变压仪,加热炉专用型斯考特变电器,电炉变压器高电压大,因此选用的基本都是全铜心线制做,质保三年,坚固耐用,售后服务有保障!在陕西、山西省、广东省、江苏省、山东省等地都是有长期性配套设施电炉设备的用户。

斯考特变压器是把三相键入变成一个单相电输出变电器。该变电器键入较大一相电压是此外其中一相电压的2倍。它可以使负荷电流减少40%;负荷电流较大一相电压与其同样,而另一个二相是大一相电压的50%。比隔离变压仪成本相对高。他们被广泛运用于厂矿企业特殊负荷的场所中,处理三相电流严重不均衡的难题。三相变单相变电器本产品系列适用沟通交流50HZ/60HZ,工作标准电压690V下列。绝这个系列三相变单相变压器绝缘耐高温等作为F级。

可用领域:斯考特变电器三相变单相变压器广泛用于机械设备配套设施:交通出行,电力,铁路线,进出口贸易机器设备,自动生产线,建筑工程设备,电梯轿厢,医疗器材,刺绣图案纺织工业机器设备,电视广播及电器产品.. 照明灯具等都需要变压器的地方。

斯考特变电器性能参数 短路容量:1kVA~800kVA 额定电流:660V、480V、380V、220V、200V 127v 110v 36v等 额定频率:50Hz、60Hz 联接等级:Y, yn0、Y, d11、D, yn11等 防水等级:IP00、IP20 阻燃等级:B级、F级、H级

三相变单相变电器一些独特用电量场地,三相电键入,导出没有零线、为了能均衡三相负载,产品研发三相变单相变电器主要运用于进出口贸易机器设备、精密机器、UPS、电镀工艺、照明灯具、加温、通讯、化工厂等领域机器的操纵电力工程、开关电源的用处,SG变电器系列产品三相油浸式变压器可以有效防护一部分谐波电流,抗干扰强和稳定性好的特征。SG变电器系列产品三相油浸式变压器是我司主要参数西门子公司同行业全新研发数控机床系列产品用变电器,特别是在160VA-50KVA间的三相油浸式变压器,他们的外型和外形尺寸早已规范化,与西门子系统4AP系列产品通用性,商品合乎VDE0550、IEC439、JB5555、GB5226等、国家行业标准,具备体型小、重量较轻、维护保养简易、运作靠谱等特点。设计方

案生产制造严格执行IEC国家标准和有关GB国家行业标准实行。 三相变单相变电器铁芯为冷扎趋向高品质铁氧体磁芯迭积成的,电磁线圈构造选用圆桶、椭圆形筒和方形筒式。体型小,特性优,可以信赖。

注:变电器键入电源开关按照2更加大!1、

选用高品质全新升级冷扎有取向硅钢片叠装:H级耐高温180

丝包线、裸电磁线圈钓组别具一格,初中级次级线圈加风管扇热块,热镀锌三角架。2、

选用独特滴漆技术处理,真空浸漆,烘干箱干躁,进一步降低了运行中的振动和噪音,提升电气强度。

3、 选用耐热的绝缘层材料设计等新技术,创新技术的引进,使变电器更为环保节能,更为平静,环保节能低燥电磁线圈留出自然通风槽,空气对流顺畅,快速进一步降低电磁线圈环境温度。

斯考特变电器应用领域:广泛用于机械设备配套设施:交通出行,电力,国防,铁路线,进出口贸易机器设备,自动生产线,建筑工程设备,电梯轿厢,医疗器材,刺绣图案纺织工业机器设备,电视广播及电器产品..

照明灯具等都需要变压器的地方。 斯考特变电器订购注意事项 客户在购买商品时:请确立以下几个方面: 1. 变压器基本上型号规格,规格型号,容积及总数; 2. 变压器低级次级线圈工作电压,及其变压器电线接法; 3. 变电器所需设备容量分派; 4. 外观设计及外形尺寸仅作参考. 如规定尺寸必须更改. 需在订购时表明。