

自行走升降平台生产厂家 金力机械 潍坊自行走升降平台

产品名称	自行走升降平台生产厂家 金力机械 潍坊自行走升降平台
公司名称	济南金力液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区黄河大街海创工业园
联系电话	13954115865

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南金力液压机械有限公司

液压升降机使用的维护方法？

- 1、完成作业后，货梯应恢复到运输停止状态，自行走升降平台多少钱，切断电源。
- 2、防止雨水侵蚀。
- 3、该设应由专人操作、维护。
- 4、经常检查铰链部位的润滑情况，及时加润滑油，防止出现摩擦。
- 5、销轴应经常加油，保持润滑，自行走升降平台生产厂家，经常检查螺栓固，若有松动，拧紧螺栓后方可正常使用。
- 7、新启用的货梯，工作满2月应更换一次液压油，以后可视工作情况以更换，加油用具应洁净，定期清洗油泵吸油网。液压油一般每半年更换一次。冬季用N32号抗磨液压油，夏季用N46号坑摸液压油。
- 8、发现油缸有漏油现象，应及时更换密封圈。

9、更换液压元件时，应将元件清洗干净，自行升降平台厂家，对暂时不能装配的元件口，应先作封堵，防止碰撞和杂物进入油路系统。

10、擦洗液压元件时，严禁用棉花及其它纤维易脱落的织物。

全自动升降机的相关介绍全自动升降机是一种可自动升降，并且可以边行走边工作的设备.全自动升降机使用起来省时省力也很方便，潍坊自行升降平台，只需1个人就可轻松操作并且自如前进，应用的领域也很广泛.小编就来为大家介绍一下全自动升降机的应用范围以及优点特征，希望可以增加大家对全自动升降机的了解.

全自动升降机可在不同高度状态下快速、慢速行走，可以在空中很方便的完成上下、前进、后退、转向等工作，作业高度可达14米或者更高，载重可达300公斤或者更多，这只需用户根据自己的需求选择就可.全自动升降机可适合工厂车间、展览馆、广场、大堂、机场、园区等等高空作业场所，也可用于保养机具，油漆装修，调换灯具、电器、清洁保养中的工具帮手.

我们都知道，在我们的日常生活中很多高空作业是需要机械设备来辅助完成的，比如路灯维修、行车维修、高空线路维修、通信线路维修、高空保洁等工作，自行升降平台正是可以满足这些工作的升降机。因此，自行升降平台被广泛适用于车站、码头、机场、体育场馆、大型工业园区，企业等。

自行升降平台使用时的注意事项如下：

1.为了使自行升降平台在工作时不会翻倒，我们要求客户购买了自行升降平台后必须要放在坚固的平面上，而且自行升降平台步行时的爬坡不超过25度。

2.作为自行升降平台厂家，我们要求客户一定要根据铭牌上的负载进行工作，严禁使用过载和偏心负载。

3.为了客户使用自行升降平台时候的安全考虑，我们要求客户在高空作业前必须安装并固定护栏，而且工作人员进入平台后，必须关闭锁门。

4.在提升过程中严禁移动机器，在移动工作位置前必须将平台降低到安全高度。

5.打开操作手柄后按“向上”或“向下”按钮以启动升降机。如果没有移动，应立即停止，进一步检查是什么原因导致的升降机没有启动。

6.电池充满电大约需要8小时。充满电后，可在正常工作强度下工作8小时，并持续不断上升。

7.切记自行升降平台在交付前已经经过详细周到的调试和测试，符合标准。请不要调整电路和液压系统。如果您有任何问题，请先联系工厂工程师予以帮助。

8.多注意天气变化，严禁在多风和雷暴天气中进行户外高空作业。

自行升降平台生产厂家-金力机械-潍坊自行升降平台由济南金力液压机械有限公司提供。济南金力液压机械有限公司是一家从事“非标定制升降平台,液压登车桥,电动平板车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金力机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使金力机械在液压机械及部件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事全自行式升降作业车，山东自行式升降平台，剪叉自行式升降平台的厂家，欢迎来电咨询。

