

无法兰永磁制动器 仟岱总代理 杨浦区永磁制动器

产品名称	无法兰永磁制动器 仟岱总代理 杨浦区永磁制动器
公司名称	广州仟岱机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道中152号海景中心东塔15楼D余先生13710967244
联系电话	13710967244

产品详情

BM永磁制动器/BM永磁刹车刹车器/步进电机刹车器/伺机电机刹车器具有以下产品特性：

- 1、断电制动：掉电保护电机及设备的安全！
- 2、永磁制动：反应时间是普通弹簧压紧电磁制动器的1/10！
- 3、体积小，保持扭力大，并可线性调节！
- 4、完全实现高速零损耗静音运行，超长寿命表现！
- 5、功耗小：热平衡、温度低！
- 6、使用中无需高速气隙，杨浦区永磁制动器，任意角度实现均衡制动！
- 7、大温度范围内提供稳定的制动扭矩！
- 8、装配精密：可与电机紧密配成一体！
- 9、高精度定位步进电机、伺服电机，特别是Z轴运动系统的首X选制动单元！

台湾仟岱永磁式电磁刹车器

传递动力和控制运动等作用。具有结构紧凑，操作简单，响应灵敏，寿命长久，使用可靠，易于实现远距离控制等优点。

有些电磁刹车器已标准化和系列化，并由工厂制造以供选用。它主要与系列电机配套。广泛应用于冶金、建筑、化工、食品、机床、舞台、电梯、轮船、包装等机械中，及在断电时（防险）制动等场合。使机械运转部件停止或减速所必须施加的阻力矩称为制动力矩。制动力矩是设计、选用刹车器的依据，其大小由机械的型式和工作要求决定。刹车器上所用摩擦材料（制动件）的性能直接影响制动过程，而影响其性能的主要因素为工作温度和温升速度。摩擦材料应具备高而稳定的摩擦系数和良好的耐磨性。摩擦材料分金属和非金属两类。前者常用的有铸铁、钢、青铜和粉末冶金摩擦材料等，后者有皮革、橡胶、木材和石棉等。

台湾仟岱公司的永磁式安全刹车器是用永久磁铁代替弹簧作为制动力的提供，因此有别于一般的弹簧式安全刹车器。永磁式安全刹车器是由电枢和板片弹簧作组合，永磁制动器组合PBN0S2AA，所以当断电制动时是无背隙的，而送电空转时也不会产生空转扭力。

特色：

反应快速：使用永久磁铁来吸引电枢板作制动，让作动更确实、快速。

无背隙：因为电枢板是用板片弹簧作为驱动的，所以在传达扭力时是无背隙的。

低噪音：因为电枢板直接和板片弹簧作连结，所以在旋转中不会有噪音，且无空转扭力。

小体积高扭力：使用的永久磁铁，让相同尺寸的设计发挥更大的扭力。

台湾仟岱永磁式刹车器CPB，现货供应。

如需要产品的详细使用说明书尺寸图、ZY优惠的报价，请来电或QQ咨询！

广州仟岱机电设备有限公司是台湾仟岱永磁制动器，永磁刹车器中国大陆独家授权总代理。，供货稳定！

仟岱可提供超过 1000 种以上的离合器及刹车器可供客户选择，产品扭力范为 0.1 Nm ~ 2000 Nm，此外也提供为客户量身定制产品的服务，除了本身标准品的规格外，并且提供具竞争力的价格。

仟岱有限公司生产各式机械用电磁式单板离合器、制动器，电磁式安全制动器，电磁式湿式多板离合器、制动器，电磁式磁粉离合器、制动器，已经 20 几年，秉承研发创新的精神及不断提高产品品质为本公司宗旨。

仟岱的品保研发团队，提供可信赖的经验及创新的想法，不断研究发展新的技术和测试机台、检验模具，产品本身也通过 ISO9001:2000 及 CE 和 UL 的认证出厂前，也都全检以達到產品安全及***。

台湾仟岱永磁式安全刹车器组合体（附轴心）

PBN001AA/PBN4S5AA/PBN010AA

断电式马达刹车器型号：CMB0S4AA/CMB0S8AA/CMB1S6AA/CMB3S2AA/CMB006AA/CMB008AA

- 1.安装前迫紧环需放松，安装时需锁紧；
- 2.避免油气进入刹车器摩擦面，无法兰永磁制动器，以免扭力下滑；
- 3.客户端轴心建议公差h7
- 4.因为内部为永磁式刹车器，接线方式需特别注意；
- 5.接头1号接正极，接头2号接负极，永磁制动器PB10S4AA，或参考本司图面。螺丝锁固时，请使用扭力扳手锁紧，必要时请上螺丝胶

永磁刹车器安装示意图

电磁失电制动器(断电刹车器)用途和应用场合：适用于冶金，机床，包装，建筑，化工，食品，舞台，电梯，轮船等机械以及在断电时（防险）制动等场合，实现快速停车，定位准确，安全制动等目的。

无法兰永磁制动器-仟岱总代理-杨浦区永磁制动器由广州仟岱机电设备有限公司提供。广州仟岱机电设备有限公司是从事“仟岱离合器,仟岱电磁刹车器,仟岱磁粉离合器,仟岱磁粉刹车器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：余先生。