

台北 Shell Morlina S2 BL 5 进口商

产品名称	台北 Shell Morlina S2 BL 5 进口商
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

壳牌确能立S2 R32空气压缩机油 | Shell Corena S2 R32 Oil

壳牌确能立S2 R46空气压缩机油 | Shell Corena S2 R46 Oil

壳牌确能立S2 R68空气压缩机油 | Shell Corena S2 R68 Oil

壳牌确能立S2 R100空气压缩机油 | Shell Corena S2 R100 Oil

壳牌确能立S2 R150空气压缩机油 | Shell Corena S2 R150 Oil

原名：壳牌确能立D系列

现名：壳牌确能立S2 R32、46、68、100、150空气压缩机油

Shell Corena S2 R Oil

壳牌确能立S2 R空气压缩机油是一种清净型空气压缩机润滑油，专为旋转滑片式和螺杆式空气压缩机提供可靠润滑而设计。该产品采用了含清净剂的添加剂配方，为工作压力高达15bar、排气温度高达100oC的空气压缩机提供良好的保护和优异的性能，其换油周期长达4000小时。

性能优势：

超长换油周期 – 节省维护费用

壳牌确能立S2 R润滑油，即使是在排气温度为100 的运行条件下，其换油周期也可达到4000小时（需制造商认可）。

壳牌万安C 4切削油 Shell Macron C4

壳牌万安(Macron)C4重负荷金属切削油采用高度精练的矿物基础油，并添加有氯化极压添加剂和加有润滑改进剂的脂肪类物质，高度稳定的氯化极压添加剂带来优异的润滑特性，并可以保护工件，防止锈蚀。

对于不锈钢加工，壳牌万安(Macron)C4重负荷金属切削油被认为是适的产品，也可用于切削其他难加工合金材料。如果用于铜合金如黄铜加工，长时间暴露可能造成黄铜变色。

应用：

壳牌万安(Macron)C4推荐用于需要极强的润滑能力的超难加工。

壳牌万安(Macron)C4特别为低速、重负荷的加工条件而开发，如难加工材料不锈钢、热处理钢、铝合金的拉伸、轧制、冲压及

壳牌得力士S4 VX32液压油 | Shell Tellus S4 VX32 Oil

壳牌得力士S4 VX 46液压油 | Shell Tellus S4 VX 46 Oil

壳牌得力士S4 VX 68液压油 | Shell Tellus S4 VX 68 Oil

原名：壳牌得力士（Tellus）液压油Arctic32、46、68

现名：壳牌得力士S4 VX32、46、68液压油、Shell Tellus S4 VX Oil

宝贝描述：

原名：壳牌得力士Arctic

壳牌得力士S4 VX

低温液压油 超低温应用 广泛应用

壳牌得力士S4 VX是液压油，专为用于极低环境温度下，Shell Morlina S2 BA 150进口商，如极寒或露天作业的矿山或林业等应用而设计。

性能优势

低温下保障系统运行和效率

壳牌得力士S4 VX液压油具有很高的粘度指数（VI），可在常规液压油变得十分粘稠，无法支持设备运转的极低温度下，保持顺畅的流动。确保设备能在极低温度下安全地启动，无需或仅需简单的加热系统。能提高液压系统的设备可靠性和运行效率，从而帮助用户提高生产力。

极宽的工作温度范围

台北 Shell Morlina S2 BL 5 进口商由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司是广东深圳,润滑油（脂）的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户

需求。在康泰达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创康泰达更加美好的未来。