

## 杭州仓储害虫防治,专业消杀公司解决一步到位

产品名称	杭州仓储害虫防治,专业消杀公司解决一步到位
公司名称	杭州百灵鸟环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区滨安路1197号7幢2953室(自主申报)
联系电话	19550154098 19550163922

### 产品详情

宜春仓储害虫防治,从事宜春灭鼠、宜春灭白蚁、灭蟑螂、灭四害、蚊子、苍蝇、螨虫、跳蚤、蚂蚁、虱等有害生物的消杀防治工作公司,消杀公司解决一步到位,首先基础,先了解仓储害虫分类和基础习性

#### 锯谷盗

别名俗称:麦牛子、麦油子

外文名:*Oryzaephilus surinamensis*/Sawtoothed grain beetle科属:鞘翅目锯谷盗科

生物特征和习性:锯谷盗一年发生2~5代,主要以成虫飞往室外附近的石头、树皮等处越冬.次年飞回室内,少数成虫留在贮粮室内各处缝隙中越冬.每头雌虫产卵平均70粒左右,多者可达375粒,卵多产于碎屑中,幼虫行动活泼,有假死性,食碎粮外表或完整粮胚部,或钻入其它贮粮害虫的蛀孔内取食为害,幼虫发育适温度为32.5 ,相对湿度90%.成虫耐低温,高湿,抗性强.

## 豆象

别名俗称:豆象鼻虫

外文名:Bruchinae/Bean weevil

科属:鞘翅目豆象科

生物特征和习性:豆象体卵圆,体型中小.复眼大,前缘强烈凹入.触角11节,呈栉齿状.鞘翅覆有白色或棕色毛,常形成斑纹,末端截形.幼虫为复\*\*,第1龄有长足,胸板有齿,经过一次蜕皮后,足部分或全部消失,形成不甚活泼的蠕虫型幼虫.

豆象性活泼,善于飞翔,多以成虫越冬.产卵习性因种而异,除野生外,仓库内的豆象在所寄生的豆上产卵;豌豆象则在仓内越冬,次年春天飞出到大田,在结荚的豌豆上产卵.豆象多为单宿主,即专寄生于某一种豆科植物,少数食性广,危害多种豆类.

## 米象

别名俗称:蚌子、牛子(赤峰地区)、蛀牛子(川西北)、米虫、谷牛外文名Sitophilus oryzae/Rice weevil

科属:鞘翅目象甲科

生物特征和习性:成年米象能够飞行,并且可以存活长达两年.雌性每天产2-6个卵,一生产卵多达300个.

米象的耐寒力较弱,气温低于15℃,成虫开始冬眠.在5℃下经过21天,就开始\*\*.在常温下,米象能自身发热,若繁殖数量多,或冬季常温较高的地区,冬季可不潜伏休眠.米象具有群集、喜潮湿、负趋光等特性,繁殖力较强.生活喜高温,适温度30-33℃.

## 烟草甲

别名俗称:烟草窃蠹、烟草标本虫

外文名:*Lasioderma serricorne*/Cigarette beetle/Tabacco beetle科属:鞘翅目窃蠹科

生物特征和习性:烟草甲成虫身体呈卵圆形,长约3mm,颜色呈红黄色至红褐色.头生在前胸下面,下口式,背面看通常看不到头.前胸背板高凸,圆弧形.复眼大,黑色.触角11节,锯齿状.鞘翅上的刻点不明显,也不排列成纵行.

烟草甲是一种世界性的储藏物害虫,食性复杂.在粮食仓库里危害谷物,豆类,油料等粮食;在烟叶仓库里危害储藏的烟叶,\*\*和雪茄等烟草制品.

## 药材甲

别名俗称:药谷盗、面包蠹虫

外文名:*Stegobium paniceum*/Drugstore beetle

科属:鞘翅目窃蠹科

生物特征和习性:药材甲身体呈椭圆形,长约3毫米,红褐色至深栗色.头生在前胸下面,下口式,背面看不见头.前胸背板高凸,帽状.复眼大,黑褐色.触角11节,末端3节扁平呈三角形.鞘翅上的刻点明显,并排列成纵行.

药材甲倾向于以药理学产品为食.这是因为它偏爱干燥的草药和有时用作药物的植物材料.它还可以食用各种干燥食品和香料,以及头发,皮革,书籍和博物馆标本.

## 赤拟谷盗

别名俗称:面粉虫、牛子

外文名:Tribolium castaneum/Red flour beetle

科属:鞘翅目拟步甲科

生物特征和习性:赤拟谷盗成虫长椭圆形,体长2-4mm,比杂拟谷盗略小些,全身赤褐色至褐色,体上密布小刻点,背面光滑,具光泽,头扁阔;触角锤状11节,锤端3节膨大,鞘翅长达腹末,与前胸背板同宽,上具10条纵刻点行.

幼虫细长圆筒形,长6-8mm,有胸足3对,头浅褐色,口器黑褐色,触角3节.胸、腹部12节,各节前半部骨化区浅褐色,后半部黄白色.

赤拟谷盗可寄主于食用菌、玉米、小麦、稻、高粱、烟叶等.主要危害面粉,该虫有臭腺分泌臭液,使面粉发生霉腥味,其分泌物还含有致癌物苯醌.