

混合型高清网络录像机(同时接模拟和高清网络机)

产品名称	混合型高清网络录像机(同时接模拟和高清网络机)
公司名称	章贡区一网捞安防器材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区章贡区八一四大道5号院新3栋1号店
联系电话	0797-8111010 13763950936

产品详情

详细介绍：

软件功能:

图像显示 可对视频分组显示，可以设置18个组，每组同时显示1-32画面；
每路均可达到全实时25帧/秒（PAL）或30帧/秒（NTSC）；
可单画面显示或多画面分割显示； 可隐藏监视画面中需保密的区域；
可对显示图像的亮度、对比度、饱和度、色调进行连续调整； 系统设置
包括本地设置及远程设置；

分组画面显示，最多可以设置18个组，每个组显示1-64个画面； ___
系统添加设备及窗口连接设置； ___各连接窗口的录像计划设置； ___
用户及其权限设置； ___报警功能设置；

___远程对前端服务器的设置（嵌入式DVR、视频服务器）； 对讲功能

可以和前端设备进行语音对讲； 录像存储 ___

每路均可达到全实时25帧/秒（PAL）或30帧/秒（NTSC）； ___

系统可按各连接通道的录像设置的日程表进行定时连续录像、视频移动录像、报警联
动录像和手动录像等多种模式； 录像 ___可在录像图像上叠加字符、日期水印；

___支持多硬盘循环录像，无需人工换盘；

包括本地录像检索及远程录像检索（远程录像检索仅对PC-DVR、嵌入式DVR）：

可精确选定、分、秒，以迅速检索需要的录像资料；

回放与录像同时进行，互不影响； 可对录像资料进行时间检索、事件检索，
录像资料储存情况通过图形表示一目了然；

可单画面全屏回放，也可多路同时回放；

回放速度全实时，即每路25帧/秒（PAL）； 多种回放速度，可正常回放、单
帧回放、快速回放（2~5倍）、慢速回放（1/2~1/5）、画

面冻结和跳至指定时间播放，回放图像大小可调； 回放时支持抓拍功能，即某幅图像的数字化拍照，也可对图像进行电子放大与打印；

系统支持本地端与网络远程端同时回放影音文件。 控制功能

支持多路云台全方位控制，可手动控制，也可自动控制；

支持电动变焦镜头的聚集、光圈与变焦控制；

支持灯光和雨刷等辅助控制； 可控制高速球，设置高速球手动预制位和报警联动预制位，可调节高速球转动速度。 系统保护 系统有水印（Water Mark Proof）防伪功能，保证图像不被篡改，即使被篡改也极易鉴别。 单机播放

备份录像资料可以通过单机播放软件在任意一台机器上播放。 备份及外设输出

支持硬盘、DVD、DAT等备份；

可对回放图像进行抓拍、储存、放大和打印，生成BMP图片；

可将录像资料拷贝，通过专用软件可异地播放；

可将录像资料输出到软盘、打印机、USB活动硬盘 系统应用模式：

软件特点： 强大 IP 监控管理功能：将原先独立的 DVR、 DVS等数字图像设备的分控软件进行集成，同时增加了对网络集中录像管理的支持，集成程度高，使用更加方便。

系统扩展升级方便：在网络监控环境中，可以以最小单路摄像机的增加速度由 1 台摄像机增加到上千台摄像机。 IP

监控可随时为各类摄像机提供各种帧速率，系统规模无限制。

系统总体成本低：利用 IP 架构则不需要额外布线（ CCTV 安装项目中一项较大的开支），并管理着数据、视频、音频和其他文件，实现高效、低成本的管理。 支持录像数据的时间进度条查询和文件查询双模式：使操作更加直观，时间同步可以使多画面同时回放的时候，录像资料更具对比性和使用性；

具备强大的录像文件系统管理功能：支持灵活的存储清盘机制 众多的网络功能：不仅支持远程的启停录像、报警以及计划（自动执行），而且可以实现远程集中设置各种数字图像设备的各项参数（与主机端相同）、远程维护、升级等各项功能；

该监控系统可广泛应用于连锁店、超市、学校、厂矿（区）、银行等。

Ø 单台PC最多支持64路（模拟+IP）摄像机

Ø H.264硬件压缩

Ø 多屏幕显示，支持画面随意拖动（新）

Ø 直观的软件操作界面

Ø 灵活且强大的录像工作计划

Ø 即时录像回放

Ø 支持多站点多通道同步回放（新）

Ø 提供多种报警触发方式,报警事件快速反应

Ø 支持双码流视频传输

Ø 手机实时预览

Ø 网站视频整合

Ø 人脸检测（新）

Ø

已经内置的几十个常用的POS机/ATM机通信协议

Ø

Ø 自动适应多种屏幕分辨率；

Ø 用户可自由编排屏幕显示；

Ø 强大的录像存储管理，可以给任意通道分别定义录像空间大小和录像保存天数，可以给重要通道分配专属的磁盘空间；

Ø 支持磁盘组管理；

Ø 支持多区域移动侦测，支持报警预录功能，可完整记录整个报警事件过程；

Ø 支持最多33路时间条方式的同步回放；

Ø 支持多种录像备份方式，如USB盘，CD/DVD刻录等；

Ø

Ø 支持的语言：

• 英语，俄语，法语，意大利语，丹麦语，简体中文，繁体中文，等等；

- 可非常方便的增加新的语言支持。所有的菜单语言都已经提取到一个语言文件，只需翻译语言文件，就可以直接显示新的语言。

Ø 操作系统平台：

Windows 2000/XP/Vista, Windows 7, 32位和64位都支持

可按Windows服务方式运行（标准的操作系统后台运行,即使windows不登录,也可自动运行）（可选项）；

特殊功能：

支持在多个VGA屏幕上分别显示预览/回放/电子地图界面；

- 可以把不同的摄像机图像显示到不同的屏幕上；

-

通过鼠标可以把图像在不同的屏幕之间随意拖动。

提供强大的NVR+客户端/CMS中心管理平台 支持POS机/ATM机/门禁接入数据的整合