

# 广州白云区101系列鼓风干燥箱

产品名称	广州白云区101系列鼓风干燥箱
公司名称	广州兴荣机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区同和镇握山南街1号（天河羊毛衫织造厂旁）
联系电话	020-29817105 15800043051

## 产品详情

### 一、用途

#### 101型电热鼓风干燥箱

广泛用于工农业生产、科学研究、医疗卫生等单位化验室对试品的烘干、热处理和加温，但不适起用于挥发性、易燃易爆等物品，以免引爆炸。二、原理与结构 本品工作室下部装有发热丝。温度控制仪控制温度恒定及高低，工作时空气由箱底进入经发热丝加热流入工作室，再由箱顶排气孔排出。本品工作室与外壳之间有玻璃纤维做保温材料，外壳用钢板制成，静电粉末喷涂箱体表面，箱门中间有用钢化玻璃制成的观察窗。

### 三、产品规格

产品名称	型号	工作室规格mm	外型规格mm	电压V	功率KW	温度
		高X宽X深	高X宽X深			
电热 鼓风干燥箱	101-0	350X350X350	590X660X520	220	0.8~1.6	室温+5~300
	101-1	450X450X350	690X760X520	220	0.8~1.6	室温+5~300

	101-2	550X550X450	790X870X640	220	1.6~2.4	室温+5~300
	101-3	750X600X500	1050X980X700	220	2~3	室温+5~300
	101-4	1000X800X800	1380X1210X1000	380	3~4.8	室温+5~300
指针 不锈钢胆 电热鼓风 干燥箱	101-0S	350X350X350	590X660X520	220	0.8~1.6	室温+5~300
	101-1S	450X450X350	690X760X520	220	0.8~1.6	室温+5~300
	101-2S	550X550X450	790X870X640	220	1.6~2.4	室温+5~300
	101-3S	750X600X500	1050X980X700	220	2~3	室温+5~300
	101-4S	1000X800X800	1380X1210X1000	380	3~4.8	室温+5~300
数显 电热鼓风 干燥箱	101-0A	350X350X350	590X660X520	220	0.8~1.6	室温+5~300
	101-1A	450X450X350	690X760X520	220	0.8~1.6	室温+5~300
	101-2A	550X550X450	790X870X640	220	1.6~2.4	室温+5~300
	101-3A	750X600X500	1050X980X700	220	2~3	室温+5~300
	101-4A	1000X800X800	1380X1210X1000	380	3~4.8	室温+5~300
数显 不锈钢胆 电热鼓风 干燥箱	101-0AS	350X350X350	590X660X520	220	0.8~1.6	室温+5~300
	101-1AS	450X450X350	690X760X520	220	0.8~1.6	室温+5~300
	101-2AS	550X550X450	790X870X640	220	1.6~2.4	室温+5~300
	101-3AS	750X600X500	1050X980X700	220	2~3	室温+5~300

101-4AS

1000X800X800

1380X1210X1000

380

3~4.8

室温+5~300

包装：纸箱或木箱

非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。（安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款

对于产品质量：我们要求精益求精！

对于服务：我们永远用微笑对待每位客户！

对于售后：我们用真诚的态度为每位客户分担！

厂家直销，欢迎来电 15800043051 在线客服QQ：1985648089

兴荣公司网址：[www.xingrong168.com](http://www.xingrong168.com)

兴荣阿里网址：<http://guangzhouxingrong.cn.alibaba.com/>

直接购买的顾客广州市内可乘862B、701、832、560、502、504、126、179、836、B6、83、219公车到同和站或者东坑站下车即可！或者乘地铁到同和C/D出入口下。