

# 南通市石英砂滤料含泥量检测 水处理用滤料堆积密度检测

产品名称	南通市石英砂滤料含泥量检测 水处理用滤料堆积密度检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

### 南通市石英砂滤料含泥量检测 水处理用滤料堆积密度检测

水处理滤料：

锰砂滤料，均质滤料，无烟煤滤料，陶粒滤料，石英砂滤料，陶瓷滤料，碱性滤料，火山岩滤料，活性炭滤料等检验检测。

检测方法：

本公司（中心）具有以下水处理滤料检测能力：

《CJ/T 43-2005 水处理用滤料》全部检测项目

《DL/T336-2010 石英砂滤料的检测与评价》全部检测项目

《CJ/T 299-2008 水处理用人工陶粒滤料》全部检测项目

《GB 178-1977 水泥强度试验用标准砂》二氧化硅检测项目

检测项目及样品类别：

- 1、密度 >水处理用滤料
- 2、密度 >石英砂滤料的检测与评价
- 3、密度 >水处理用人工陶粒滤料
- 4、含泥量 >水处理用滤料
- 5、可溶率 >水处理用滤料
- 6、灼烧减量 >水处理用滤料
- 7、轻物质含量 >水处理用滤料
- 8、重物质含量 >水处理用滤料
- 9、均匀系数 >水处理用滤料
- 10、不均匀系数 >水处理用滤料
- 11、破碎率 >水处理用滤料
- 12、磨损率 >水处理用滤料
- 13、表观密度 >水处理用滤料
- 14、堆积密度 >水处理用滤料
- 15、空隙率 >水处理用滤料
- 16、明显扁平 >细长颗粒含量、水处理用滤料
- 17、二氧化硅 >石英砂滤料的检测与评价
- 18、可溶率 >石英砂滤料的检测与评价
- 19、水溶出物中二氧化硅 >石英砂滤料的检测与评价
- 20、二氧化硅 >水泥强度试验用标准砂

## 水处理滤料检测项目

- 1、破损率与磨损率之和
- 2、密度

- 3、表观密度
- 4、堆积密度
- 5、孔隙率
- 6、比表面积
- 7、粒径小于3mm含量
- 8、粒径大于6mm含量
- 9、均匀系数 ( K60 )
- 10、不均匀系数 ( K80 )
- 11、桶压强度
- 12、可溶率
- 13、比表面积
- 14、浸出毒性 ( PH )
- 15、浸出毒性 ( 腐蚀速率 )