

玻璃钢降温池玻璃钢排污降温池

产品名称	玻璃钢降温池玻璃钢排污降温池
公司名称	惠山区钱桥安澜雅保洁服务部
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:浩润环保 型号:HRJW 材质:玻璃钢
公司地址	全国发货
联系电话	15537686090

产品详情

温度高于40 ° C的污(废)水,排入城镇排水管道前,应采取降温措施。一般宜设降温池,其降温方法主要为二次蒸发,通过水面散热添加冷却水的方法,以利用废水冷却降温为好。为此我公司采用耐高温的玻璃钢作为主要原材料,研发处理的消毒池,广泛投入使用。

排污降温池用于排污水处理使之达到排放要求。锅炉在使用过程中产生的炉垢,炉渣等严重影响锅炉的使用效率及安全,所以需要定期对锅炉实行排污。由于排污水为带压高温水,直接排放会带来一定的危险,需要经过降温降压处理后再进行排放。这种设备称为锅炉排污降温池。一般分为地上和地下式两种。玻璃钢降温池制作材料为玻璃钢、碳钢或不锈钢圆筒式。污水进入排污降温池后经降温减压后排放。

河南新浩润环保有限公司研制的排温降温池，具有以下特点：

1.池体采用玻璃钢材料缠绕工艺制成，强度高，密封性好，绝不会发生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，彻底解决了砖砌消毒池污染地下水的问题。保证了降温池可靠性运行和杀菌处理，不污染环境；做工精细，内壁光滑，科学导流，不堵塞。

2.施工速度快，当日安装，当日使用。现场只需按要求挖好基坑，安装后两小时即可投入使用，便于抢抓工期，避免因时间拖延而使基坑坍塌的工况。

3.产品耐潮湿、耐氧化、耐酸碱、高低温不变形，使用寿命可达所服务建筑同期以上。

注：如有特殊规格要求，可定制。

