

采购项目汽油发电电焊机TOTO230A

产品名称	采购项目汽油发电电焊机TOTO230A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO230A 品牌：:大泽动力 类型:柴油
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

采购项目汽油发电电焊机TOTO230A带轮子发电电焊机重量轻、体积小、便于移动、方便携带等优势。户外工程的要求作为个小型的直流焊接设备，能焊接各种各样的金属部件；采购项目汽油发电电焊机TOTO230A作为交流同步发电机，它输出电源，适合做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。

发电电焊机包括特别材料和特别焊条等都可以焊。许多客户在选择发电电焊机容易忽略两点：一用处,二成本!你是放在家里面用的，你干嘛要买台发电电焊机呢？发电电焊机是用燃油，焊接成本肯定是比普通电焊机高！

焊接是被焊工件的材质（同种或异种），通过加热或加压或两者并用，并且用或不用填充材料，使工件的材质达到原子间的结合而形成性连接的工艺过程。

采购项目汽油发电电焊机TOTO230A

产品型号：TOTO230A

电焊机参数

额定电流 230A

电流调节 0-230A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-5.0mm

空载电压 65V

负载持续 %100

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 192F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

发动机型号 192F

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

备注 图片仅供参考 请以实物为准

便携式发电焊机特点：易操作性，轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存

空间，同时四个长时间耐用的车轮更便于运输。应用广泛可适用于不同的焊条直径和焊接环境。机双用；性能好，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用负载性能，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电；的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。