

防水注浆机 潍坊龙厚 防水注浆机

产品名称	防水注浆机 潍坊龙厚 防水注浆机
公司名称	潍坊市龙厚防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13407910997

产品详情

防水注浆机主要由电动机、减速器、输浆体、增压蜗杆、增压定子、测压仪、料斗、电控系统等组成，当用于喷护时，还包括喷射器，其特点如下：

- 1、可连续灌浆泵，避免了水泥注浆机过大的瞬时脉动压力；
- 2、被动升压，防水注浆机报价，当水泥注浆机浆液灌满后，压力逐渐升高直到设计要求；
- 3、可压力根据工程需要进行调整，防水注浆机厂家，便于控制和保持灌浆压力；
- 4、结构紧凑简单，防水注浆机销售，可靠性高，采用进口电器；
- 5、可灌浆液水灰比范围大、特别适宜高浓度设计要求的稠浆；
- 6、水泥注浆机操作维护容易；
- 7、水泥注浆机重量轻，轮式设计、移动方便；
- 8、灌浆压力达到设计压力后，可反转卸压；
- 9、可灌注浆液灰沙比大、砂粒粒径范围宽；

注浆机主要技术参数

吸水管直径：75mm

排水管直径：50mm

外形尺寸：1100*995*650

注浆机重量：750kg

工作压力 0.5-7Mpa

额定生产能力 0-70L/Min

骨料大粒径 5mm

电机功率 11 KW

吸浆高度 1m

注浆机长 宽 高 1300 720 700mm

整机重量 500Kg

大流量：250L/min

活塞行程：100m

大压力：7Mpa

注浆机驱动功率：15KW

防水注浆机注浆泵安全操作注意事项

- 1、液压注浆泵应尽可能固定放置在水平位置，避免油管、吸浆管扭曲、打折，吸浆管尽可能的缩短，其垂直距离不要超过一米。
- 2、定期检查油箱网、油路滤网，并进行清洗，定期更换液压油，防水注浆机，建议一个月左右更换一次液压油（夏季使用68号液压油，冬季使用46号液压油，每次换液压油45公斤左右。 ）。
- 3、工作场地要有充足的水源，以便于工作。
- 4、各液压接头要定期检查，不得松动。
- 5、注浆泵操作人员要有一定的注浆经验，确保顺利注浆作业。
- 6、电控箱、电动机和电器要保持清洁干燥，并经常检查以上各部件的导线不得破损防止漏电。
- 7、搬运注浆泵时，不要有大的颠簸，不得随意敲打机器的各部件。

防水注浆机-潍坊龙厚-防水注浆机报价由潍坊市龙厚防水材料有限公司提供。潍坊市龙厚防水材料有限公司为客户提供“注浆液,非固化防水涂料,建筑速溶胶粉”等业务，公司拥有“龙厚”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。 ，在山东省寿光市台头工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。