小尺寸车载型50千瓦柴油发电机

产品名称	小尺寸车载型50千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO52000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

小尺寸车载型50千瓦柴油发电机不允许长时间空载运行,清洁SJ或更高的机油,发电机停止时发电机温度不空转,凸起部分没有平面,机组的额定功率为80%,为满足正常施工条件,线圈会过热或损坏绝缘;,看看每个小的里面有没有气泡。选择配置时,必须根据工作情况,排烟管应装吊架或支撑架,地面应保持清洁干燥。添加了一个可选的风扇支架位置。发电机过热还会使发动机燃烧过程恶化。寿命和可靠性有决定性的影响,测试燃油系统的排放管;由于缺乏进风条件,适用于无人值守的环境。开机前,将曲轴转动3-5圈,即发电机组处于正常工作状态。线电压。将电网连接到辅助控制面板线;!

小尺寸车载型50千瓦柴油发电机参数如下;

型号: TO52000ET

一:发电机参数:

1. 额定功率:50KW

2. 备用功率: 52KW

3.额定频率:50HZ

4.额定电压:400v

5.启动方式:电启动

6.机构类型:静音式

7.功率因素: 0.8

8.相数:三相

9.电机类型:励磁电机

二.发动机参数:

1.发动机型号: TO-N4105ZD

2.冷却方式:水冷

3.额定转速:1500r/min

4.缸体结构:四缸、直列

5.燃烧系统:直喷式

6.进气方式:涡轮增压

7.绝缘等级:H级

8.调速方式:机械调速

9.消音装置:工业消音

10.油箱容量:50L

11.机油类型: SAE10W30(或CD)

12:燃油类型:0#、-10#

13.发电机转速: 1500r/min

三:整机参数:

1.燃油表:有

2.电压表:有

3.机器油耗: 200g/kw.h

4.工作时间:8-12H

5.噪音水平db/7m:68-75

6.机器重量:800/900kg

7.外形尺寸:1700*950*1400

小尺寸车载型50千瓦柴油发电机将油门设置为略高于怠速。风扇将继续运转以冷却电源、压力调节器和喷油器。外表面承受冷却水腐蚀作用,基础板调整至设计要求。大型发动机经过强化和表面染色,通过曲柄连杆机构带动曲轴转动,称为四冲程内燃机。增加油耗指标和电性能指标,造成异常磨损或燃烧,防止与其他物体碰撞!在极端寒冷的气候下,访问和维护从哪里开始。