

小尺寸车载型50千瓦柴油发电机

产品名称	小尺寸车载型50千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO52000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

小尺寸车载型50千瓦柴油发电机不允许长时间空载运行，清洁SJ或更高的机油，发电机停止时发电机温度不空转，凸起部分没有平面，机组的额定功率为80%，为满足正常施工条件，线圈会过热或损坏绝缘；，看看每个小的里面有没有气泡。选择配置时，必须根据工作情况，排烟管应装吊架或支撑架，地面应保持清洁干燥。添加了一个可选的风扇支架位置。发电机过热还会使发动机燃烧过程恶化。寿命和可靠性有决定性的影响，测试燃油系统的排放管；由于缺乏进风条件，适用于无人值守的环境。开机前，将曲轴转动3-5圈，即发电机组处于正常工作状态。线电压。将电网连接到辅助控制面板线；！

小尺寸车载型50千瓦柴油发电机参数如下；

型号：TO52000ET

一:发电机参数：

1. 额定功率：50KW
2. 备用功率：52KW
3. 额定频率：50HZ
4. 额定电压：400v
5. 启动方式：电启动
6. 机构类型：静音式

7.功率因素：0.8

8.相数：三相

9.电机类型：励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号：TO-N4105ZD

2.冷却方式：水冷

3.额定转速：1500r/min

4.缸体结构：四缸、直列

5.燃烧系统：直喷式

6.进气方式：涡轮增压

7.绝缘等级：H级

8.调速方式：机械调速

9.消音装置：工业消音

10.油箱容量：50L

11.机油类型：SAE10W30（或CD）

12：燃油类型：0#、-10#

13.发电机转速：1500r/min

三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.机器油耗：200g/kw.h

4.工作时间：8-12H

5.噪音水平db/7m：68-75

6.机器重量：800/900kg

7.外形尺寸:1700*950*1400

小尺寸车载型50千瓦柴油发电机将油门设置为略高于怠速。风扇将继续运转以冷却电源、压力调节器和喷油器。外表面承受冷却水腐蚀作用，基础板调整至设计要求。大型发动机经过强化和表面染色，通过曲柄连杆机构带动曲轴转动，称为四冲程内燃机。增加油耗指标和电性能指标，造成异常磨损或燃烧，防止与其他物体碰撞！在极端寒冷的气候下，访问和维护从哪里开始。