

江门空气压缩机-江门鲍斯永磁变频空压机

产品名称	江门空气压缩机-江门鲍斯永磁变频空压机
公司名称	广东鸿晟机电设备有限公司
价格	9898.00/台
规格参数	功率:15KW-500KW 流量:1-100m ³ /min 压力:0.3-1.3mpa
公司地址	江门市新会区会城新峰路13号126商铺
联系电话	0750-6661668 15015017130

产品详情

宁波鲍斯空压机生产的节能空压机，型号齐全.精致的永磁一体空压机和高效的双级压缩永磁空压机得到广大用户的认可，用户提供稳定可靠的压缩气源。工厂认真推行6S管理，发扬工匠精神，严格品质管理。两级压缩代替单级压缩，排气量增加近15%,可以实现多达成15%的节能效果。

选购鲍斯空压机很简单，主要分为以下几个步骤：一是用气量的确定，在选择空压机容积流量时，应先了解用气设备的容积流量，把流量的总数乘以1.2（即放大20%余量）；二是用气压力的选择，当用户准备选购空压机时，首先要确定用气端所需要的工作压力，加上1-2bar的余量，再选择空压机的压力，（该余量是考虑从空压机安装地点到实际用气端管路距离的压力损失，根据距离的长短在1-2bar之间适当考虑压力余量）。当然，管路通径的大小和转弯点的多少也是影响压力损失的因素，管路通径越大且转弯点越少，则压力损失越小；反之，则压力损失就越大。

鲍斯空压机系列产品：

B系列双级螺杆空压机

容积流量：3.63 ~ 100m³/min

排气压力：4 ~ 12.5bar

电机功率：18.5 ~ 500kW

D系列低压双级螺杆空压机

容积流量：11.5~65m³/min

排气压力：4~5bar

电机功率：45~250kW

Y系列双级工频

容积流量：3.4~26.5m³/min

排气压力：8bar

电机功率：18.5~132kW

Y系列双级永磁变频

容积流量：6.82~26.5m³/min

电机功率：37~132kW

B系列单级螺杆空压机

容积流量：1 ~ 9m³/min

排气压力：7 ~ 10bar

电机功率：7.5 ~ 55kW

Y系列单级工频螺杆空压机

容积流量：1.05~9.25m³/min

电机功率：7.5~55kW

Y系列单级永磁变频螺杆空压机

容积流量：1.05~6.3m³/min

电机功率：7.5~37kW

双螺杆两级节能中压机

容积流量：6~34m³/min

排气压力：15~20bar

双螺杆三级节能中压机

容积流量：8.8~30m³/min

排气压力：25~40bar

鸿晟服务

1.方案定制

针对客户的不同需求，综合工程师将在现场考察，提供高效、节能、环保的空压机系统整体解决方案

2.免费调试 负责免费开机、调试及对客户操作人员的培训，使其熟练掌握空压机的操作方法。

3.响应时间

在接到客户的后15分钟内做出响应，安排售后解决客户问题，如特殊情况，公司可提供备机服务

4.设备巡检

定期对空压机巡检，及时询问设备的运转情况，现场解决存在的问题，让客户得到满意的服务

5.我们承兑 从选型、调试到服务，鸿晟以“全心为节能”的精神为您提供的节能服务。