

15、17、19寸 数码广告机

产品名称	15、17、19寸 数码广告机
公司名称	中山市奥科奇触控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市东升镇坦背西二马路139号六楼左侧
联系电话	0760-88509395 13809688962

产品详情

DS-A系列

技术参数：

尺寸	15 ' ' / 17 ' ' / 19 ' '
分辨率	1280X1024 dots
显示比例	4:3
亮度	450 nits
对比度	1200:1
色彩	16.7M
响应时间	6.5ms
可视角度	178 ° /178 ° /178 ° /178 °
表面材质	钢化玻璃
工作温度	0 ~ 60
储存温度	-20 ~ -80

工作电源	AC100v ~ 240V 50/60Hz
处理器	Intel 奔腾E5500 双核/2.8Hz 1.8M
缓存	2 MB L2 缓存
芯片	Intel G41
硬盘	160G
音频	8 声道，3W × 2 喇叭
视频	Intel GMA x4500 HD集成显卡
接口	USB，VGA
无线上网	支持, 150MB，2.4GHz
尺寸	机身尺寸：1520mmX400mmX20mm 支架尺寸：30mmX400mmX350mm
净重	30kgs

产品功能：

- 单机版
- 1、支持流媒体播放：采用多媒体专业高清解码芯片，性能优，功耗低，支持真正的1080P高清解码；
 - 2、支持语音：中文、英文、法文、西班牙文、日文、韩文、俄文等；
 - 3、支持文件格式：支持FAT/FAT32/NTFS;
 - 4、支持视频格式：MP4、AVI、DIVX、XVID、VOB、DAT、MPG、RM、RMVB、MKB、MOV、H
MOV、M4V、PMP、AVC、FLV；
 - 5、支持的音乐格式：MP3/WMA/OGG/AAC/AC/DTS/FLAC/APE；
 - 6、支持的图片格式：JPEG、BMP、GIF、PNG；
 - 7、图片播放效果：图片播放，支持15种播放花样式效果，且播放时间(3、5、10、20秒...)可调；
 - 8、流动字幕：支持最多1000字；
 - 9、分屏功能：支持自由分割屏功能；

- 10、支持横竖屏功能；
- 11、支持自动循环播放功能；
- 12、支持时间显示、定时开关机功能。

网络版	<ul style="list-style-type: none"> 1、终端采用Linux平台，后台发布系统运行环境支持 Window xp、Window 7 等，远程发布多媒体信息，WEB后台管理包括终端管理、素材管理、样式管理、任务编排、权限管理、系统管理； 2、支持流媒体播放：支持组播，点播，rtsp、mms时时流播； 3、支持本地下载播放：通过网络接收媒体内容，存储于本地后循环播放，插播、定时播放； 4、支持画面分割：分屏功能，不同区域显示不同内容。支持1个视频区域，5个图文区域，5条滚动字幕，1个LOGO区域，1组日期时间星期区域，1个天气预报区域； 5、OSD支持：支持32bit真彩OSD，能显示在任意位置，支持视频/图文混合，能在视频上叠加图文，支持完全透明、不透明、半透明等效果； 6、支持的视频格式：MPEG-1,MPEG-4,H.264,WMA； 7、支持的音频格式：MP3、DTS、AAC、WMA； 8、支持的图片格式：BMP、JPG、JPEG、PNG、GIF； 9、WIFI功能：支持802.11b/g、3G无线网络传输 10、支持RTC实时时钟支持时间日期显示、天气等信息显示； 11、支持远程监控终端工作状态、磁盘空间、定时播放节目； 12、支持定时开关机； 13、支持看门狗复位采用单机内部看门狗，CPU死机情况下1分钟后自动重启； 14、支持在线网络升级终端软件、也可以直接在终端安装升级软件。
-----	--

产品特点：

更换节目更快，更容易，只需做成广告图片就可投放，不需要额外的广告制作

费，降低运营成本；

能播放更多的广告增加广告收入；

一台机器可覆盖整栋楼宇的人群，大尺寸广告更有视觉冲击力，效果佳；

可定制网络版（无线网络版），更换广告片无需去现场换卡。

播放介质：CF卡、SD卡、MMC卡、MS卡等 显示屏：高清晰TFT-LCD液晶屏

高亮度，广视角，画质达到DVD品质，适合于高端用户展示产品需要

落地支架式，美观大方，可根据需要方便移动地方

内置视频播放及音响系统，具有全数码编程播放功能 超强定时功能，全年全天候无需专人值守