

650nm 50mW 鲍威尔均匀线激光器

产品名称	650nm 50mW 鲍威尔均匀线激光器
公司名称	陕西精耀光电技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区锦业一路72号雄华科技园一楼
联系电话	18591780566 18591780566

产品详情

鲍威尔均匀线激光器

精耀光电（AimLaser）可生产工业用途的鲍威尔均匀线激光器。本公司生产的激光模组均选用高品质的原装进口激光二极管、高质量的光学镀膜玻璃透镜、高性能的APC或ACC驱动电路，具有可靠性高、稳定性好、一致性好、结构紧凑、功耗低、使用寿命长等特点。

.650nm 50mW 鲍威尔均匀线激光器的规格参数：

项目	规格参数
产品名称	650nm 50mW蓝光线激光模组
产品型号	AM650U100G1
激光波长	650nm
激光模组输出功率	< 50mW
出光孔径	4.0mm
线宽@工作距离	0.5mm@500m
扇面张角	90°

光学透镜	光学玻璃透镜
工作电流	<160mA
电路	Auto power control (APC)恒功率控制驱动电路
电流保护	静电、浪涌和反极性保护
工作温度	-10 to 50
存储温度	-40 to 80
激光模组尺寸	12x40mm (PCB内置)
激光模组外壳材质	铜
激光模组使用寿命	10,000Hrs

注：可根据用户的具体要求和用途，定制输出功率、线宽、线长、外形尺寸不同的激光器，工作电压3V~12V DC可选。

鲍威尔均匀线激光器的应用领域：

机器视觉检测 工业视觉测量系统

工业智能相机 自动化设备定位系统

激光轮廓扫描仪 工业机器人视觉引导系统

激光轮廓测量仪 人工智能3D激光传感系统

激光模组生产、销售和质保说明：

1.起订量：1支；

2.产品交货周期：2周左右；

3.质保期：自收到货物起质保一年；

4.产品符合FDA，ROHS, IEC, SGS标准；

5.红光、绿光和红外光激光器通过美国FDA认证；

6.所有激光器均使用原装厂家激光二极管如Arima、Osram、Nichia等。