

四川省巴索通用型磨削油HC5 经销商

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 四川省巴索通用型磨削油HC5 经销商 |
| 公司名称 | 深圳市康泰达贸易有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市蛇口港湾大道B9号 |
| 联系电话 | 13510916585 |

产品详情

描述:Vasco 5000是一种无氯、水混溶、酯油、切削液。

适用于切削液的范围，如钛或镍铬合金等。

用于铸铁、钢、铝合金的重型机械加工。

产品属性的好处

优异的切割性能。

酯的性质

e

很长的刀具寿命

对于严格的操作和材料。

的表面装饰

植物油基酯e

可再生原材料

可生物降解的

适用于所有水硬度的硬、软、低泡沫行为。

良好的冲洗行为e

清洁机器

通过低消费经济

物理化学数据

浓缩乳状液

颜色浅棕色的牛奶，米黄色。

矿物油含量0%。

酯含量52%

含水量< 0.1%

密度在20 ° C 0.96克/厘米³

粘度在40 ° C 90毫米² / s

闪点180 ° C / 356 ° F

pH值8.7 - 9.4。

折射计系数1.0

注意产品不包含。

Blasomill HD 20 CF 3267-02矿物油基切削油，不含氯，此产品为低速（如拉削）加工和要求不含氯的高速切削加工方式的切削油。也适用于微量润滑切削加工。

Blasomill HD 10 CF 3266-01矿物油基切削油，不含氯，此产品为低速（如拉削）加工和要求不含氯的高速切削加工方式的切削油。

Blasomill HD 15 832-01矿物油基非水溶性的切削，氯化适合重载切削油。适用于磨，钻，深孔（）钻，车，自动车，车螺纹，攻丝，铰孔，锯和开槽（低速）等工序。

Blasogrind HC 10 3281-01磨削油--氢化裂合成油基，通用型磨削油。适用于平面磨，内，外圆磨，成型磨，端面磨，工具磨，工具修磨。适合普碳钢，淬硬及调质钢，高速钢，不锈钢及硬质合金加工。

Blasogrind HC 5 3280-01矿物油基非水溶性的切削，氯化适合重载切削油。适用于平面磨，内，外圆磨，成型磨，端面磨，工具磨，Blaser Vascomill[®]42 供应商，工具修磨。

Blasomill HD 46 845-01矿物油基非水溶性的切削，氯化适合重载切削油。适用于磨，铣，斜齿加工，钻，车，自动车，车螺纹，攻丝，铰孔，锯和开槽（低速）等工序。适用不锈钢，耐酸耐热钢，钛合金和有色金属。

巴索 Blasocut 4000产品介绍

商品简介：水溶性、矿物油基切削液。特别适用于软水加工，适合铸铁、钢、铝合金等材料的高强度加工。原液中含有用于防止软水中起泡的钙。

使用范围：切削液。适合铸铁、钢、铝合金等材料的高强度加工。

原液中含有用于防止软水中起泡的钙

物理-化学指标：

颜色绿色 乳状，绿色

矿物油含量45%

水含量3%

氯含量6%

密度/20 ° C 0.99g/cm³

粘度/40 ° C 60mm²/s

闪点145 ° C (287 ° F)

预硬 6 ° dH(107 ° ppm)每5%切削液

pH值 8.5-9.2

浓度计折光系数 1.0

四川省巴索通用型磨削油HC25 经销商由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司是从事“润滑油产品的经销与批发”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：钱小姐。