

欧能威生产液体硅胶设备 硅胶搅拌机 行星搅拌机

产品名称	欧能威生产液体硅胶设备 硅胶搅拌机 行星搅拌机
公司名称	佛山市欧能威智能装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧能威 型号:欧能威-2 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村上柏工业区里围一路3号之四（住所申报）（注册地址）
联系电话	18666351768

产品详情

欧能威生产液体硅胶设备 硅胶搅拌机 行星搅拌机介绍：

行星搅拌机是一种集反应、混合为一体的设备，适用于电子硅胶、液态硅胶、润滑膏、电子电极浆料、粘合剂、橡胶胶、锡膏、硅酮密封剂、聚氨酯密封剂、颜料、等电子、化工、食品、建材，行业的液与液、固与液物料的混合、反应、溶解等工艺。行星混合机适用于高粘度10 000~1 500 000cps的产品，从简单的混合操作到复杂的反应生产中。如各种粘合剂、有机硅胶、锡膏等化工、电子、食品行业。

性能特点：

- 1.耐真空：使物料可在真空下操作；
- 2.釜体可电、蒸气、水及油循环加热。传动轴上的特温度探测装置确保物料温度误差小于 ± 1 ，夹套可实现冷却加热；
- 3.釜体内壁为大型立车精加工，再经大型抛光机自动抛光，确保行星架上的活动刮刀（适用公转的同时也自转，使物料上下及四周流动，从而可在很短时间内达到混合（混炼）效果。行星箱在旋转时，可以把釜体内壁上的物料完全刮掉；
- 4.釜内锚式+桨式（桨与桨、桨与桶壁间距3-4mm）搅拌桨（多桨叶），
- 5.釜内的搅拌桨的公转、自转均采用变频调速（变频电机），可根据不同工艺、不同粘度选择不同转速。测速系统直接给出不同的搅拌桨当时的转速。

主要参数结构特点：

- 1、主机器由底座、釜盖及传动系统、釜体（料缸）、液压升降系统、电气控制系组成。
- 2、底座为焊接结构。釜体为不锈钢制作，釜体盖体为碳钢制作，可根据客户要求改用不锈钢制作。
- 3、行星搅拌机釜内有3根不同形式的搅拌桨，旁边的刮边在绕釜体轴线转动，其余2个低速搅拌桨又以不同的转速绕自身轴线高速自转，使物料在釜内作复杂的运动，受到强烈的剪切和搓合。
- 4、釜内的低速搅拌叶为折叶形，搅拌叶上面加装了刮底片，可绕釜体轴线转动，将粘在壁上和底部的原料刮出参与混合，使混合效果更为理想。
- 5、设备密封性好，可抽真空，具有良好的排气除泡效果。
- 6、设备釜盖可液压升降，主要由油缸、油站、密封装置、电机、油泵、阀门件、油管等组成。

液体硅胶生产设备配置：捏合机 2台行星搅拌机 包装称量。辅助（加真空）

行星搅拌机的销售使用范围：

客户群体：化工厂、胶水厂、硅胶厂、密封胶厂、建筑胶厂、化妆品行业、锂电池材料行业、新能源材料厂等。

应用产品：锂电池浆料、密封胶、硅胶、胶粘剂、油墨、食品、医药、化妆品、新能源行业等。

我们的行星动力混合机，经过本地客户使用并一致认可产品，已经慢慢的销往全国各地，主要集中于广东、江苏、福建、浙江、山东等地，并已实现向国际客户供货。

公司主要产品:

1. 反应釜(不锈钢电加热反应釜、夹套反应釜、外半管反应釜、内盘管反应釜、搅拌釜、裂解反应釜、锂电池负极材料高温釜、冷却釜等);设计容积:50L-35000L;
2. 捏合机(不锈钢电加热捏合机、真空捏合机、翻缸翻盖捏合机);设计容积:5L-5000L;
3. 强力分散机(硅酮玻璃胶基料搅拌机、制胶机、混胶机,中高粘度、膏状稠物料搅拌机等);设计容积:5L-5000L;
4. 双行星搅拌机(液体硅胶搅拌机,中高粘度、膏状稠物料搅拌机等);设计容积:5L-3000L;
5. 行星动力混合机(电子硅胶搅拌机、锂电池浆料搅拌机等);设计容积:5L-1000L;
6. 高速分散机;设计容积:1.1KW-55KW;
7. 粉体混合搅拌机(卧式双螺带混合机、立式双螺带混合机);设计容积:50L-30000L;

欢迎来到佛山市欧能威智能装备有限公司网站，我公司位于与广州地缘相连、历史相承、文化同源的佛

山市。具体地址是广东佛山南海区狮山镇罗村上柏工业区，联系人是李小姐。

佛山市欧能威智能装备有限公司，位于广东省佛山市，是一家生产反应，混合设备的企业，主要产品有：捏合机，强力分散机，双行星搅拌机，行星动力混合机，反应釜，液压出料机，试验机等，产品以涉及胶黏剂、锂电池负*材料，硅胶，热熔胶，液体硅胶，密封胶、生胶，油漆，涂料，树脂、医药，食品，塑胶，环保等多个行业。单位注册资金人民币 100 万元。