

西门子衡阳变频器一级代理商

产品名称	西门子衡阳变频器一级代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子:模块 包装:齐全 德国:进口
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

西门子衡阳变频器一级代理商

1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、ECO

MIDASTER系列：MDV

6SE70系列（FC、VC、SC）

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列

SIEMENS 6ES7 28" > 数控伺服

1、840D、802S/C、802SL、828D 801D
：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,

2、伺服驱动：
6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

功能强大的通信：

SIMATIC HMI 操作员控制和 - 的机器级操作员控制和

当人们必须使用执行各种任务的机械和设备（从转筒式干燥机到压头机）进行作业时

，需要和操作员控制设备。为您的具体任务找到的设备并不难。面临的挑战是找到一个不会过时、灵活的解决方案，该解决方案既可集成到更别的网络中，又可对度和数据提供提出的日益增长的需求。多年来，SIMATIC HMI 面板已在所有工业领域的各种不同应用中证明了它们的价值。目前使用的范围与相应设备中的应用程序和技术的范围一样广泛。

SIMATIC HMI 代表的机器级操作员控制和，

工程

可视化的创建可比以前更快更。

创新的设计和操

可视化成为机器的显著特点。

明亮的 HMI 操作面板

适合每种应用的适宜操作面板。

备份

保护投资和专有技术，操作。

快速调试

大幅节省和时间：基于 PC 的开放性

适用于灵活、的应用

SIMATIC HMI – 绝不仅仅是可视化

通过产品系列 SIMATIC WinCC (TIA Portal)、SIMATIC WinCC 和 SIMATIC WinCC Open Architecture，SIMATIC HMI 涵盖了适用于人机界面的整个工程组态和可视化产品系列。

几乎全部 SIMATIC 操作面板均可使用 SIMATIC WinCC flexible 的后续版本 SIMATIC WinCC (TIA Portal) 进行组态。

功能涵盖机器层的可视化任务以及基于 PC 的多用户上的 SCADA 应用。

SIMATIC WinCC 的当前版本 V7.4 可用于极复杂的可视化任务和 SCADA 应用，例如，考虑采用冗余解决方案、垂直集成直至工厂智能解决方案。

终，SIMATIC WinCC 开放式架构解决了需要广泛的客户特定或大型和/或复杂应用程序的应用程序，以及需要特殊要求和功能的项目

公司主营：

1、SIEMENS 可编程控制器：S7200、S7300、S7400、S71200、S71500、ET200！

2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等！

3、SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A！

4、HMI 屏 TD200 TD400C TP177,MP277 MP377！

5、变频器 MICROMASTER 系列：MM、MM420、MM430、MM440、6SE70 系列（FC、VC、SC）！

6、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列！

7、SIEMENS 数控伺服：

1、840D、802S/C、802SL、828D 801D
：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510！

2、伺服驱动：

6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128！

我公司对网上交易的客户流程如下几点：

一、产品报价

我们在收到客户给出型号、参数后，会在短时间内给您的型号、参数，进行报价，并配合客户工程师确认参数无误：是否可以安装，兼容等项目，

二、结算付款

请按照我可提供的付款支付费用，并尽可能通知我们，以便我们及时将货品寄送给您。

三、产品运输

默认为快速运输（顺丰），在发货后会委派专人协助跟踪，将货运单号给客户，以便客户及时查收，（说明：打包时会用气泡垫或者海绵之类的东西，把货物包裹好，以防损坏。）

四、保修服务

我们会根据西门子原厂保修执行，对所售的货品保修一年，以及在货品上机一周后，进行回访，及时跟踪设备运行状态，以便我们更好的为您提供服务。

西门子屏主要分为以下几类：

1、西门子HMI按键面板

这类西门子屏便于安装和预组装，可以进行简单而直接的操作，并且接线简单，比常规屏接线节省大部分时间。防护等级IP65。

其突出特点如下：

可任意配置的大号按键，具有反馈，即使戴着手套也能可靠操作；

LED背光照明具有五种可选颜色，用于显示各种机器状态；

集成以太网交换机，支持线性环形拓扑网络；

非常适合安装在全防护人机界面设备的扩展单元中；

故障安全型可连接一个或两个急停按钮或其他故障安全。

2、西门子HMI面板

此类面板的显著特点是既可以有线操作，也可以通过工业以太网无线操作，更加方便调试或，并且能观察整个工业现场，在屏幕上显示访问相关的信息全局，一般应用在十分重要的，是对全局进行操作和的工具。面板的防护等级为IP65，从一米以上高度坠落也安然无恙，非常适合在恶劣的工业中使用。无需中断操作即可将大容量电池更换，从而确保操作顺利运行。

设计坚固，适合工业应用；

操作舒适，结构紧凑，重量轻；