

迪奥不锈钢手消毒器

产品名称	迪奥不锈钢手消毒器
公司名称	台州迪奥电器有限公司山东办事处
价格	2180.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 感应方式:红外反射 容量:2000ml
公司地址	烟台市开发区天山路1号4-1201
联系电话	0535-6394835

产品详情

dihour 牌自动雾化感应手消毒器是国内唯一一款采用304不锈钢外壳面接触式的手消毒器，又称酒精喷雾器和自动净手器，该产品喷出的消毒液能达到完全雾化的效果，每次每秒喷出的液体仅为0.6到0.8毫升，避免了消毒液浪费的情形，同时该产品采用人性化设计，在液体加满的时候发出蜂鸣声提示，在液体即将没有的时候指示灯闪亮提醒用户加液，同时感应工作保护。该产品广泛也能用于医院、食品厂、食品包装材料厂、化妆品厂、学校、餐厅等，是他们通过haccp认证、qs认证、gmp认证的好帮手。

qs质量安全认证

gmp认证

haccp认证

- 优点：
- 1、外壳采用不锈钢304材质，不怕腐蚀性液体及尖利物刮擦；
 - 2、可更换式喷嘴，使用更多消毒液，如堵塞可自行取出反冲洗；
 - 3、水泵保护技术，满时报警、欠液时灯闪烁，至剩50ml关机；
 - 4、不锈钢即弹式喷嘴，使用寿命长，雾化效果在同行业中最优；
 - 5、设备下方自带放水螺丝，便于更换不同消毒液，更便于清洗；
 - 6、自带回收底座，内附海绵吸附装置，耗电25w，环保设计理念无处不在。

产品参数

内容	技术参数	内容	技术参数
型号	dh1598 t / dh1598(不带托盘)	执行标准	qb9706 q/dxjrt013-2
电压	ac200-240v, 50/60hz	单位时间喷液量	0.6-0.8ml/s
功率	小于25w	感应距离	8-13cm
工作温度	5-40	净重	3.3kg(无液), 5.5kg(液) 大重量)
工作湿度	小于80%	毛重	4.0kg(含包装重量)
装液容量	2000ml	外形尺寸(单位mm)	220(l) × 185(w) × 38

与传统浸泡方式的费用比较

盆式浸泡消毒的方式通常每次至少盛装2000ml的消毒液，迪奥牌免接触自动控制手消毒器每次也可盛装2000ml的消毒液，每秒喷射量为0.6-0.8ml，每人每次消毒喷射3~5秒。以一个员工人数为20人的车间，采用6.00元/1000ml的消毒液，每人每天洗手消毒8次为例，作如下比较：

消毒方式	每人每次消毒液的使用量	每人每次消毒的费用	每日更换消毒液的次数	每日所需消毒液	每日消毒所需的费用	每年所需消毒液	每年所需的费用
盆式浸泡	100 ml	0.60 元	8 次	16000 ml	96.00 元	5840000 ml	35,040.00 元
手消毒器 喷雾式	5 ml	0.03 元	0 次	800 ml	4.80 元	292000 ml	1,752.00 元

通过以上比较可以看出，采用手消毒器喷雾式消毒比盆式浸泡消毒更经济，更实用，更能提高工作效率，并且能使生产成本大

, 真正可做到小投入大回报

山东手消毒器 济南手消毒器 青岛手消毒器 淄博手消毒器 枣庄手消

毒器 东营手消毒器 烟台手消毒器 潍坊手消毒器 济宁手消毒器

泰安手消毒器 威海手消毒器 日照手消毒器 滨州手消毒器 德州手

消毒器 聊城手消毒器 临沂手消毒器 菏泽手消毒器 莱芜手消毒器

手消毒器价格 山东手消毒器厂家, 山东手消毒器价格, 山东手消毒器销售