

# 洗地机,扫地机,吸尘器，清洁设备厂家-佛山昆牛科技有限公司

产品名称	洗地机,扫地机,吸尘器，清洁设备厂家-佛山昆牛科技有限公司
公司名称	佛山市昆牛科技有限公司
价格	5300.00/台
规格参数	昆牛:吸水电机：400W K2:刷盘电机：400W 广东佛山:电池容量：24V32AH
公司地址	顺德区广源路25街21号
联系电话	13528989331

## 产品详情

.压铸铝一体成型刷盘罩，结实耐用，防撞性更强

.机杆采用不锈钢齿轮，强度更好，后期使用不会轻易断裂或滑丝，造成角度杆调节失灵

.电池箱钣金框架加厚，整体机器更加稳固不晃动

.机杆，刷盘罩表面做了氧化工艺处理，后期不生锈，不掉色

.集成控制器主板，更有效保护电瓶续航、电机过载保护；ECO静音节能模式。

.污水直接污水管排放；无需拆水箱倒水

洗地车作业原理：

机身自带储水及回收系统，工作时刷盘转动并同时喷水清洗地面，机身后置吸水系统将污水回收进污水箱，完成清洗作业。

特点及应用：采用免维护电瓶为动力，集洗地，刷地，喷水，吸干一体，一次性完成清洁作业，适用于工厂，商场，物业，公共交通，市政环卫等地，是代替人工清洁的高效选择！

## 手推式拖地机特点：

- 1.采用滚塑一体成型机身，美观，，耐高低温。
- 2.机身底座采用高强度不锈钢制作，激光切割钣金件，精度高，汽车级防锈处理，使用寿命长，所有紧固件采用304不锈钢。
- 3.采用两块免维护100AH电瓶为动力，续航时间3-4小时，可满足中小面积地面清洁。
- 4.简介操作面板，操作更便捷，基本的设备维护无需工具便可完成。
- 5.自动化上下刷设计，智能化出水系统，无需人工控制。
- 6.铸铝一体成型吸水耙，吸水效果，更换胶条无需工具。
- 7.刷盘电机和吸水电机，配合品牌电控系统，品质有保障。

## 洗地机设备参数：

电压：24V

电瓶容量：32AH（两块12V电瓶）

吸水功率：400W

刷盘功率：400W

清洗宽度：350mm

吸水宽度：450mm

清水箱容量：13L

污水箱容量：15L（污水可直接排放）

工作效率：800m<sup>2</sup>/h

整机重量：50KG

## 手推式洗地机一般使用步骤如下：

- 1.产品加水，通常用自来水，如地面有油污、顽固污渍，可以选择对应的清洁剂进行混合水中。这里需要注意水箱为滚塑件，避免强酸强碱腐蚀性药剂

2.安装刷盘，通过脚踏板控制前面刷盘下降，保持与地面贴合；放置后置吸水扒总成，保持与地面贴合

3.开启刷盘电机、吸水电机，保证机器刷地、吸水功能均可以正常工作

4.打开出水开关，目前基本上的洗地机均配备电磁阀控水，刷盘转动的时候会自动出水，停止则不出水，所以这个调节视情况而定

5.机器在前进的时候，刷盘出水清洗地面，后面吸水电机配合吸水管和吸水扒的作用，将脏水回收至污水箱中

6.清水使用会减少，污水则增加，在使用完毕后，倾倒脏水，并冲洗水箱和吸水扒

7.机器充电，避免低电压长时间不补电，这对于机器电瓶损伤比较大，会直接影响电瓶的寿命

产品保修：

保修一年，保修范围：电控，电瓶，机身，电机，充电器。

易损件及更换周期：刷盘（粗糙地面建议2-3个月更换，环氧地坪及瓷砖地面建议1年更换）

吸水胶条：肉眼见明显变形及磨损须更换，会影响吸水效果，一般3个月建议更换。

吸水及排污管：见破损更换，油污液体会加剧管道损耗。

以上洗地机 全自动洗地机 户外洗地机是由佛山昆牛科技有限提供，作为的生产商，我司提供的佛山洗地机/佛山扫地机/佛山工业吸尘器/佛山高压清洗机等一系列产品。我司于佛山设立展示仓库生产基地，可以到参观指导。