汽车环境可靠性实验第三方

产品名称	汽车环境可靠性实验第三方
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强 荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 18002557368

产品详情

A、气候环境试验

1) 氙弧灯暴露试验

检测标准

GB/T 16422.2

GB/T 1865

ISO 4892-2

ISO 11341

ISO 105-B02

ISO105-B06

ASTM G155

SAE J 2412 **SAE J 2527** JASO M346 JASO M351 **GMW 3414** GMW 14162 FLTM BO 116-01 VW PV 1303 VW PV3930 VW PV3929 PSA D47 1431 PSA D27 1389 NES M0135 **NES M0141** TSL 0601G HES D6601


ES-X60210

Q/SQR.04.095
SMTC 5 400 003
2)荧光紫外灯暴露试验
GB/T14522
GB/T16422.3
GB/T16585
ISO 4892-3
ISO 11507
ASTM G154
ASTM D4329
ASTM D5208
ASTM D 4587
SAE J2020
EN 534

BS 2782		
3)碳弧灯老化试验		
GB/16422.4		
ISO 4892-4		
QC/T 17		
JIS D0205		
TSL 5100G		
MES PW PT001		
4)金属卤素灯老化试验		
GB/T 2423.24		

EN 927-6

ECCA T10



*正弦振动(定频/扫频/共振搜索/共振保持) * 随机振动(窄带/宽带/正弦+随机/随机+随机) *三综合振动(温度+湿度+振动) *加速度冲击和碰撞 * 跌落冲击(垂直跌落/滚筒跌落) *钢球冲击(球径和球重及高度的能量冲击) *包装力学试验(振动、跌落、冲击、堆码、搬运夹持堆码) *能源试验(瞬态波动/稳态波动/能源异常/能源故障) *倾斜与摇摆(定方位、定角度、定周期) *可以根据客户要求或者特种条件进行测试(如动态疲劳测试/瞬态测试) C、化学环境试验 1)中性盐雾腐蚀试验(NSS) 可执行标准 GB/T 10125-1997 GB/T 2423.17-2008 GB/T 1771-2007 ISO 9227:2006 ASTM B 117-07 JIS Z 2371:2000 2)醋酸盐雾腐蚀试验(ASS)

3)	铜加速醋酸盐雾腐蚀试验	(CASS)	١
J	,	叩加处明散皿务测压以巡	ι	,

GB/T 10125-1997 ISO 9227:2006 JIS Z 2371:2000 ASTM B 368-2009

4) 循环腐蚀试验 (CCT)

GB/T 2423.18-2000 GM9540P-1997 GMW14872-2010 ISO 14993-2001

5)冷凝水/水雾试验

ISO 6270-2:2005 DIN 50017-1982

6) 化学气体腐蚀试验

单种气体:二氧化硫(SO2)、硫化氢(H2S)、氨气(NH3)

混合气体腐蚀(SO2、NO2、CI2、H2S)

可执行标准

GB/T 9789-2008 GB/T 2423.33-2005 ISO 6988:1985 DIN 50018:1997

ISO 3231:1993 ASTM G 87-02 ISO 6957:1988 GB/T 2423.51-2000

EIA-364-65A IEC 60068-2-60:1995

7)霉菌试验

GB/T 2423.16-2008 GJB 150.10A-2009 GB 11606.12-89 GB12085.11-89

IEC 60068-2-10:2005 ASTM G 21-96

8) 腐蚀膏测试

ASTM B380-1997(2008)e1 GB/T 6465-2008/ISO 4541:1978

9) 化学介质试验

可执行标准:

MES M0133-2002、 D471020-2010、 TL226-2006、 GMW14334-2007、 ...