

静享优质电力，大泽动力静音式发电机组

产品名称	静享优质电力，大泽动力静音式发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

静享优质电力，大泽动力静音式发电机组静音式发电机组是在标准开放式发电机组的外部增加一个箱体外壳，并在外壳内壁上粘附隔音材料，同时，箱体留有进排风口，以便空气能自由流通。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 30KW

2.备用功率： 32KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO3200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#
- 12.发电机转速： 1500r/min
- 13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db
- 7.机器重量： 550/680kg
- 8.外形尺寸： 1450*710*995

大泽静音式发电机组的优良性能：

- 1、适应城市环保要求，机组运行时噪音低；
- 2、箱体密封性好，防雨、防雪、防尘，适应全天候使用；
- 3、机组总体结构紧凑，占用空间小；
- 4、内饰专用吸音材料，吸音隔音，效果好；
- 5、采用高效消声器，大大降低机组排烟口噪音；
- 6、箱体有观察窗口，并设有急停按钮，能够看到机组运行情况，以及在机组出现紧急情况时快速停机。

大泽静音式发电机组已广泛应用于通讯、企业、医院、酒店、学校、居民区等对噪声有严格要求的供电场所，并取得良好的市场反馈。