

逆变直流汽油发电机35千瓦

产品名称	逆变直流汽油发电机35千瓦
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室
联系电话	021-51987458 15921950751

产品详情

独立车载发电机汽油发电机30kw静音

.大泽汽油发电机优点：

优点一：结构简单，可靠性强。小型汽油发电机的体积小而且比功率高，使用较为方便。整机结构都比较简单，故障发生率低，因此使用性能较好，可靠性高。

优点二：高效节能。小型汽油发电机可以实现高效节能，其平均效率高，可保持稳定的运行。

优点三：具有较高的稳压精度，能够很好的对电池进行保护。

优点四：汽油发电机的制造成本较高，而且价格较低，满足了现代企业的生产需求。

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号：TO-491

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

作时间：8-12H

噪音（db）7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：400/500kg

外形尺寸：1480*780*1060mm

- 1、AVR电压自动调节
- 2、机油过少自动保护
- 3、电流过流自动保护
- 4、水温过高自动保护
- 5、全封闭柜式静音罩，低噪音 60dBA
- 6、采用风冷双缸原装大泽发动机，性能稳定，工作可靠

- 1.家电化外观设计，低运行噪音
- 2.水冷发电机组提供更可靠的运行，延长机组使用寿命，降低噪音。
- 3.自动切换，无论您因为什么原因导致家庭断电，大泽发电机组在您需要的时候为您供电。
- 4.大泽发电机组为您提供清洁、安全的电能，让您安心使用您的家用电器。
- 5.环保的发电机-低消耗、低排放。
- 6.大范围的运行温度范围，无论您是生活在极寒冷还是极酷热的环境下，请不要担心，我们的发电机始终为您保持在佳工作状态。
- 7.四季防腐蚀外壳
- 8.急停防护开关，紧急情况下保障机组的安全。

