

流体输送用无缝钢管（GB/T8163-2008）159*6

产品名称	流体输送用无缝钢管（GB/T8163-2008）159*6
公司名称	山东恩睿钢管有限公司
价格	4300.00/吨
规格参数	品牌:墨龙 规格:159*6 产地:聊城
公司地址	山东省聊城市东昌府区广平乡大曲村6号
联系电话	18954464111 18954464111

产品详情

钢材计算公式1、圆钢每m重量=0.00617 × 直径 × 直径

钢管 每米重量=（直径-壁厚）*壁厚*0.02466

2、方钢每m重量=0.00786 × 边宽 × 边宽

3、六角钢每m重量=0.0068 × 对边直径 × 对边直径

4、八角钢每m重量=0.0065 × 直径 × 直径

5、螺纹钢每m重量=0.00617 × 直径 × 直径

6、等边角钢每m重量=边宽 × 边厚 × 0.015

7、扁钢每m重量=0.00785 × 厚度 × 宽度

8、无缝钢管每m重量=0.02466 × 壁厚 × (外径-壁厚)

9、电焊钢每m重量=无缝钢管

无缝钢管解决方案 高度重视研发工作，尤其是针对能源市场。主要面向三大领域：制造业、新产品开发和产品改进、新服务。

行业关键词：合金管 高压锅炉管 不锈钢管 高温炉管 镍基合金管 合金钢板 12Cr1MoVG 12Cr1MoVG 15CrMo 15CrMoG 高压锅炉管 石油裂化管 化肥设备管 化肥专用管 液压支柱管

6x1 34x2-8 70x3-10 152x3-20

8x1-2 36x2-8 73x3-10 159x3-25

10x1-2 38x2-8 76x2-16 168x3-30

12x1-3 40x2-8 80x2-16 180x3-30

14x1-4 42x2-8 83x2-16 219x4-35

16x1-4 45x2-8 89x2-16 245x5-35

18x1-4 48x2-8 95x2.5-16 273x5-40

20x1-5 50x2-8 102x2.5-18 325x5-40

22x1-5 51x2-8 108x2.5-18 355x7-40

25x1.5-5 57x2-10 114x2.5-18 377x8-45

27x2-5 60x2-10 120x3-18 426x8-50

28x2-5 63x2-10 127x3-18 456x8-50

30x2-8 65x3-10 133x3-18 530x8-50

32x2-8 68x3-10 140x3-20 630x10-50

