## 地埋式生活污水处理设备【碳钢防腐】

产品名称	地埋式生活污水处理设备【碳钢防腐】
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	12600.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

## 产品详情

地埋式生活污水处理设备【碳钢防腐】目前城市生活污水排放已是中国城市水的主要污染源,城市生活 污水处理是当前和今后城市节水和城市水环境保护工作的重中之重,这就要求我们要把处理生活污水设 施的建设作为城市基础设施的重要内容来抓,而且是急不可待的事情。

地埋式生活污水处理设备【碳钢防腐】污水提升泵及生化设备进水污水泵采用WQ型抗堵塞、撕裂型潜污泵。该泵排泥能力强、无堵塞,能有效通过直径30mm固体颗粒。调节池污水提升泵采用两台,分工作泵和备用泵,水泵型号为50WQ/C241-1.1,功率为1.1kw;污水提升泵的启动受调节池浮球液位控制器控制,高水位开泵,低水位停泵。浮球开关由全密封的玻璃结构的开关构成,外部的泡沫塑料作载体,浮球液位控制器根据调节池液位分设二只。当浮球液位控制器及污水提升泵出现故障而导致系统无法出水时,调节池的污水由超水位警戒排放口直接排入市政管网,待故障排除后由人工复原至自动运行状态。污水经潜污泵提升后进入生化设备。系统设备进入正常处理进水状态。

地埋式生活污水处理设备【碳钢防腐】电器控制采用全自动可编程序控制系统,该系统特点是:1.设全自动控制及手动控制功能。2.水泵与风机能在设置时间内自动交替使用。3.进水泵低水位停止,高水位启动,超警戒水位提供启动紧急信号信号。4.设备停止工作2小时以上,为保持生物膜的活性,风机能定时间歇运行。5.设有过流、过载、断相、短路保护,故障自动切换并声光启动紧急信号。6.PLC采用进口器件,其它主要原件采用苏州西门子电器,运行可靠,使用寿命长。污水处理站24小时运行,控制系统自动化水平较高,只需配备1名兼职人员。