

【供应HDMI转换器AV转HDMI】

产品名称	【供应HDMI转换器AV转HDMI】
公司名称	深圳市艾森魏尔科技有限公司
价格	265.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩镇水田村石龙仔民营工业区高科时代科技园一栋六楼
联系电话	0755-81753086-6812 13760410134

产品详情

这款型号为ASK-C001的多媒体切换器是将CVBS或S-Video信号，AUDIO (L/R)立体声信号通过数字化处理转换为HDMI信号输出。

从而大大提高了图像和声音的品质效果,使CVBS或S-Video信号提升为720P的逐行信号,图像更为清晰稳定。

产品特点

I 一路S-Video信号输入；

I 一路AV信号输入；

I R/L 音频模拟信号输入

I 一路HDMI信号输出；

I HDMI输出720P/60HZ；

I 自适应PAL/NTSC制式；

I 工作状态指示灯，当信号源或者信号端处于工作状态时，相应的LED灯会变亮；

I 使用AWG26规格的线缆时，设备输出可达20米

I 输入端直接摁按钮进行控制

I 无信号损失

I 安装简易；

I 外置DC5V/1A的电源；

连接与操作:

1. 通过S-Video线把信号源与多媒体切换器的S-Video输入口连接起来；

2. 通过AV线把信号源与多媒体切换器的AV输入口连接起来；

3.

通过HDMI线把多媒体切换器的HDMI输出口与显示终端的HDMI输入口连接来；

4. 把多媒体切换器接上5V电源。

产品规格:
ASK-C001

支持输入.....CVBS and AV

音频输入R/L Analog

支持HDMI输出720P/ 60Hz

CVBS复合视频输入.....0.5~1.0Volts p-p 75ohm

S-Video Y/C视频信号输入.....0.5~1.0Volts p-p 75ohm

AUDIO (R/L)音频输入0.5~3 Volts p-p 47ohm

输出DDC 信号.....5Volts p-p (TTL)

最大工作电流.....600mA

输出线缆长度..... 20m , 使用AWG26 标准HDMI的线缆

电源适配器规格.....Input:AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; Output: DC5V/1A

工作温度范围.....(-15 to +55)

工作湿度范围.....5 to 90%RH (无凝缩)

尺寸 (长 x 宽x 高)134X89X22 (mm)

重量..... 325g

