

## 高清转换器USB 3.0转HDMI系列

产品名称	高清转换器USB 3.0转HDMI系列
公司名称	深圳市艾森魏尔科技有限公司
价格	350.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩镇水田村石龙仔民营工业区高科时代科技园一栋六楼
联系电话	0755-81753086-6812 13760410134

## 产品详情

这款 ASK-C005 适配器可以把台式电脑或笔记本电脑的信号通过USB端口扩展或镜像到另外两台显示终端上，并支持HDMI和VGA信号同时输出。

产品特点：

I 支持台式电脑或笔记本电脑的USB输入

I 支持视频输出：HDMI、VGA信号（支持两路信号同时输出）

I 符合USB 3.0规范

I 向下兼容USB 2.0规范

I 符合HDMI和VGA规范

I 支持功能:1.主显示.2.扩展显示.3.镜像

I HDMI 输出: 最高可以支持1920\*1080与输入同格式的信号输出 (刷新频率60Hz 32位真彩色)

I HDMI 输出分辨率: 支持480I , 576I , 480P , 576P , 720P , 1080I , 和1080p

I 支持电脑操作系统: OS for Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, and Windows® Multi Point Server 2010 系统

I 支持CRT、LCD、投影机等显示

I LED 指示灯: 当信号源端处于工作状态时, LED灯会变亮。

I 无信号损失

I 安装简单

I 无需外接电源

连接与操作:

1.

用一根USB线把台式电脑或笔记本电脑USB端口与转换器的USB输入口连接起来。

2. 用一根HDMI线把支持HDMI的显示设备与转换器的HDMI输出口连接。

3. 用一根VGA线把支持VGA的显示设备与转换器的VGA输出口连接。

**产品规格:**

ASK-C005

USB 输入.....支持 USB2.0/USB3.0

HDMI 分辨率 ..... 最高支持 1920X1080的同样格式的信号输入

VGA输出格式..... VGA , SVGA , XGA , SXGA , 和UXGA

最大传输速率.....5.0Gbps

输出DDC 信号..... 5Volts p-p (TTL)

USB输入线缆长度..... 5m , 使用标准USB 线缆

输出线缆长度..... 10m , 使用AWG26 标准HDMI 线缆

最大工作电流.....400mA

工作温度范围..... (-15 to +55 )

工作湿度范围.....5 to 90%RH (无冷凝)

尺寸(长\*宽\*高) .....80X64X26 (mm)

重量.....105g